



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 01789

- | | | |
|-----|--|---|
| 1. | Ehitustoote nimi ja kaubanduslik nimetus | Ceresit CR 62 |
| 2. | Ettenähtud kasutusotstarve (-otstarbed) | Renoveerimiskrohv |
| 3. | Tootja | Henkel Polska Operations Sp. z o.o., 41 Domaniewska
tänav, Varssavi, 02-672 |
| 4. | Volitatud esindaja | - |
| 5. | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise
süsteem(id) | Süsteem 4 |
| 6a. | Ühtlustatud standard(id)
Teavitatud asutus(ed) | EN 998-1:2016
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, w Krakowie,
nr 1487 |
| 6b. | Euroopa hindamisdokument | - |
| | Euroopa tehniline hinnang | - |
| | Tehnilise hindamise asutus | - |
| | Teavitatud asutus(ed) | - |
| 7. | Deklareeritud toimivus | - |

Põhiomadused	Tulemusnäitajad	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Reageerimine tulele	Klass A1	EN 998-1:2016
Veeimavus	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ 24 tunni möödumisel	
Veeauru läbilaskvus μ	≤ 15	
Nakketugevus	$\geq 0,2 \text{ MPa}$ – FP : C	
Soojusjuhtivus $\lambda_{10, \text{kuiv}}$	$0,20 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (tabeldatud väärtus)	
Vastupidavus (külmumis- ja sulamiskindlus)	- kaalu vähenemine: $\leq 0,0\%$ - paindetugevuse muutus: $\leq 22\%$ - survetugevuse muutus: $\leq 16\%$	
Ohtlikud ained	toimivus määramata	

8. Asjakohane ja/või eriomane tehniline dokumentatsioon: -

Ülalmainitud toote toimivus on kooskõlas deklareeritud toimivus(t)ega. Määruse (EL) nr 305/2011 kohane toimivusdeklaratsioon on välja antud üldnimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud

Malgorzata Lipnicka

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
mineraalsete liimainete ja pinnakattevahendite
üksuse juhataja

(nimi ja ametikoht)

(allkiri)

Piotr Urynek

kvaliteedijuht, CEE North

(nimi ja ametikoht)

(allkiri)

Stąporków, 29.11.2022

(väljaandmise koht ja kuupäev)