

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr 00053

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Ceresit CM 77 UltraFlex
2. Kavandatud kasutusala(d): Parandatud reaktsiooniga vähemlibisev vaikliim
3. Tootja: Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf
4. Volitatud esindaja: ei rakendata
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem(id): Süsteem 3, tuletundlikkussüsteem 4
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 12004:2007 + A1:2012
Teavitatud asutus(ed): Materialprüfungsamt NRW, Marsbruchstr. 186, 44287 Dortmund
- 6b. Euroopa hindamisdokument: ei rakendata
Euroopa tehniline hinnang: ei rakendata
Tehnilise hindamise asutus: ei rakendata
Teavitatud asutus(ed): ei rakendata
7. Deklareeritud toimivus(ed):

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem/id	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	E-klass	Süsteem 3	EN 12004:2007 + A1:2012
Algne nihkenakketugevus	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$		
Nihkenakketugevus pärast vette sukeldamist	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$		
Nihkenakketugevus pärast termilist šokki	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$		
Avatud aeg: tõmbenakketugevus mitte vähem kui 20 min pärast	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Libisemine	$\leq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Ohtlike ainete eraldumine	vt ohutuskaarti		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ei rakendata
ja/või tehniline eridokumentatsioon:

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivus(t)ele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Wolfgang Maier

PD ACB plaatide, seina- ja põrandatoodete ning SILS osakonna juhataja

Stephan Auer

AC PD mineraalipõhise tehnoloogia juht

(nimi, ametinimetus)

(nimi, ametinimetus)

(allkirj)

(allkirj)

Düsseldorf, 26.08.2019