

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr **00322**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Ceresit CT29**
2. Kavandatud kasutusala(d): Üldotstarbeline krohvimört (GP), survetugevusklassiga CSIV (>6MPa)
3. Tootja: Henkel Balti Operations OÜ, Savi 12, Pärnu 80010, Eesti
4. Volitatud esindaja: Henkel Balti OÜ, Sõbra 43, 50106 Tartu, Eesti
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem: 4
- 6a. Ühtlustatud standard: EVS-EN 998-1:2016 Müürimörtide spetsifikatsioon. Osa 1: Krohvimört
- Teavitatud asutus(ed): [...]
- 6b. Euroopa hindamisdokument: [...]
Euroopa tehniline hinnang: [...]
Tehnilise hindamise asutus: [...]
Teavitatud asutus(ed): [...]
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A1	Süsteem 4	EVS-EN 998-1:2016
Kivistunud mördi näivtihedus	1600-1800kg/m ³		
Nakkuvus betoonpinnaga (28 päeva vanuselt)	≥0,3 N/mm ² -FP:A		
Survetugevus (28 päeva vanuselt)	>6 N/mm ² (CSIV)		
Paindetugevus (28 päeva vanuselt)	≥2,5 N/mm ²		
Kapillaarne vecimavus	W1 <0,4kg/(min*m ²)		
Veeauru difusioonitegur	≤μ 35		
Soojuserijuhtivus (λ ₁₀)	0,76 W/(m*K) (tabeliväärtus)		
Nake pärast ilmastikutsükleid	NPD		
Vee sissetungimissügavus pärast kapillaarse veeimavuse katset	NPD		
Veepidavus pärast kapillaarse veeimavuse katset	NPD		
Kestvus	NPD		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:

[...]

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Marko Lätt, tehnoloog

Heli Kari, SHEQ spetsialist

(nimi, ametinimetus)

(nimi, ametinimetus)

(allkirj)

(allkirj)

Tartu, Eesti, 01.03.2018
(väljaandmise koht ja kuupäev)

 **Henkel Balti Operations OÜ**
Savi 12, Pärnu 80010
Estonia
Reg. code 10238205