



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
NR 01514

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Ceresit CT 76
2. Kavandatud kasutusala(d): Välis- ja siseseiintel, lagedel ja sammastel
3. Tootja: ei kohaldata
4. Volitatud esindaja: ei kohaldata
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 4
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 15824:2017
Teavitatud asutus(ed): ei kohaldata
- 6b. Euroopa hindamisdokument: ei kohaldata
Euroopa tehniline hinnang: ei kohaldata
Tehnilise hindamise asutus: ei kohaldata
Teavitatud asutus(ed): ei kohaldata
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Veeauru läbilaskvustegur μ	V_1	EN 15824:2017
Veeimavus	W_3	
Nakkuvus	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$	
Püsivus	määramata	
Soojaerijuhtivus	$0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ (tabeliväärtus)	
Tuletundlikkus	määramata	
Ohtlikud ained	määramata	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: ei kohaldata

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Dagmara Kwiatkowska

AC Global PD TG Facade Systems, IDC ETICS
Soojustussüsteemide juht

(nimi, ametinimetus)

(allkiri)

Piotr Urynek

kvaliteediosakonna juhataja, CEE North

(nimi, ametinimetus)

(allkiri)

Stąporków, 16.12.2019
(väljaandmise koht ja kuupäev)