

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01540

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Ceresit CX 15
2. Zamýšľané použitie/použitia: Výrobok na ochranu a opravu betónu. Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie v pozemných a inžinierskych stavbách. Kotvenie oceľových výstužných prútov
3. Výrobca: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Varšava, Poľsko
- Miesto výroby: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Gora, 26-220 Staporkow  
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Wrzaca, 64-905 Stobno  
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszzycka 6, 58-200 Dzierzoniow
4. Splnomocnený zástupca: n/a
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 2+
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 1504-3:2005  
EN 1504-6:2006
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y): Instytut Techniki Bodowlanej č. 1488  
Instytut Techniki Bodowlanej, zaklad Certyfikacji 1488-CPR-0127/Z  
Instytut Techniki Bodowlanej, zaklad Certyfikacji 1488-CPR-0612/Z
- 6b. Európsky hodnotiaci dokument: n/a  
Európske technické posúdenie: n/a  
Orgán technického posudzovania: n/a  
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): n/a
7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda A1	EN 1504-3:2005
Trieda R4		
Pevnosť v tlaku	≥ 70 MPa	
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05 %	
Prídržnosť	≥ 2,0 MPa	
Teplotná kompatibilita časť 1	≥ 2,0 MPa	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg.m <sup>-2</sup> .h <sup>-0,5</sup>	
Modul pružnosti	≥ 20,0 GPa	
Odolnosť proti karbonatácii	Odolný	
Nebezpečné látky	NPD	
Vytrhnutie	Posun ≤ 0,6 mm pri zaťažení 75 kN	EN 1504-6:2006

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: n/a

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

**Malgorzata Lipnicka**

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF/EE North  
Mineral Adhesive & Coatings Manager

(meno a funkcia)

(podpis)



**Piotr Urynek**

Quality Manager CEE North

(meno a funkcia)

(podpis)



Staporkow, 5.5.2020



---

(miesto a dátum vydania)