

Ceresit

Minőségre építünk



Biztonság és erő

CM 49 S2 Premium Flexible csemperagasztó:

- Alkalmazható teraszra és erkélyre
- Nagyméretű burkolólapokhoz és természetes kőhöz
- Megbízható megoldás extrém igénybevételű területekre



CM 49. Készen áll a legnagyobb kihívásokra is.



CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE: LEGFŐBB ELŐNYÖK

A hagyományos burkolatragasztók nem elég rugalmasak, hogy ellenálljanak a nagyobb lapok, kritikus aljzatok vagy kültéri megoldások esetén fellépő feszültségnek. A Ceresit CM 49 S2 Premium Flexible egy fehér ragasztóhabarcs, amely tökéletes fokozott igénybevételű területek burkolásához. Biztonságos alkalmazást kínál az extrém igénybevételű helyekhez.



NAGYMÉTERŰ LAPOK

Nagy tapadászilárdságának és a feszültség-elnyelő tulajdonságának köszönhetően különösen alkalmas nagyméretű lapok biztonságos fektetéséhez - padlófűtés esetén is.



KÜLTÉREN

A CM 49 kültéri alkalmazása meggátolja a hőmérséklet ingadozások és fagyok miatti károk kialakulását.



TERMÉSZETES KŐ

A CM 49 kiváló elszíneződésre kevésbé hajlamos természetes kövek, üveglapok és üvegmozaik fektetéséhez.



FRISS ESZTRICH*

A CM 49 nagy rugalmasságú ragasztást biztosít és elviseli a nyírófeszültségeket kritikus aljzatokon is. Alkalmazható fűtött esztrichre továbbá friss cement esztrichre (felhordható a stabil járhatóság elérését követően az esztrich 6 napos kora után).

CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE: TOVÁBBI ELŐNYÖK

- Gátolja a víz behatolását
- Hosszútávú megoldás nagy feszültségnek kitett felületeknek
- Bel- és kültéri használatra
- Falra és padlóra
- Csökkentett porképződés
- Kompenzálja a hőmérséklet ingadozásokat
- Elnyeli a feszültséget

Keresztirányú alakváltozás: > 5.0 mm


EN 12004



Szakítószilárdság = 2,1 N / mm²

Nyírószilárdság = 3,8 N / mm²

(nem része a cementkötésű csempe ragasztók szükséges tesztelésének)



* A nagy burkolólapok 2%-nál nagyobb nedvességtartalmú padlóra való fektetésére nincs konkrét szabályozás. Kérésével forduljon a műszaki tanácsadóknak.


ERŐSEBB MINT VALAHA

A csemperagasztóhoz általában 3 rétegű papír csomagolást használnak. A külső és a belső réteg papírból készül, míg a középső műanyagból. A középső réteget perforálják, hogy a gyártás során, miközben feltöltik a zsákokat, a levegő ki tudjon szökni. Egy évnyi tesztelés után a Ceresit kifejlesztett egy új, erősebb formulát. A középső réteget nem perforáljuk, hanem sokkal vastagabbra és tartósabbra tervezzük.


- Sokkal erősebb a többi zsáknál
- A tárolási idő megnő
- A legmagasabb minőség garantált az utolsó napig



NEM MINDENNAPI KÖRÜLMÉNYEKHEZ



Padlófűtés esetén



Kültérre



OSB-lapokhoz




Friss esztrichre

EGÉSZSÉGESEBB ÉS TISZTÁBB

- ✓ Láthatóan kisebb porképződés
- ✓ Ugyanaz a teljesítmény
- ✓ Kényelmes keverés
- ✓ Egészségesebb keverési körülmények



Más csemperagasztó



CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE



A SZEMMEL LÁTHATÓ SZÁLAK BIZTOSÍTJÁK A HABARCS OPTIMÁLIS KÖTÉSI SZILÁRDSÁGÁT



CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE

nagy százalékban tartalmaz szálerősítést. Ezek a speciális szálak biztosítják a ragasztó rugalmasságát és hihetetlen erejét. Elynelnek minden feszültséget melynek a felület ki van téve, úgy mint rezgések,

különböző mozgások, padlófűtés vagy az időjárás változásai kültéren.

SZÁLERŐSÍTÉS A CERESITTŐL




megerősített réteg létrehozásával stabilizálja az anyagot a csempék alatt



elősegíti a réteg tartósságát



javítja a ragasztó rugalmasságát



100% BIZTONSÁG A CERESIT CM 49 S2 PREMIUM FLEXIBLE-EL

A különleges tulajdonságoknak köszönhetően a rugalmas ragasztó segít megelőzni csempék és egyéb burkolatok sérüléseit. Ráadásul a garantált minőség magas vevői elégedettséget is eredményez.

TELJES BIZTONSÁG A KÉNYES HELYZETEKBEN IS

- Nincs szennyeződés
- Nem törik, nem reped
- A lapok nem válnak le
- Nem üregesedik
- A természetes köveken nincs sókivirágzás*

* Győződjön meg róla, hogy a felület előkészítése megfelel a követelményeknek.

