

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
nr **01655**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Ceresit CM17 LD**
2. Kavandatud kasutusala(d): Kõrgendatud nõudmistele vastav, vähendatud libisevuse, pikendatud paigaldatavusajaga ja deformeeritav tsemendipõhine plaatimisseguga C2TE S1
3. Tootja: Henkel Balti Operations OÜ, Savi 12, Pärnu 80010, Eesti
4. Volitatud esindaja: Henkel Balti OÜ, Sõbra 43, 50106 Tartu, Eesti
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem: 3
- 6a. Ühtlustatud standard: EVS-EN 12004-1:2017. Plaatimissegud ja -liimid. Osa 1: Nõuded, toimivuse püsivuse hindamine ja kontrollimine, liigitamine ja märgistamine
- Teavitatud asutus(ed): NB 1487 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁOW BUDOWLANYCH ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków, Poola
NB 0809 Eurofins Expert Services Oy, Kivimiehentie 4, 02150 Espoo, Soome
- 6b. Euroopa hindamisdokument: [...]

Euroopa tehniline hinnang: [...]

Tehnilise hindamise asutus: [...]

Teavitatud asutus(ed): [...]
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A2 s1 d0, A2fl s1	Süsteem 3	EVS-EN 12004-1:2017
Algtõmbenakketugevus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Tõmbenakketugevus peale veega töötlemist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Tõmbenakketugevus peale termilist töötlust	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Tõmbenakketugevus peale külmutus-sulatustsükleid	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Pikendatud paigaldatavusaeg (tõmbenakketugevus)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ peale 30 min.		
Libisemine [mm]	$\leq 0,5 \text{ mm}$		
Ristideformatsioon [mm]	$\geq 2,5 \text{ mm}$		

8. Asjakohane tehniline [...] dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon:


Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Marko Lätt, QC/PD manager

(nimi, ametinimetus)


(allkir)



Helina Klaassen, SHEQ spetsialist

(nimi, ametinimetus)

(allkir)



Tartu, Eesti, 13.05.2021
(väljaandmise koht ja kuupäev)