



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
NR 00045

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Ceresit CM 22
2. Kavandatud kasutusala(d): Kõik siseruumides ja välistingiimustes tehtavad plaatimisrööd
3. Tootja: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Domaniewska 41, 02-672 Varssavi.
4. Volitatud esindaja: ei kohaldata
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 3
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 12004:2017 + A1:2012
Teavitatud asutus(ed): Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniwych nr 1488
- 6b. Euroopa hindamisdokument: ei kohaldata
Euroopa tehniline hinnang: ei kohaldata
Tehnilise hindamise asutus: ei kohaldata
Teavitatud asutus(ed): ei kohaldata
7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	A1; A1 _n klass	EN 12004:2017+ A1:2012
Nakketugevus	Esialgne tõmbenakketugevus $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Nakketugevuse püsivus ilmastikutingimustele / termilisele vanandamisele	Tõmbenakketugevus pärast termilist vanandamist $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Nakketugevuse püsivus vee/niiskuse toimele	Tõmbenakketugevus pärast vette sukeldamist $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Nakketugevus pärast külmatsükli	Tõmbenakketugevus pärast külmatsükli $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Ohtlike ainete eraldumine	määramata	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: ei kohaldata

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Malgorzata Lipnicka

AC Global PD TG Inorganics, IDC IF/EE North
Mineraalsete liimide ja pinnakatete osakonna
juhataja

(nimi, ametinimetus)

(allkiri)

Piotr Urynek

kvaliteediosakonna juhataja, CEE North

(nimi, ametinimetus)

(allkiri)

Stąporków, 28.03.2019
(väljaandmise koht ja kuupäev)