



Pattex

**Znajdź
nową
inspirację
dzięki
Pattexowi!**

4 świetne pomysły dla twojego domu.

JAKOŚĆ FIRMY

Henkel

Pattex

**Dekoracja
ścian nigdy
nie była tak
prosta: czysto,
szybko i bez
wysiłku!**



350
KG/m²


- 1. niezwykle wysoka przyczepność początkowa — do 350 kg/m²**
- 2. idealnie nadaje się do przyklejenia ciężkich przedmiotów wewnątrz**

Krok nr 1

POMYŚL
nr 1



Suchą szmatką
oczyścić powierzchnie
klejenia.




Nanieść klej na panele.

WYMAGANY CZAS:  45 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 2

POMYŚL
nr 1




Panele przycisnąć do ściany. Przytrzymać przez 1 sekundę, aby zapewnić odpowiednią przyczepność kleju.

WYMAGANY CZAS:  45 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 3

POMYŚL
nr 1




Po wyschnięciu (po 48 godz.) nanieść klej na zewnętrzną część paneli.

WYMAGANY CZAS:  45 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 4

POMYSŁ
nr 1




Przykleić panele prostopadłe
i dociskać przez 1 sekundę.

WYMAGANY CZAS:  45 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 5

POMYŚL
nr 1




Nanieść klej na listwę cokołową.

WYMAGANY CZAS:  45 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 6

POMYŚL
nr 1




PRZYKLEIĆ, pozostawić do wyschnięcia na 48 godzin i to wszystko! Zadanie wykonane!

WYMAGANY CZAS:  45 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★




Pattex



**Niezawodny
i szybki
montaż dla
każdego!**




- 
- 1. błyskawiczna przy-
czepność po przyciśnięciu przez 1 sekundę,
bez konieczności dodatkowego mocowania**
 - 2. bez rozpuszczalników**

Krok nr 1



Suchą szmatką
oczyścić powierzchnie
klejenia.

POMYŚL
nr 2



Zaznaczyć miejsce, w którym
chcemy przykleić wieszak.

WYMAGANY CZAS:  15 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI:   

Krok nr 2

POMYŚL
nr 2




Suchą szmatką usunąć resztki kurzu.

WYMAGANY CZAS:  15 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI:   

Krok nr 3

POMYŚL
nr 2




Nanieść klej na tylną część wieszaka.

WYMAGANY CZAS:  15 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 4

POMYŚL
nr 2




Docisnąć wieszak do ściany. Miejsce umieszczenia wieszaka można skorygować przez około 15 minut od momentu przyklejenia.

WYMAGANY CZAS:  15 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 5

POMYŚL
nr 2



Pozostawić do wyschnięcia na 48 godzin...
i to wszystko, zadanie skończone!

WYMAGANY CZAS:  15 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: 

Pattex

**Idealne
rozwiązanie
do klejenia
styropianu**




- 1. klej można ponownie użyć następnego dnia dzięki zastosowaniu specjalnej czerwonej nakrętki**
- 2. bardzo łatwy w użyciu dzięki zastosowaniu standardowego pistoletu do silikonu**

Krok nr 1

POMYSŁ
nr 3



Oczyścić powierzchnię,
usuwając z niej kurz i
tłuszcz.




Na ścianie zaznaczyć miejsce
przyklejenia profilu.

WYMAGANY CZAS:  30 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 2

POMYŚL
nr 3



Nanieść klej punktowo na profil.

WYMAGANY CZAS:  30 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 3

POMYŚL
nr 3

1 sek




Docisnąć profil do ściany i przytrzymać przez 1 sekundę, aby zapewnić odpowiednią przyczepność. Miejsce umieszczenia profilu można zmienić przez około 15 minut od momentu przyklejenia.

WYMAGANY CZAS:  30 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 4

POMYSŁ
nr 3



Pozostawić do wyschnięcia
na 48 godzin. I to wszystko!

WYMAGANY CZAS:  30 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Pattex

**Eleganckie
rozwiązanie
dla przestrzeni
między podłogą
a ścianą!**




- 1. bez wiercenia, hałasu i brudu**
- 2. idealnie nadaje się do powierzchni chłonnych, takich jak drewno, beton i styropian**

Krok nr 1



Z powierzchni klejonych usunąć kurz i tłuszcz.

POMYŚL
nr 4




Na tylną część profilu nanieść klej pasmami lub punktowo przy zachowaniu odstępu ok. 20-30 cm od poszczególnych punktów.

WYMAGANY CZAS:  30 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 2

POMYŚL
nr 4



Profil docisnąć do ściany i przytrzymać przez 1 sekundę.

WYMAGANY CZAS:  30 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

Krok nr 3

POMYŚL
nr 4



Pozostawić do wyschnięcia
na 48 godzin. I to wszystko!

WYMAGANY CZAS:  30 min POZIOM UMIEJĘTNOŚCI: ★ ★ ★

**Przyklejaj,
naprawiaj
lub dekoruj
z Pattexem!**



PATTEX DAJE CI MOC

Więcej informacji technicznych oraz dotyczących zastosowania można znaleźć na etykiecie produktu lub w karcie technicznej produktu.