

**TEROSON**<sup>®</sup>

## **TEROSON Finition extérieure**

Produits de polissage pour l'entretien, la réparation et la rénovation des carrosseries de véhicules



Excellence is our Passion

# Produits de polissage TEROSON pour tous types de peintures

Avec le lancement de notre nouvelle gamme de produits de polissage TEROSON, le portefeuille de produits Henkel couvre désormais un nouveau segment afin de répondre à tous les besoins d'entretien et de réparation des véhicules. Développée pour les professionnels de l'après-vente automobile, cette gamme vous aidera à redonner l'éclat du neuf à vos peintures.



Simplicité d'application grâce au système de code couleur étape par étape.  
Une étape = une couleur de bouchon.

Les produits de polissage TEROSON offrent des solutions pour le processus de polissage basées sur différentes technologies d'abrasifs. Pour satisfaire vos divers besoins, nous proposons trois différentes lignes de produits : **Classique**, **Multi-usages** et **Premium**.

La ligne « Classique » repose sur un système de polissage traditionnel avec une technologie d'abrasivité constante qui convient pour les bus, les camions, ou bien les voitures.

La ligne « Multi-usages » fait appel à une technologie d'abrasivité décroissante qui garantit une grande efficacité sur un large éventail d'applications.

La ligne « Premium » utilise la dernière technologie d'abrasivité complexe qui apporte une haute brillance et une finition parfaite en seulement 2 étapes – convient parfaitement à tous les systèmes de peinture.

## Des produits en adéquation avec vos besoins :



Une vraie valeur ajoutée apportée par des solutions spécifiques client (différentes lignes pour répondre aux différents besoins).



Jusqu'à 30% de gain de temps lors du processus de polissage par rapport aux méthodes traditionnelles avec la ligne «Premium».



Un résultat parfait du premier coup grâce au système étape par étape avec code couleur et une application facile.



Un environnement de travail plus sûr grâce à des produits sans silicone et avec une émission négligeable de poussières.

# LIGNE CLASSIQUE : la solution standard

Technologie d'abrasivité constante pour les bus, les camions, ou les voitures

## Notre nouvelle ligne « Classique » :

- Idéale pour rénover les peintures anciennes et altérées par les intempéries de véhicules professionnels et de transports publics.
- Utilisés avec les tampons TEROSON, les liquides de polissage assurent une finition protectrice, durable et brillante en 3 étapes faciles.

**TEROSON WX 150** utilise la technologie d'abrasivité constante. Les particules abrasives ne se dégradent pas au cours du processus de polissage, et assurent le niveau de dureté d'abrasion requis.

Processus de polissage	Produit	Numéro IDH	Conditionnements	Niveau d'abrasivité	Niveau de brillance
<b>Étape 1 : Polissage abrasif</b> Élimine les signes d'usure	<b>TEROSON WX 150</b> Produit d'abrasion	1954189	Bidon 1 L	7	3
	<b>TEROSON ET 191</b> Tampon mousse ferme	1954182	Ø 150 mm		
<b>Étape 2 : Polissage fin</b> Élimine les traces de ponçage	<b>TEROSON WX 160</b> Produit d'abrasion fine haute performance	1954184	Bidon 1 L	5	5
	<b>TEROSON ET 192</b> Tampon mousse moyen	1954181	Ø 150 mm		
<b>Étape 3 : Finition</b> Élimine les traces de polissage et hologrammes	<b>TEROSON WX 175</b> Produit de finition haute performance	1954186	Bidon 1 L	2	9
	<b>TEROSON ET 193</b> Tampon mousse alvéolée souple	1954180	Ø 150 mm		

## Domaines d'application

- Idéal pour rénover les peintures anciennes et altérées par les intempéries
- Véhicules professionnels et de transports publics

## Avantages

- Produit de polissage pour peintures anciennes permettant d'obtenir une haute finition en 3 étapes
- Brillance longue durée et finition lisse résistante
- Faible émission de poussière
- Sans silicone


# LIGNE MULTI-USAGES : la solution polyvalente

Technologie d'abrasivité décroissante pour une efficacité optimale sur de nombreuses applications

Notre nouvelle ligne « Multi-usages » :

- Idéale pour restaurer ou retoucher les peintures.
- Utilisés avec les tampons TEROSON, les liquides de polissage assurent une finition esthétique, durable et brillante en 3 étapes faciles.

**TEROSON WX 157** utilise la technologie d'abrasivité décroissante. Les particules abrasives, relativement grossières en début de processus de polissage, s'affinent progressivement au fur et à mesure du frottement afin d'obtenir une surface plus fine.

Processus de polissage	Produit	Numéro IDH	Conditionnements	Niveau d'abrasivité	Niveau de brillance
<b>Étape 1 : Polissage abrasif</b> Élimine les signes d'usure	<b>TEROSON WX 157</b> Produit d'abrasion haute performance  +  <b>TEROSON ET 191</b> Tampon mousse ferme	1954187 1954182	Bidon 1 KG Ø 150 mm	 	
<b>Étape 2 : Polissage fin</b> Élimine les traces de ponçage	<b>TEROSON WX 160</b> Produit d'abrasion fine haute performance  +  <b>TEROSON ET 192</b> Tampon mousse moyen	1954184 1954181	Bidon 1 L Ø 150 mm	 	
<b>Étape 3 : Finition</b> Élimine les traces de polissage et hologrammes	<b>TEROSON WX 175</b> Produit de finition haute performance  +  <b>TEROSON ET 193</b> Tampon mousse alvéolée souple	1954186 1954180	Bidon 1 L Ø 150 mm	 	

## Domaines d'application

- Idéal pour rénover les peintures anciennes et altérées par les intempéries
- Retouche peinture

## Avantages

- Restauration des couches de peintures anciennes en 3 étapes faciles
- Aspect parfaitement lisse, durable et résistant
- Faible émission de poussière
- Sans silicone

# LIGNE PREMIUM : la solution deux-en-un

Technologie d'abrasivité complexe pour une haute brillance

Jusqu'à  
**30% de gain  
de temps**  
par rapport aux  
méthodes  
traditionnelles

## Notre nouvelle ligne « Premium » :

- Idéale pour restaurer ou retoucher les peintures.
- Utilisés avec les tampons TEROSON, les liquides de polissage assurent une finition esthétique, durable et brillante en seulement 2 étapes faciles.

**TEROSON WX 159** fait appel à la dernière technologie d'abrasivité complexe. Les particules abrasives, relativement grossières en début de processus de polissage, s'affinent progressivement au fur et à mesure du frottement afin d'obtenir une surface parfaitement fine et lisse. Le prépolissage et le polissage sont combinés en une seule et unique étape.

Processus de polissage	Produit	Numéro IDH	Conditionnements	Niveau d'abrasivité	Niveau de brillance
<b>Étapes 1 + 2 : Polissage abrasif et polissage fin</b>  Élimine les signes d'usure  Élimine les traces de ponçage	<b>TEROSON WX 159</b> Produit d'abrasion extra performance	1954185	Bidon 1 KG	9	8
	<b>TEROSON ET 191</b> Tampon mousse ferme	1954182	Ø 150 mm		
<b>Étape 3 : Finition</b>  Élimine les traces de polissage et hologrammes	<b>TEROSON WX 178</b> Produit de finition extra performance	1954183	Bidon 1 L	3	10
	<b>TEROSON ET 193</b> Tampon mousse alvéolée souple	1954180	Ø 150 mm		

## Domaines d'application

- Idéal pour rénover les peintures anciennes ou neuves
- Convient particulièrement aux peintures noires ou teintes sombres nécessitant l'élimination des hologrammes
- Réparation des zones peintes
- Restauration de la couleur
- Centre d'esthétique automobile

## Avantages

- Restauration des couches de peintures neuves et usagées avec un processus plus rapide (polissage en deux étapes)
- Finition facile sur surfaces fraîchement peintes
- Brillance durable grâce à la suppression des rugosités et finition lisse résistante
- Faible émission de poussière
- Sans silicone

**LOCTITE®**  
**BONDERITE®**  
**TECHNOMELT®**  
**TEROSON®**  
**AQUENCE®**

IDH1804800044 - 2016

**Henkel Technologies France S.A.S**  
Arlington Square - P.E. du Val d'Europe  
8, bd Michael Faraday - Serris  
77716 Marne la vallée cedex 4  
FRANCE  
Tél. : +33 (0)1 64 17 70 00  
Fax : +33 (0)1 64 17 70 01

[www.reparation-vehicules.fr](http://www.reparation-vehicules.fr)  
[www.henkel.fr](http://www.henkel.fr)

**Henkel Belgium nv**  
Adhesive Technologies  
16, avenue du port  
1080 Bruxelles  
BELGIQUE  
Tél. : +32 (0)2 421 25 55  
Fax : +32 (0)2 421 25 99

[www.reparation-vehicules.be](http://www.reparation-vehicules.be)  
[www.henkel.be](http://www.henkel.be)

**Henkel & Cie AG**  
Division Loctite  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln  
SUISSE  
Tél. : +41 61 825 7000  
Fax : +41 61 825 7303

[www.reparation-vehicules.ch](http://www.reparation-vehicules.ch)  
[www.henkel.ch](http://www.henkel.ch)

Les informations contenues dans cette brochure ne sont données qu'à titre indicatif. Pour tout renseignement complémentaire concernant ces produits prendre contact avec le Support Technique Henkel local.

Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2016