

ヘンケルジャパン総合カタログ

Henkel Japan

PRODUCT CATALOG



ヘンケルについて

ヘンケルは、ドイツ・デュッセルドルフを拠点に世界125カ国の市場で最もグローバルに活躍するドイツ企業のひとつです。

ホームケア、パーソナルケア、接着剤・シーリング剤・表面処理剤の3つの戦略的分野で、それぞれグローバルな事業展開を行っています。



ヘンケル本社(ドイツ・デュッセルドルフ)



ヘンケルジャパン株式会社は、ヘンケルグループのアジア太平洋地域における重要拠点として、グローバルな事業活動の一翼を担っており、サロン向けヘアコスメティックスを扱う「シュワルツコフ プロフェッショナル」と、各種産業向けの接着剤・シーリング剤・表面処理剤を提供する「接着技術(アドヒーズブ テクノロジーズ)」の2つの部門で事業を展開しています。特に、消費者向け商品として接着剤は世界中でその品質が認められている『LOCTITE(ロックタイト)』や、発泡ウレタン・シーラントの総合ブランドである『Sista(シスタ)』など、常にお客様の暮らしのニーズに対応したきめ細やかなサービスを提供するとともに、産業分野への発展にも貢献しています。



接着剤の総合ブランドである『LOCTITE(ロックタイト)』は、パーノン・クリープルによって、1953年アメリカのコネチカット州で誕生しました。

1955年に世界で初めて嫌気性接着剤を開発したのを始め、ゼリー状タイプ、多孔質材料(木材、厚紙など)に使用できる瞬間接着剤などを世界に先駆けて発表。接着剤のパイオニアブランドとして、常に新しい機能の製品を発売してきました。

また、ロックタイト製品は自動車産業やエレクトロニクス業界などで使用される工業用接着剤から、建築用接着剤、家庭用の接着剤・補修材に至るまで、幅広いニーズに合わせた接着剤を提供するとともに、安全性や環境にも配慮した製品とソリューションをお届けしています。

日本では接着剤製品に留まらず、その高い技術力や信頼性を生かし補修用品・ホームケア製品も含めた総合ブランドとして、暮らしのニーズに対応したさまざまな商品を提供し、幅広い世代から広く愛用されています。



シスタ

『Sista(シスタ)』は、1953年に住宅施工の際の隙間充填や吹付け等に使用される発泡ウレタン・シーラントの総合ブランドとしてドイツで生まれました。

以来、欧州の厳しい基準をクリアした安全性や環境に配慮した商品は、世界32カ国以上の国々で使用されています。

特に日本市場では、一液性発泡ウレタンのプレミアムブランドとして、建築・土木工事のプロフェッショナルに、最新のソリューションを供給しています。

INDEX

■ ロックタイト 接着剤 ページ

- パワーリキッド 3
- パワージェル 3
- パワージェル 10g 3
- ブラシ付き 3
- ピンポインター 液状 高耐久性 4
- ピンポインター ゼリー状 4
- プロユース 多用途 4
- プロユース 高強度金属用 4
- 401 難接着用 5
- 406 超高速 5
- 460 低臭・低白化 5
- 480 高強度・耐衝撃 5
- 靴用 6
- ガラス用 6
- 液状 7
- ゼリー状 7
- ミニ ツインパック 7
- ミニ ゼリー状 7
- ねじロック 222 8
- ねじロック 243 8
- ねじロック 263 8
- ねじロック 243 0.5ml 8
- ねじロック 263 0.5ml 8
- 多用途補修パテ ブチ 9
- 多用途補修パテ ブチ 6個パック 9
- 多用途補修パテ 9
- 多用途補修パテ 2本パック 9
- 多用途補修パテ 銀黒 9
- インスタントミックス 10
- イージーミックス 10
- クイックミックス 10
- クイックミックス 専用ノズル 10
- Kintsuglue (キンツグルー) 白色 5g3コ入り .. 11
- Kintsuglue (キンツグルー) 黒色 5g3コ入り .. 11
- 強力多用途接着剤 2本パック 11
- スーパークリア 11
- 黒ゴム接着剤 12
- 模型用プラスチック 12
- ブッチ! クリア 12
- メガパワーマルチ 110 12
- スーパーマティックアドバンス 13
- スーパーマティックアドバンス 交換ノズル .. 13
- スーパーマティックプロフェッショナル .. 13
- スーパーマティックプロフェッショナル交換ノズル
..... 13
- ホットメルトスティック 多用途〔透明〕 14
- ホットメルトスティック 多用途〔白色〕 14
- ホットメルトスティック 梱包用 14
- スーパーマティックローメルト専用接着ガンLT
..... 14
- ローメルトスティック 14
- スーパーマティック/ホットメルトスティック
接着ガン・接着剤スティック 製品仕様 15

■ ロックタイト 漏れ止めテープ

- シーリングラップ 1.2.3 レッド 15
- シーリングラップ 1.2.3 ブラック 15
- シーリングラップ 1.2.3 グレー 15

■ ロックタイト はがし剤 ページ

- シールはがし 16
- シールはがし 220ml 16
- シールはがし プレミアム 16
- シールはがし プレミアム 220ml 16
- ハケ塗りシールはがし 17
- ハケ塗りシールはがし 詰替え用 17
- 両面テープはがし 17
- 両面テープはがし 220ml 17
- 強力粘着剤はがし 18
- 強力粘着剤はがし 220ml 18
- ハケ塗り強力粘着剤はがし 18
- ハケ塗り強力粘着剤はがし 詰替え用 18

■ ロックタイト ホームケア製品

- 強力接着剤落としスプレー 19
- らくがき消し 19
- すべり剤セット 19
- サビ落とし 19
- ステンレス・アルミクリーナー 20
- カビ取りジェル 20

■ ロックタイト 革ケア製品

- プレミアムミンクオイル 21
- マルチレザークリーナー 21
- 革色補修ペン ブラック 21
- 革色補修ペン ダークブラウン 21
- 革色補修ペン ライトブラウン 21

■ ロックタイト 防水スプレー

- ハイクラス防水スプレー〔撥〕 22
- 超強力防水スプレー〔抗菌機能つき〕 22
- 超強力防水スプレー〔長時間〕 22
- 超強力防水スプレー〔多用途〕 22
- 超強力防水スプレー〔長時間〕2本パック .. 23
- 超強力防水スプレー〔多用途〕2本パック .. 23
- 超強力防水スプレー〔靴用〕 23

■ ロックタイト DIY補修材

- 超速乾セメント〔灰色〕 23
- 超速乾セメント〔白色〕 23
- タイル接着材〔灰色〕 24
- タイル目地材〔白色〕 24
- カベ補修材〔室内用〕 24
- カベ補修材〔屋外用〕 24
- マルチパテ〔灰色〕 24
- 発泡ウレタン グリーンフォーム ミニ 25
- 発泡ウレタン グリーンフォーム 25
- 発泡ウレタン グリーンフォーム ビッグ 25
- 発泡ウレタン グリーンフォーム ビッグ 2本パック
..... 25

■ シスタ 発泡ウレタン

- シスタ M5230 26
- シスタ M5250 26
- シスタ・プロ M5270 26
- シスタ・プロ M5270P 26
- シスタ・プロ M5270P 専用交換ストロー .. 26
- シスタ・プロ M5290 27
- シスタ ホワイトテックフォーム 27
- シスタ・プロ グレーフォーム 27
- シスタ・プロ P8970 27
- シスタ W927 28
- シスタ W927L 28

■ 製品一覧表 29~30

パワーリキッド



主成分：シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属・厚紙などの接着。
模型工作・おもちゃ・アクセサリ・陶磁器の置き物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品。

※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特長

- ロングノズルで正確に塗れる。
- 細かい場所に塗りやすい。
- 衝撃や振動に強く、水にも強い。
- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。

製造国：アイルランド



容量／価格／梱包内容

品番	LPL-005
価格	オープン価格
内容量	5g
製品サイズ	190(H)×84(W)×19(D)mm
個装重量	20g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	90(H)×195(W)×78(D)mm
内箱重量	245g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	197(H)×407(W)×205(D)mm
梱包重量	2.8kg



内箱ITFコード 24976742252000
外箱ITFコード 14976742252003

パワージェル



主成分：シアノアクリレート

用途

金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・厚紙などの接着。
靴・おもちゃ・模型工作・アクセサリ・家具・建具・陶磁器の置き物・家電製品。

※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特長

- ゼリー状で用途が広い。
- 耐水・耐衝撃性に優れている。
- 硬化後の収縮が少なく、充てん補修ができる。
- 高柔軟性ではがれにくい。

製造国：アイルランド



容量／価格／梱包内容

品番	LPG-004
価格	オープン価格
内容量	4g
製品サイズ	190(H)×84(W)×15(D)mm
個装重量	19g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	90(H)×195(W)×78(D)mm
内箱重量	210g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	197(H)×407(W)×205(D)mm
梱包重量	2.4kg



内箱ITFコード 24976742252062
外箱ITFコード 14976742252065

パワージェル 10g



主成分：シアノアクリレート

用途

金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・厚紙などの接着。
靴・おもちゃ・模型工作・アクセサリ・家具・建具・陶磁器の置き物・家電製品。

※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特長

- ゼリー状で用途が広い。
- 耐水・耐衝撃性に優れている。
- 硬化後の収縮が少なく、充てん補修ができる。
- 高柔軟性ではがれにくい。

製造国：アイルランド



容量／価格／梱包内容

品番	LPG-010
価格	オープン価格
内容量	10g
製品サイズ	190(H)×84(W)×18(D)mm
個装重量	24g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	90(H)×195(W)×78(D)mm
内箱重量	256g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	197(H)×407(W)×205(D)mm
梱包重量	3.0kg



内箱ITFコード 24976742252130
外箱ITFコード 14976742252133

ブラシ付き



主成分：シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属・厚紙などの接着。
模型工作・おもちゃ・アクセサリ・陶磁器の置き物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品。

※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特長

- 塗布に使いやすいブラシタイプ。
- 細かい場所に塗りやすい。
- 安定感のあるスタンドボトル。
- 模型製作に最適。

製造国：アイルランド



容量／価格／梱包内容

品番	LBR-005
価格	オープン価格
内容量	5g
製品サイズ	190(H)×84(W)×45(D)mm
個装重量	29g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	195(H)×245(W)×105(D)mm
内箱重量	340g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	412(H)×553(W)×256(D)mm
梱包重量	3.9kg



内箱ITFコード 24976742252024
外箱ITFコード 14976742252027

ピンポインター 液状 高耐久性



主成分:シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属・厚紙などの接着。
模型工作・おもちゃ・アクセサリ・陶磁器の置き物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特長

- ボタンで簡単に液量をコントロール。
- 耐水・耐熱性に優れる。
- 細かい箇所でも確実に補修が可能。
- 即硬化・高強度タイプ。

製造国: アイルランド



容量/価格/梱包内容

品番	LML-005
価格	オープン価格
内容量	5g
製品サイズ	190(H)×84(W)×28(D)mm
個装重量	30g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	195(H)×150(W)×115(D)mm
内箱重量	361g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	210(H)×580(W)×315(D)mm
梱包重量	4.1kg

製品
JANコード



4 976742 252105

内箱ITFコード 24976742252109
外箱ITFコード 14976742252102

ピンポインター ゼリー状



主成分:シアノアクリレート

用途

金属・硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・厚紙などの接着。
靴・おもちゃ・模型工作・アクセサリ・家具・建具・陶磁器の置き物・家電製品。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特長

- ボタンで簡単に液量をコントロール。
- 耐水・耐衝撃性に優れる。
- 硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができる。
- 高柔軟性ではがれにくい。

製造国: アイルランド



容量/価格/梱包内容

品番	LPJ-005
価格	オープン価格
内容量	5g
製品サイズ	190(H)×84(W)×28(D)mm
個装重量	30g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	195(H)×150(W)×115(D)mm
内箱重量	361g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	210(H)×580(W)×315(D)mm
梱包重量	4.1kg

製品
JANコード



4 976742 252044

内箱ITFコード 24976742252048
外箱ITFコード 14976742252041

プロユース 多用途



主成分:シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属・厚紙などの接着。
模型工作・おもちゃ・アクセサリ・陶磁器の置き物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特長

- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。
- プロユースとして最適な大容量 (20g)。

製造国: アイルランド



容量/価格/梱包内容

品番	LMP-020
価格	オープン価格
内容量	20g
製品サイズ	193(H)×80(W)×25(D)mm
個装重量	43g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	196(H)×121(W)×121(D)mm
内箱重量	490g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	210(H)×630(W)×255(D)mm
梱包重量	5.3kg

製品
JANコード



4 976742 252082

内箱ITFコード 24976742252086
外箱ITFコード 14976742252089

プロユース 高強度金属用



主成分:シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・合成ゴム・金属などの接着。
おもちゃ・プラモデル・金属模型・アクセサリ・小物・陶磁器の置き物・電気製品の樹脂・金具・スポーツ用品。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特長

- 衝撃や振動に強い、高強度の金属用瞬間接着剤。
- プロユースとして最適な大容量 (20g)。

製造国: アイルランド



容量/価格/梱包内容

品番	LKK-020
価格	オープン価格
内容量	20g
製品サイズ	193(H)×80(W)×25(D)mm
個装重量	43g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	196(H)×121(W)×121(D)mm
内箱重量	490g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	210(H)×630(W)×255(D)mm
梱包重量	5.3kg

製品
JANコード



4 976742 252099

内箱ITFコード 24976742252093
外箱ITFコード 14976742252096

401 難接着用



主成分：シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・合成ゴム・金属・木材の接着。
高機能瞬間接着剤(難接着用)

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、
ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡
スチロールには接着できません。

特長

- ほとんどの素材を強力接着。
- 多孔質材料にも使える。

製造国：中国



容量/価格/梱包内容

品番	LIC-401
価格	オープン価格
内容量	20g
製品サイズ	193(H)×80(W)×25(D)mm
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	210(H)×248(W)×154(D)mm
梱包重量	1.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742252317

406 超高速



主成分：シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。
高機能瞬間接着剤(超高速接着用)

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、
ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡
スチロールには接着できません。

特長

- プラスチック・ゴムを超高速接着。
- 後浸透接着が可能。

製造国：中国



容量/価格/梱包内容

品番	LIC-406
価格	オープン価格
内容量	20g
製品サイズ	193(H)×80(W)×25(D)mm
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	210(H)×248(W)×154(D)mm
梱包重量	1.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742252324

460 低臭・低白化



主成分：シアノアクリレート

用途

硬質プラスチック・金属・合成ゴム・木材の接着。
高機能瞬間接着剤(低臭・低白化)

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、
ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡
スチロールには接着できません。

特長

- 刺激臭が少ない。
- 外観が気になる箇所に。

製造国：中国



容量/価格/梱包内容

品番	LIC-460
価格	オープン価格
内容量	20g
製品サイズ	193(H)×80(W)×25(D)mm
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	210(H)×248(W)×154(D)mm
梱包重量	1.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742252331

480 高強度・耐衝撃



主成分：シアノアクリレート

用途

金属・硬質プラスチック・合成ゴムの接着。
高機能瞬間接着剤(高強度・耐衝撃)

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、
ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡
スチロールには接着できません。

特長

- 高い耐衝撃・耐剥離性。
- 優れた耐湿・耐熱・耐寒性。

製造国：中国



容量/価格/梱包内容

品番	LIC-480
価格	オープン価格
内容量	20g
製品サイズ	193(H)×80(W)×25(D)mm
個装重量	44g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	210(H)×248(W)×154(D)mm
梱包重量	1.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742252348

靴 用



主成分：シアノアクリレート

用途

靴のはがれやめくれの接着補修・靴の中敷・補修パッチ・補修プレートの接着。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特長

- 瞬間接着剤だから、気軽に直してすぐ履ける。
- 水にも強くはがれにくい。
- タレにくいゼリー状。

製造国：アイルランド



容量／価格／梱包内容

品番	LKR-004
価格	オープン価格
内容量	4g
製品サイズ	190(H)×84(W)×15(D)mm
個装重量	19g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	90(H)×195(W)×78(D)mm
内箱重量	210g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	197(H)×407(W)×205(D)mm
梱包重量	2.4kg

製品
JANコード



内箱ITFコード^① 24976742252192
外箱ITFコード^② 14976742252195

ガラス用



主成分：シアノアクリレート

用途

ガラス装飾品の修理・ガラスアクセサリーの製作・ガラス製小物の補修。

※ホットグラスなど熱い液体を入れるもの、食品が直接ふれる箇所、電子レンジやオープン、80℃以上での使用(一部の食器乾燥機)はできません。

特長

- ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適。
- 高い耐水性。だから食器洗浄機もOK!
- ガラス同士、ガラスと金属を強力接着。

製造国：アイルランド



容量／価格／梱包内容

品番	LCR-003
価格	オープン価格
内容量	3g
製品サイズ	190(H)×84(W)×15(D)mm
個装重量	18g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	90(H)×195(W)×78(D)mm
内箱重量	190g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	197(H)×407(W)×205(D)mm
梱包重量	2.3kg

製品
JANコード



内箱ITFコード^① 24976742252239
外箱ITFコード^② 14976742252232

液 状



主成分:シアノアクリレート

用 途

硬質プラスチック・陶磁器・合成ゴム・金属などの接着。
模型工作・おもちゃ・アクセサリ・陶磁器の置き物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品。

※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特 長

- 衝撃や振動に強く、水にも強い。
- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。

製造国: アイルランド



容量/価格/梱包内容

品 番	LER-003
価 格	オープン価格
内 容 量	3g
製品サイズ	190(H)×84(W)×15(D)mm
個装重量	18g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	90(H)×195(W)×78(D)mm
内箱重量	190g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	197(H)×407(W)×205(D)mm
梱包重量	2.3kg



内箱TFコード 24976742252147
外箱TFコード 14976742252140

ゼリー状



主成分:シアノアクリレート

用 途

硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属などの接着。
模型工作・おもちゃ・アクセサリ・陶磁器の置き物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品。

※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特 長

- ゼリー状で用途が広い。
- 垂直面にも使える。
- 位置合わせがしやすい。

製造国: アイルランド



容量/価格/梱包内容

品 番	LZR-004
価 格	オープン価格
内 容 量	4g
製品サイズ	190(H)×84(W)×15(D)mm
個装重量	19g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	90(H)×195(W)×78(D)mm
内箱重量	200g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	197(H)×407(W)×205(D)mm
梱包重量	2.4kg



内箱TFコード 24976742252161
外箱TFコード 14976742252164

ミニ ツインパック



主成分:シアノアクリレート

用 途

硬質プラスチック・陶磁器・合成ゴム・金属などの接着。
模型工作・おもちゃ・アクセサリ・陶磁器の置き物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品。

※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特 長

- ハイスピードで強力接着。
- ショックに強い。

製造国: 中 国



容量/価格/梱包内容

品 番	LMT-002
価 格	オープン価格
内 容 量	1g×2 本
製品サイズ	175(H)×76(W)×13(D)mm
個装重量	14g
内箱入数	20 個入
内箱サイズ	185(H)×166(W)×76(D)mm
内箱重量	330g
外箱入数	200 個入 (20 個入×10)
外箱サイズ	200(H)×400(W)×345(D)mm
梱包重量	3.9kg



内箱TFコード 24976742251102
外箱TFコード 14976742251105

ミニ ゼリー状



主成分:シアノアクリレート

用 途

硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属などの接着。
模型工作・おもちゃ・アクセサリ・陶磁器の置き物・家具・建具・ペーパークラフト・家電製品。

※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

特 長

- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。
- ゼリー状で用途が広い。
- 垂直面にも使える。
- 位置合わせがしやすい。

製造国: 台 湾



容量/価格/梱包内容

品 番	LMG-002
価 格	オープン価格
内 容 量	2g
製品サイズ	175(H)×76(W)×15(D)mm
個装重量	13g
内箱入数	20 個入
内箱サイズ	180(H)×150(W)×80(D)mm
内箱重量	310g
外箱入数	200 個入 (20 個入×10)
外箱サイズ	206(H)×430(W)×321(D)mm
梱包重量	3.7kg



内箱TFコード 24976742251119
外箱TFコード 14976742251112

ねじロック 222 低強度タイプ



主成分：変性メタクリレート

用途

金属製ねじのゆるみ止め及びシール。
小ねじ等の低強度のゆるみ止め。
(取り外し可能タイプ)

※使用に適さないもの：
プラスチック製ねじなど。
金属・メッキ製ねじ以外のもの。

特長

- 金属接合部で空気の供給を断つこと
によって硬化し、衝撃、振動によるねじ
のゆるみを防止。
- チキソ性を有するため、使用部位へ
塗布後、液タレを低減します。
- 低強度タイプ。

製造国：中国



ねじロック 243 中強度タイプ



主成分：変性メタクリレート

用途

金属製ねじのゆるみ止め及びシール。
汎用一般ねじのゆるみ止め。
(取り外し可能タイプ)

※使用に適さないもの：
プラスチック製ねじなど。
金属・メッキ製ねじ以外のもの。

特長

- 金属接合部で空気の供給を断つこと
によって硬化し、衝撃、振動によるねじ
のゆるみを防止。
- チキソ性を有するため、使用部位へ
塗布後、液タレを低減します。
- 中強度タイプ。

製造国：中国



ねじロック 263 高強度タイプ



主成分：変性メタクリレート

用途

金属製ねじのゆるみ止め及びシール。
取り外しを必要としないねじの固定に。
(永久固定タイプ)

※使用に適さないもの：
プラスチック製ねじなど。
金属・メッキ製ねじ以外のもの。

特長

- 金属接合部で空気の供給を断つこと
によって硬化し、衝撃、振動によるねじ
のゆるみを防止。
- 高強度タイプ。

製造国：中国



ねじロック 243 0.5ml 中強度タイプ



主成分：変性メタクリレート

用途

金属製ねじのゆるみ止め及びシール。
汎用一般ねじのゆるみ止め。
(取り外し可能タイプ)

※使用に適さないもの：
プラスチック製ねじなど。
金属・メッキ製ねじ以外のもの。

特長

- 金属接合部で空気の供給を断つこと
によって硬化し、衝撃、振動によるねじ
のゆるみを防止。
- チキソ性を有するため、使用部位へ
塗布後、液タレを低減します。
- 中強度タイプ。
- 使いやすい少量タイプ。

製造国：アメリカ



ねじロック 263 0.5ml 高強度タイプ



主成分：変性メタクリレート

用途

金属製ねじのゆるみ止め及びシール。
取り外しを必要としないねじの固定に。
(永久固定タイプ)

※使用に適さないもの：
プラスチック製ねじなど。
金属・メッキ製ねじ以外のもの。

特長

- 金属接合部で空気の供給を断つこと
によって硬化し、衝撃、振動によるねじ
のゆるみを防止。
- 高強度タイプ。
- 使いやすい少量タイプ。

製造国：アメリカ



容量／価格／梱包内容

品番	LNR-222
価格	オープン価格
内容量	10ml
製品サイズ	190(H)×84(W)×31(D)mm
個装重量	29g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	193(H)×162(W)×86(D)mm
内箱重量	338g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	205(H)×446(W)×171(D)mm
梱包重量	1.9kg



製品 JANコード 4 976742 259029
内箱TFコード 24976742259023
外箱TFコード 14976742259026

容量／価格／梱包内容

品番	LNR-243
価格	オープン価格
内容量	10ml
製品サイズ	190(H)×84(W)×31(D)mm
個装重量	29g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	193(H)×162(W)×86(D)mm
内箱重量	338g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	205(H)×446(W)×171(D)mm
梱包重量	1.9kg



製品 JANコード 4 976742 259036
内箱TFコード 24976742259030
外箱TFコード 14976742259033

容量／価格／梱包内容

品番	LNR-263
価格	オープン価格
内容量	10ml
製品サイズ	190(H)×84(W)×31(D)mm
個装重量	29g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	193(H)×162(W)×86(D)mm
内箱重量	338g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	205(H)×446(W)×171(D)mm
梱包重量	1.9kg



製品 JANコード 4 976742 259043
内箱TFコード 24976742259047
外箱TFコード 14976742259040

容量／価格／梱包内容

品番	LNR-43S
価格	オープン価格
内容量	0.5ml
製品サイズ	175(H)×57(W)×13(D)mm
個装重量	9g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	68(H)×180(W)×78(D)mm
内箱重量	116g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	149(H)×399(W)×189(D)mm
梱包重量	1.4kg



製品 JANコード 4 976742 259203
内箱TFコード 24976742259207
外箱TFコード 14976742259200

容量／価格／梱包内容

品番	LNR-63S
価格	オープン価格
内容量	0.5ml
製品サイズ	175(H)×57(W)×13(D)mm
個装重量	9g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	68(H)×180(W)×78(D)mm
内箱重量	116g
外箱入数	100 個入 (10 個入×10)
外箱サイズ	149(H)×399(W)×189(D)mm
梱包重量	1.4kg



製品 JANコード 4 976742 259210
内箱TFコード 24976742259214
外箱TFコード 14976742259217

多用途補修パテ プチ ビニール手袋付 **多用途補修パテ プチ** 6個パック ビニール手袋付 **多用途補修パテ** ビニール手袋付 **多用途補修パテ 2本パック** ビニール手袋付 **多用途補修パテ 銀黒** ビニール手袋付



主成分：エポキシ樹脂



主成分：エポキシ樹脂



主成分：エポキシ樹脂



主成分：エポキシ樹脂



主成分：エポキシ樹脂

用途

各種のプラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴室タイルなどの穴埋め・欠け・接着補修に。

※PE、PP、フッ素樹脂、シリコーン樹脂には接着できません。

用途

各種のプラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴室タイルなどの穴埋め・欠け・接着補修に。

※PE、PP、フッ素樹脂、シリコーン樹脂には接着できません。

用途

各種のプラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴室タイルなどの穴埋め・欠け・接着補修に。

※PE、PP、フッ素樹脂、シリコーン樹脂には接着できません。

用途

各種のプラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴室タイルなどの穴埋め・欠け・接着補修に。

※PE、PP、フッ素樹脂、シリコーン樹脂には接着できません。

用途

各種のプラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴室タイルなどの穴埋め・欠け・接着補修に。

※PE、PP、フッ素樹脂、シリコーン樹脂には接着できません。

特長

- 気軽に使える少量タイプ。
- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。
- 湿った面や水の中でも硬化。
- 穴あけ、ヤスリがけ、塗装 OK。
- 耐水性、耐熱性(-30～120℃)があり屋外でも使用できる。

特長

- お得な 6 個パックタイプ。
- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。
- 湿った面や水の中でも硬化。
- 穴あけ、ヤスリがけ、塗装 OK。
- 耐水性、耐熱性(-30～120℃)があり屋外でも使用できる。

特長

- 便利なカッター付キャップ。
- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。
- 湿った面や水の中でも硬化。
- 穴あけ、ヤスリがけ、塗装 OK。
- 耐水性、耐熱性(-30～120℃)があり屋外でも使用できる。

特長

- 便利なカッター付キャップ。
- お得な 2 本パックタイプ。
- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。
- 湿った面や水の中でも硬化。
- 穴あけ、ヤスリがけ、塗装 OK。
- 耐水性、耐熱性(-30～120℃)があり屋外でも使用できる。

特長

- 便利なカッター付キャップ。
- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。
- 湿った面や水の中でも硬化。
- 穴あけ、ヤスリがけ、塗装 OK。
- 耐水性、耐熱性(-30～120℃)があり屋外でも使用できる。

製造国：スペイン



製造国：スペイン



製造国：スペイン



製造国：スペイン



製造国：スペイン



容量／価格／梱包内容

品番	DEP-010
価格	オープン価格
内容量	5g×2 個
製品サイズ	190(H)×90(W)×32(D)mm
個装重量	39g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	195(H)×160(W)×120(D)mm
内箱重量	500g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	210(H)×624(W)×173(D)mm
梱包重量	2.8kg



内箱ITFコード 24976742255919
外箱ITFコード 14976742255912

容量／価格／梱包内容

品番	DEP-030
価格	オープン価格
内容量	30g (5g×6 個)
製品サイズ	190(H)×90(W)×21(D)mm
個装重量	54g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	195(H)×160(W)×120(D)mm
内箱重量	700g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	210(H)×624(W)×173(D)mm
梱包重量	3.6kg



内箱ITFコード 24976742255940
外箱ITFコード 14976742255943

容量／価格／梱包内容

品番	DHP-481
価格	オープン価格
内容量	48g
製品サイズ	190(H)×90(W)×45(D)mm
個装重量	80g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	193(H)×241(W)×131(D)mm
内箱重量	900g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	207(H)×676(W)×252(D)mm
梱包重量	4.9kg



内箱ITFコード 24976742255902
外箱ITFコード 14976742255905

容量／価格／梱包内容

品番	DHP-482
価格	オープン価格
内容量	48g×2 本
製品サイズ	190(H)×90(W)×35(D)mm
個装重量	148g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	203(H)×365(W)×195(D)mm
内箱重量	1.6kg
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	225(H)×511(W)×376(D)mm
梱包重量	8.7kg



内箱ITFコード 24976742255926
外箱ITFコード 14976742255929

容量／価格／梱包内容

品番	DHS-481
価格	オープン価格
内容量	48g
製品サイズ	190(H)×90(W)×45(D)mm
個装重量	80g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	193(H)×241(W)×131(D)mm
内箱重量	900g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	207(H)×676(W)×252(D)mm
梱包重量	4.9kg



内箱ITFコード 24976742255957
外箱ITFコード 14976742255950

インスタントミックス ミキシングノズル付



主成分:エポキシ樹脂

用途

金属・ガラス・陶磁器・タイル・石・コンクリート・アクセサリ・各種硬質プラスチック製品・木・モルタル・タイル・ブロック・家具・パイプ・柱などの接着・補修。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムには接着できません。

特長

- 計量、ミキシングの必要がなく塗りたい箇所に直接、簡単に塗布できます。
- 耐水・耐熱 (-10～120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用可能。
- 硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。
- 1回使い切り速硬化タイプ。

製造国: 中国



容量/価格/梱包内容

品番	LIM-004
価格	オープン価格
内容量	4ml
製品サイズ	190(H)×90(W)×27(D)mm
個装重量	23g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	198(H)×152(W)×110(D)mm
内箱重量	300g
外箱入数	100個入(10個入×10)
外箱サイズ	220(H)×580(W)×325(D)mm
梱包重量	3.2kg

製品
JANコード



4 976742 259142

内箱ITFコード 24976742259146
外箱ITFコード 14976742259149

イージーミックス 専用ミキシング皿・ヘラ付



主成分:エポキシ樹脂

用途

金属・ガラス・陶磁器・タイル・石・コンクリート・アクセサリ・各種硬質プラスチック製品・家具・パイプ・柱などの接着・補修。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムには接着できません。

特長

- 計量の必要がなく、簡単に塗布できます。
- 耐水・耐熱 (-10～120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用可能。
- 硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。
- 速硬化タイプ。

製造国: 中国



容量/価格/梱包内容

品番	LEM-006
価格	オープン価格
内容量	6ml
製品サイズ	165(H)×97(W)×28(D)mm
個装重量	40g
内箱入数	12個入
内箱サイズ	175(H)×188(W)×124(D)mm
内箱重量	550g
外箱入数	72個入(12個入×6)
外箱サイズ	195(H)×400(W)×400(D)mm
梱包重量	3.7kg

製品
JANコード



4 976742 259005

内箱ITFコード 24976742259009
外箱ITFコード 14976742259002

クイックミックス ミキシングノズル 2本付



主成分:エポキシ樹脂

用途

金属・ガラス・陶磁器・タイル・石・コンクリート・アクセサリ・各種硬質プラスチック製品・家具・パイプ・柱などの接着・補修。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムには接着できません。

特長

- 計量、ミキシングの必要がなく、簡単に塗布できます。
- 耐水・耐熱 (-10～120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用可能。
- 硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。
- 速硬化タイプ。

製造国: 中国



容量/価格/梱包内容

品番	LQM-014
価格	オープン価格
内容量	14ml
製品サイズ	231(H)×97(W)×28(D)mm
個装重量	50g
内箱入数	6個入
内箱サイズ	242(H)×163(W)×98(D)mm
内箱重量	370g
外箱入数	48個入(6個入×8)
外箱サイズ	260(H)×412(W)×344(D)mm
梱包重量	3.3kg

製品
JANコード



4 976742 259012

内箱ITFコード 24976742259016
外箱ITFコード 14976742259019

クイックミックス 専用ノズル 3本入り



主成分:エポキシ樹脂

用途


クイックミックス専用の交換ノズル。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムには接着できません。

特長

- 計量、ミキシングの必要がなく、簡単に塗布できます。
- 耐水・耐熱 (-10～120℃)・耐候性に優れており屋内外で使用可能。
- 硬化後の収縮が少なく、充てん接着ができます。
- 速硬化タイプ。

製造国: 中国



容量/価格/梱包内容

品番	LQN-003
価格	オープン価格
内容量	3本
製品サイズ	165(H)×55(W)×15(D)mm
個装重量	6g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	50個入(10個入×5)
外箱サイズ	180(H)×300(W)×127(D)mm
梱包重量	0.5kg

製品
JANコード



4 976742 255205

内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742255202

Kintsuglue(キンツグルー) 白色 5g 3コ入り



主成分：変成シリコーン樹脂

用途

金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・各種硬質プラスチック製品・家具・ケーブルなどの接着補修・保護・成型に。

※PE、PP、フッ素樹脂には接着できません。
50℃以上の高温環境下、電圧 24V 以上のケーブルへの使用はできません。

特長

- ほとんどの材質に使用できる多用途タイプ。
- 凸凹面、すき間のあるものの接着も可能なパテ状の接着剤。
- 柔軟性が高く、そのままの形に固まるので造形可能。
- 耐水性に優れ、水周りで使用可能。

製造国：スペイン



容量／価格／梱包内容

品番	KTW-503
価格	オープン価格
内容量	5g×3個
製品サイズ	168(H)×98(W)×6(D)mm
個装重量	35g
内箱入数	12個入
内箱サイズ	173(H)×101(W)×172(D)mm
内箱重量	491g
外箱入数	48個入(12個入×4)
外箱サイズ	182(H)×416(W)×179(D)mm
梱包重量	2.1kg

製品
JANコード



内箱ITFコード 24976742252406
外箱ITFコード 14976742252409

Kintsuglue(キンツグルー) 黒色 5g 3コ入り



主成分：変成シリコーン樹脂

用途

金属・ガラス・陶磁器・石・コンクリート・各種硬質プラスチック製品・家具・ケーブルなどの接着補修・保護・成型に。

※PE、PP、フッ素樹脂には接着できません。
50℃以上の高温環境下、電圧 24V 以上のケーブルへの使用はできません。

特長

- ほとんどの材質に使用できる多用途タイプ。
- 凸凹面、すき間のあるものの接着も可能なパテ状の接着剤。
- 柔軟性が高く、そのままの形に固まるので造形可能。
- 耐水性に優れ、水周りで使用可能。

製造国：スペイン



容量／価格／梱包内容

品番	KTW-503
価格	オープン価格
内容量	5g×3個
製品サイズ	168(H)×98(W)×6(D)mm
個装重量	35g
内箱入数	12個入
内箱サイズ	173(H)×101(W)×172(D)mm
内箱重量	491g
外箱入数	48個入(12個入×4)
外箱サイズ	182(H)×416(W)×179(D)mm
梱包重量	2.1kg

製品
JANコード



内箱ITFコード 24976742252413
外箱ITFコード 14976742252416

強力多用途接着剤 2本パック



主成分：変成シリコーン樹脂

用途

プラスチック(PP・PE含む)・天然ゴム・合成ゴム・ガラス・皮革・木材・金属・コンクリート・タイル・レンガ・発泡スチロールなどの接着。

※シリコーン樹脂・フッ素樹脂には接着できません。

特長

- 便利な使い切り2本パック。
- 多用途だからほとんどの素材に強力接着。
- 接着後の優れた耐水性・耐UV性。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	LMS-052
価格	オープン価格
内容量	5g×2本
製品サイズ	188(H)×93(W)×14(D)mm
個装重量	21g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	96(H)×190(W)×90(D)mm
内箱重量	419g
外箱入数	100個入(10個入×10)
外箱サイズ	206(H)×476(W)×198(D)mm
梱包重量	2.8kg

製品
JANコード



内箱ITFコード 24976742251300
外箱ITFコード 14976742251303

スーパークリア

ヘラ付



主成分：ウレタン樹脂

用途

木・ビニール・硬質プラスチック・金属・革・ゴム・布(綿)・コルク・紙などの接着。

※ナイロン、PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂には接着できません。

特長

- 広い用途に使用できる多用途タイプ。
- 乾燥後も柔軟性がある。
- ガラスのような透明な仕上がり。

製造国：ドイツ



容量／価格／梱包内容

品番	DSC-050
価格	オープン価格
内容量	50g
製品サイズ	190(H)×90(W)×32(D)mm
個装重量	70g
内箱入数	5個入
内箱サイズ	193(H)×120(W)×100(D)mm
内箱重量	400g
外箱入数	50個入(5個入×10)
外箱サイズ	206(H)×516(W)×251(D)mm
梱包重量	4.3kg

製品
JANコード



内箱ITFコード 24976742212653
外箱ITFコード 14976742212656

黒ゴム接着剤

ヘラ付



主成分：クロロブレンゴム

用途

ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・肉盛り補修。長靴、胸付け長靴等、ゴム製品の補修に。

※PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、発泡スチロールには接着できません。

特長

- 耐水性が高く、屋外使用に最適。
- 速乾タイプ。
- 接着後はゴムのやわらかさ。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DBR-100
価格	オープン価格
内容量	100g
製品サイズ	190(H)×90(W)×38(D)mm
個装重量	129g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	193(H)×205(W)×155(D)mm
内箱重量	1.4kg
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	210(H)×790(W)×220(D)mm
梱包重量	7.6kg

製品
JANコード



4 976742 255854

内箱ITFコード 24976742255858
外箱ITFコード 14976742255851

模型用プラスチック

マイクロノズル付



主成分：アクリル樹脂

用途

硬質プラスチック（ポリスチレン樹脂、ポリカーボネイト樹脂、硬質塩化ビニール、アクリル樹脂、ABS樹脂など）、軟質塩化ビニールなどの接着・補修。

※ナイロン、PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリアセタールには接着できません。

特長

- マイクロノズル付で、プラモデルの組立て・ホビーに最適。
- 速乾タイプの強力接着剤で、乾燥後は透明で耐水性に優れる。

製造国：ドイツ



容量／価格／梱包内容

品番	DPL-030
価格	オープン価格
内容量	30g
製品サイズ	190(H)×90(W)×22(D)mm
個装重量	50g
内箱入数	5 個入
内箱サイズ	194(H)×115(W)×100(D)mm
内箱重量	300g
外箱入数	50 個入 (5 個入×10)
外箱サイズ	210(H)×510(W)×250(D)mm
梱包重量	3.3kg

製品
JANコード



4 976742 212710

内箱ITFコード 24976742212714
外箱ITFコード 14976742212717

布ッチ！クリア

ヘラ付



主成分：ウレタン樹脂

用途

衣類（繊維布地）の縫製箇所の応急補修。ジーンズ、作業ズボンの裾あげ、破れた箇所のおて布接着。毛糸のほつれ補修や、手芸材料の接着に。

※撥水加工してある布地、高価格品には使用できません。

特長

- 糸・針不要で幅広い生地、布に接着。
- 使いやすいペースト状でシミになりにくい。
- 乾燥硬化後は透明で、きれいな仕上がりに。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DNC-030
価格	オープン価格
内容量	30g
製品サイズ	190(H)×90(W)×27(D)mm
個装重量	49g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	195(H)×140(W)×130(D)mm
内箱重量	600g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	210(H)×672(W)×150(D)mm
梱包重量	3.3kg

製品
JANコード



4 976742 213441

内箱ITFコード 24976742213445
外箱ITFコード 14976742213448

メガパワー マルチ110



主成分：変性シリコン樹脂

用途

屋内外の各種部材の接着。(木・コンクリート・タイル・レンガ・石膏ボード・硬質断熱ボード・コルク・金属・プラスチック・ガラス・石)

※PE、PP、フッ素樹脂、シリコン樹脂、ビニール壁紙には接着できません。

特長

- ほとんどの素材に使用できる多用途タイプ。
- 耐水性・耐熱性に優れ屋外にも使用可能。
- 弾力性があり衝撃に強くはがれにくい。

(JAIA F☆☆☆☆) 取得

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DMM-110
価格	オープン価格
内容量	110g
製品サイズ	190(H)×90(W)×37(D)mm
個装重量	145g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	200(H)×193(W)×125(D)mm
内箱重量	1.6kg
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	214(H)×660(W)×203(D)mm
梱包重量	8.3kg

製品
JANコード



4 976742 255779

内箱ITFコード 24976742255773
外箱ITFコード 14976742255776

スーパーマティック アドバンス

スタンダードノズル(NR-20)付



PS
E

用途

別売のホットメルトスティックを使いアクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。

- 使用できるホットメルトスティック
 - エチレン酢酸ビニル系ホットメルトスティック (径φ11~12mm)

特長

- 高吐出タイプで作業性向上。
- 手元スイッチでON/OFFが可能。
- バラサマーへの取付が可能。
- 軽量タイプで使い易い。
- DIYや手芸でも使用できます。

製造国：台湾



容量/価格/梱包内容

品番	HGA-PB1
価格	オープン価格
本体重量	360g(コード除く)
製品サイズ	51(H)×245(W)×232(D)mm
個装重量	800g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	4台入
外箱サイズ	235(H)×250(W)×210(D)mm
梱包重量	3.6kg




内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256681

スーパーマティック アドバンス


交換ノズル

品名：スタンダードノズル
品番：NR-20



製品 JAN コード：4976742256875


品名：ロングノズル
品番：NR-22



製品 JAN コード：4976742256820




品名：フラットノズル
品番：NA-012(付属 A-101)



製品 JAN コード：4976742256912



品名：カートンノズル
品番：NS-55



製品 JAN コード：4976742256868



スーパーマティック プロフェッショナル

ノズル(2.0)付
変換プラグ付



PS
E

用途

別売のホットメルトスティックを使いアクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。

- 使用できるホットメルトスティック
 - エチレン酢酸ビニル系ホットメルトスティック (径φ11~12mm)
 - ポリアミド系ホットメルトスティック (径φ11~12mm)
 - ポリオレフィン系ホットメルトスティック (径φ11~12mm)

特長

- 温度調整機能付であらゆる接着剤に対応。ポリアミド系にも使えます。
- ヒーターの立ち上がりが早く、連続作業も可能。(ヒューズの内蔵、防過剰上昇)

製造国：日本



容量/価格/梱包内容

品番	HGP-HY1
価格	オープン価格
本体重量	350g(コード除く)
製品サイズ	51(H)×292(W)×228(D)mm
個装重量	835g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	4台入
外箱サイズ	245(H)×305(W)×220(D)mm
梱包重量	3.6kg




内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256889

スーパーマティック プロフェッショナル


交換ノズル

品名：ノズル(1.0)
品番：HM-N1.0




製品 JAN コード：4976742255601

品名：ノズル(1.5)
品番：HM-N1.5




製品 JAN コード：4976742255618

品名：ノズル(2.0)
品番：HM-N2.0




製品 JAN コード：4976742255625

品名：ロングノズル(1.0)
品番：HM-LN1.0




製品 JAN コード：4976742255632

品名：ロングノズル(1.5)
品番：HM-LN1.5



製品 JAN コード：4976742255649

品名：ロングノズル(2.0)
品番：HM-LN2.0



製品 JAN コード：4976742255656

ホットメルトスティック 多用途(透明)

ホットメルトスティック 多用途(白色)

ホットメルトスティック 梱包用

スーパーマティック ローメルト専用接着ガンLT

ローメルトスティック



主成分：EVA 樹脂



主成分：EVA 樹脂



主成分：EVA 樹脂



主成分：EVA 樹脂

用途

アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。

用途

アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。

用途

梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。

用途

別売のローメルトスティックを使い発泡スチロール、緩衝材、プラスチック、布、木、皮革、天然ゴム、紙などの接着に使用できます。

用途

別売のローメルト接着ガンLTを使い発泡スチロール、緩衝材、プラスチック、布、木、皮革、天然ゴム、紙などの接着に使用できます。

特長

- 毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
- 硬化が早く作業が短縮できます。
- ほとんどの素材に強い接着強度を発揮します。

特長

- 毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
- 硬化が早く作業が短縮できます。
- ほとんどの素材に強い接着強度を発揮します。

特長

- 毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
- 多用途タイプより糸引きが少なく硬化時間が短いので、段ボール紙など梱包材料の接着に適しています。

特長

- 低温なので安全性が高い。
- 数秒～数10秒で固まり、接着時間が短い。
- 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用できます。

特長

- 毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。
- 安全性の高い低温塗布タイプ。
- 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用できます。

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合


製造国：台湾

製造国：台湾

製造国：台湾

製造国：台湾

製造国：台湾



容量／価格／梱包内容

品番	HST-01K
価格	オープン価格
内容量	1kg
製品サイズ	77(H)×217(W)×100(D)mm
個装重量	1,042g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	10 ケース入 (1kg 入×10)
外箱サイズ	162(H)×230(W)×520(D)mm
梱包重量	11.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256674

容量／価格／梱包内容

品番	HSW-01K
価格	オープン価格
内容量	1kg
製品サイズ	77(H)×217(W)×100(D)mm
個装重量	1,042g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	10 ケース入 (1kg 入×10)
外箱サイズ	162(H)×230(W)×520(D)mm
梱包重量	11.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256483

容量／価格／梱包内容

品番	HSK-01K
価格	オープン価格
内容量	1kg
製品サイズ	77(H)×217(W)×100(D)mm
個装重量	1,042g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	10 ケース入 (1kg 入×10)
外箱サイズ	162(H)×230(W)×520(D)mm
梱包重量	11.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742290746

容量／価格／梱包内容

品番	HMG-LM1
価格	オープン価格
本体重量	250g (コード除く)
製品サイズ	43(H)×220(W)×230(D)mm
個装重量	443g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	6 台入
外箱サイズ	242(H)×285(W)×228(D)mm
梱包重量	2.9kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 24976742256466

容量／価格／梱包内容

品番	HMS-L1K
価格	オープン価格
内容量	1kg
製品サイズ	77(H)×217(W)×100(D)mm
個装重量	1,042g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	10 ケース入 (1kg 入×10)
外箱サイズ	162(H)×230(W)×520(D)mm
梱包重量	11.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256445

スーパーマティック / ホットメルトスティック

接着ガン 製品仕様

品名	スーパーマティック アドバンス	スーパーマティック プロフェッショナル	スーパーマティック ローメルト 専用接着ガンLT
品番	HGA-PB1	HGP-HY1	HMG-LM1
定格電圧	AC 100V	AC 100V	AC 100V
定格消費電力	19W	100W	16W
予熱時間	7~8分	3~5分	7~8分
熔融温度	約170℃	100~200℃(可変)	約130℃
	—	目盛1 目盛5 (100℃)~(200℃) 5段階調整	—
吐出能力	1,000~1,400g/h	700~1,100g/h (温度調整メモリ4)	1,000g/h
本体重量	約360g (電源コード除く)	約350g (電源コード除く)	約250g (電源コード除く)
本体寸法 (全長)×(全高)	248×228mm	205×180mm	224×188mm
電源コード長さ	1.78m	2m(交換プラグ付)	約1.7m
ノズル径	φ2.4-3.0mm スタンダードノズル(NR-20)付	φ2.0mm ノズル(2.0)付	φ2.0mm
使用可能 ホットメルト径	φ11~12mm	φ11~12mm	φ11~12mm

接着剤スティック 製品仕様

品名	ホットメルトスティック 多用途 透明	ホットメルトスティック 多用途 白色	ホットメルトスティック 梱包用	ローメルトスティック※	
品番	HST-01K	HSW-01K	HSK-01K	HMS-L1K	
主成分	EVA	EVA	EVA	EVA	
色	透明(半透明)	白色	黄褐色	淡黄褐色	
軟化点	約86℃	約84℃	約88℃	約82℃	
オープンタイム	約30秒	約30秒	約15秒	約50秒	
熔融粘度	15,000mPa-s (180℃)	12,000mPa-s (180℃)	3,000mPa-s (180℃)	3,500mPa-s (120℃)	
引張り 剪断 強度	鋼板	2.6MPa	3.5MPa	4.2MPa	1.5MPa
	リカーボネイト	2.5MPa	2.5MPa	1.9MPa	2.0MPa
	A B S	3.0MPa	3.3MPa	1.8MPa	1.7MPa
	木材(ブナ)	2.6MPa	3.5MPa	4.2MPa	1.5MPa
食品衛生法	—	○	○	○	
内容量	1kg	1kg	1kg	1kg	
1本当り寸法	11.5mm(φ) × 200mm(L)	11.5mm(φ) × 200mm(L)	11.5mm(φ) × 200mm(L)	11.5mm(φ) × 200mm(L)	

※)ローメルトスティックには、スーパーマティックローメルト専用接着ガンLT(品番: HMG-LM1)を必ず使用してください。

●上記データは代表値であり、充分信頼頂けるものと確信いたしますが、現場条件が各々異なるため、必ず使用前に予備テストをすることをお勧めいたします。

シーリングラップ1.2.3 レッド シーリングラップ1.2.3 ブラック シーリングラップ1.2.3 グレー



用途

ホース・パイプの水・空気漏れ補修。
電気配線などの絶縁や結束。
ペンチなどのすべり止め。

※ガス管、ガスホースの補修には
使用できません。

特長

- テープ同士のみが接着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
- 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用可能です。
- 粘着剤を使用していないため、使用後のベタ付きがなく、剥がす時もきれいに剥がせます。

製造国: アメリカ



用途

ホース・パイプの水・空気漏れ補修。
電気配線などの絶縁や結束。
ペンチなどのすべり止め。

※ガス管、ガスホースの補修には
使用できません。

特長

- テープ同士のみが接着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
- 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用可能です。
- 粘着剤を使用していないため、使用後のベタ付きがなく、剥がす時もきれいに剥がせます。

製造国: アメリカ



用途

ホース・パイプの水・空気漏れ補修。
電気配線などの絶縁や結束。
ペンチなどのすべり止め。

※ガス管、ガスホースの補修には
使用できません。

特長

- テープ同士のみが接着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
- 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用可能です。
- 粘着剤を使用していないため、使用後のベタ付きがなく、剥がす時もきれいに剥がせます。

製造国: アメリカ



容量/価格/梱包内容

品番	LSW-100
価格	オープン価格
テープサイズ	0.5(厚)×25(幅)mm×1(長さ)m
製品サイズ	190(H)×84(W)×10(D)mm
個装重量	23g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	88(H)×195(W)×55(D)mm
内箱重量	247g
外箱入数	50個入(10個入×5)
外箱サイズ	102(H)×300(W)×205(D)mm
梱包重量	1.4kg



製品 JANコード 4 976742 259104
内箱ITFコード 24976742259108
外箱ITFコード 14976742259101

容量/価格/梱包内容

品番	LSW-10B
価格	オープン価格
テープサイズ	0.5(厚)×25(幅)mm×1(長さ)m
製品サイズ	190(H)×84(W)×10(D)mm
個装重量	23g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	88(H)×195(W)×55(D)mm
内箱重量	247g
外箱入数	50個入(10個入×5)
外箱サイズ	102(H)×300(W)×205(D)mm
梱包重量	1.4kg



製品 JANコード 4 976742 259128
内箱ITFコード 24976742259122
外箱ITFコード 14976742259125

容量/価格/梱包内容

品番	LSW-10G
価格	オープン価格
テープサイズ	0.5(厚)×25(幅)mm×1(長さ)m
製品サイズ	190(H)×84(W)×10(D)mm
個装重量	23g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	88(H)×195(W)×55(D)mm
内箱重量	247g
外箱入数	50個入(10個入×5)
外箱サイズ	102(H)×300(W)×205(D)mm
梱包重量	1.4kg



製品 JANコード 4 976742 259135
内箱ITFコード 24976742259139
外箱ITFコード 14976742259132

シールはがし

ヘラ付



主成分:石油系炭化水素

用途

ロッカーや机、家具、冷蔵庫、ガラス窓、陶器などに貼付いたシールやステッカーをはがしに。フックの接着剤の汚れ落としに。

※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 下地を傷めない。
- 紙にすばやく浸透し、はがし易くなる。
- はがすのに適した専用ヘラ付。

製造国: 日本



容量/価格/梱包内容

品番	DSH-501
価格	オープン価格
内容量	50ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×35(D)mm
個装重量	75g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	172(H)×191(W)×109(D)mm
内箱重量	800g
外箱入数	50個入(10個入×5)
外箱サイズ	189(H)×576(W)×206(D)mm
梱包重量	4.4kg

製品
JANコード



4 976742 257186

内箱ITFコード 24976742257180
外箱ITFコード 14976742257183

シールはがし 220ml

ヘラ付



主成分:石油系炭化水素

用途

ロッカーや机、家具、冷蔵庫、ガラス窓、陶器などに貼付いたシールやステッカーをはがしに。フックの接着剤の汚れ落としに。

※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 下地を傷めない。
- 紙にすばやく浸透し、はがし易くなる。
- はがすのに適した専用ヘラ付。

製造国: 日本



容量/価格/梱包内容

品番	DSH-220
価格	オープン価格
内容量	220ml
製品サイズ	170(H)×φ52mm
個装重量	228g
内箱入数	10本入
内箱サイズ	189(H)×275(W)×118(D)mm
内箱重量	2.4kg
外箱入数	40本入(10本入×4)
外箱サイズ	203(H)×495(W)×290(D)mm
梱包重量	10.4kg

製品
JANコード



4 976742 257179

内箱ITFコード 24976742257173
外箱ITFコード 14976742257176

シールはがしプレミアム

特大ヘラ付



主成分:石油系炭化水素

用途

ロッカーや机、家具、冷蔵庫、ガラス窓、陶器などに貼付いたシールやステッカーをはがしに。フックの接着剤の汚れ落としに。

※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- POM製特大ヘラなので、誰でも手早くスピーディーにはがせる。
- いやな臭いが少ない。
- 第3石油類溶剤。

製造国: 日本



容量/価格/梱包内容

品番	DSP-601
価格	オープン価格
内容量	60ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×35(D)mm
個装重量	93g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	172(H)×185(W)×100(D)mm
内箱重量	1.1kg
外箱入数	50個入(10個入×5)
外箱サイズ	195(H)×550(W)×220(D)mm
梱包重量	5.4kg

製品
JANコード



4 976742 257148

内箱ITFコード 24976742257142
外箱ITFコード 14976742257145

シールはがしプレミアム 220ml

特大ヘラ付



主成分:石油系炭化水素

用途

ロッカーや机、家具、冷蔵庫、ガラス窓、陶器などに貼付いたシールやステッカーをはがしに。フックの接着剤の汚れ落としに。

※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- POM製特大ヘラなので、誰でも手早くスピーディーにはがせる。
- いやな臭いが少ない。
- 第3石油類溶剤。

製造国: 日本



容量/価格/梱包内容

品番	DSP-220
価格	オープン価格
内容量	220ml
製品サイズ	170(H)×φ52mm
個装重量	236g
内箱入数	10本入
内箱サイズ	182(H)×275(W)×125(D)mm
内箱重量	2.5kg
外箱入数	40本入(10本入×4)
外箱サイズ	200(H)×520(W)×290(D)mm
梱包重量	10.8kg

製品
JANコード



4 976742 257155

内箱ITFコード 24976742257159
外箱ITFコード 14976742257152

ハケ塗りシールはがし
ハケ+ヘラ付



主成分：石油系炭化水素

用途

ロッカーや机、家具、冷蔵庫、ガラス窓、陶器などに貼付いたシールやステッカーはがしに。フックの接着剤の汚れ落としに。

※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 下地を傷めにくい。
- 紙にすばやく浸透し、はがし易くする。
- はがすのに適した専用ヘラ付。
- ハケ塗りタイプなので、飛び散らない。

製造国：日 本



容量/価格/梱包内容

品 番	DSH-20H
価 格	オープン価格
内 容 量	200ml
製品サイズ	115(H)×φ68mm
個装重量	220g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	124(H)×350(W)×147(D)mm
内箱重量	2.3kg
外箱入数	40 個入 (10 個入×4)
外箱サイズ	268(H)×360(W)×310(D)mm
梱包重量	9.7kg



内箱ITFコード 24976742256954
外箱ITFコード 14976742256957

ハケ塗りシールはがし
詰替え用 ヘラ付



主成分：石油系炭化水素

用途

ロッカーや机、家具、冷蔵庫、ガラス窓、陶器などに貼付いたシールやステッカーはがしに。フックの接着剤の汚れ落としに。

※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 下地を傷めにくい。
- 紙にすばやく浸透し、はがし易くする。
- はがすのに適した専用ヘラ付。
- 詰替え用なので、業務用に最適。

製造国：日 本



容量/価格/梱包内容

品 番	DSH-50R
価 格	オープン価格
内 容 量	500ml
製品サイズ	108(H)×118(W)×64(D)mm
個装重量	505g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12 個入
外箱サイズ	115(H)×398(W)×252(D)mm
梱包重量	6.5kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256933

両面テープはがし
スポットノズル+ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途


両面テープのはがしに。フックやガムテープ、両面テープなどはがし跡の汚れ落としに。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- スポットノズル付きで幅の狭いテープにも的確にスプレーできる。
- 両面テープへの浸透に優れている。
- はがすのに適した専用ヘラ付。

製造国：日 本



容量/価格/梱包内容

品 番	DWH-701
価 格	オープン価格
内 容 量	70ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×35(D)mm
個装重量	89g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	172(H)×191(W)×109(D)mm
内箱重量	1.0kg
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	189(H)×576(W)×206(D)mm
梱包重量	5.3kg



内箱ITFコード 24976742256794
外箱ITFコード 14976742256797

両面テープはがし 220ml
スポットノズル+ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途

両面テープのはがしに。フックやガムテープ、両面テープなどはがし跡の汚れ落としに。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- スポットノズル付きで幅の狭いテープにも的確にスプレーできる。
- 両面テープへの浸透に優れている。
- はがすのに適した専用ヘラ付。

製造国：日 本



容量/価格/梱包内容

品 番	DWH-220
価 格	オープン価格
内 容 量	220ml
製品サイズ	170(H)×φ52mm
個装重量	231g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	189(H)×275(W)×118(D)mm
内箱重量	2.5kg
外箱入数	40 本入 (10 本入×4)
外箱サイズ	203(H)×495(W)×290(D)mm
梱包重量	10.4kg



内箱ITFコード 24976742257357
外箱ITFコード 14976742257350

強力粘着剤はがし

ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途

古い取りにくいテープ、シールのはがしに。テープ跡の粘着剤のベタつきを落とす。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 泡状でタレにくく、飛び散らない。
- カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれやすくする。
- はがすのに適した専用ヘラ付。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DKH-601
価格	オープン価格
内容量	60ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×35(D)mm
個装重量	85g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	172(H)×191(W)×109(D)mm
内箱重量	1.0kg
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	189(H)×576(W)×206(D)mm
梱包重量	5.0kg

製品
JANコード



4 976742 213038

内箱ITFコード 24976742213032
外箱ITFコード 14976742213035

強力粘着剤はがし 220ml

ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途

古い取りにくいテープ、シールのはがしに。テープ跡の粘着剤のベタつきを落とす。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 泡状でタレにくく、飛び散らない。
- カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれやすくする。
- はがすのに適した専用ヘラ付。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DKH-220
価格	オープン価格
内容量	220ml
製品サイズ	170(H)×φ52mm
個装重量	228g
内箱入数	10 本入
内箱サイズ	189(H)×275(W)×118(D)mm
内箱重量	2.4kg
外箱入数	40 本入 (10 本入×4)
外箱サイズ	202(H)×504(W)×287(D)mm
梱包重量	10.4kg

製品
JANコード



4 976742 257162

内箱ITFコード 24976742257166
外箱ITFコード 14976742257169

ハケ塗り強力粘着剤はがし

ハケ+ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途

はがれにくいシールやステッカーの除去。テープ跡の粘着剤のベタつきを落とす。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 強い粘着剤もはがせる強力タイプ。
- はがすのに適した専用ヘラ付。
- ハケ塗りタイプなので、飛び散らない。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DNH-20H
価格	オープン価格
内容量	200ml
製品サイズ	115(H)×φ68mm
個装重量	240g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	124(H)×350(W)×147(D)mm
内箱重量	2.5kg
外箱入数	40 個入 (10 個入×4)
外箱サイズ	268(H)×360(W)×310(D)mm
梱包重量	10.3kg

製品
JANコード



4 976742 256967

内箱ITFコード 24976742256961
外箱ITFコード 14976742256964

ハケ塗り強力粘着剤はがし

詰替え用

ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途

はがれにくいシールやステッカーの除去。テープ跡の粘着剤のベタつきを落とす。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 強い粘着剤もはがせる強力タイプ。
- はがすのに適した専用ヘラ付。
- 詰替え用なので、業務用に最適。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DNH-50R
価格	オープン価格
内容量	500ml
製品サイズ	108(H)×118(W)×64(D)mm
個装重量	530g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12 個入
外箱サイズ	115(H)×398(W)×252(D)mm
梱包重量	6.8kg

製品
JANコード



4 976742 256943

内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256940

強力接着剤落としとスプレー 特大ヘラ付



主成分：混合有機溶剤

用途


落としたい接着剤や塗装の除去に。
(落とせるもの)ゴム系接着剤、アクリル系接着剤、木工用接着剤、粘着剤残り、ウレタン系接着剤、瞬間接着剤、塗装、発泡ウレタン。

※プラスチック・塗装を傷める場合があります。
※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- POM製特大ヘラなので、誰でも手早くスピーディーにはがせる。
- 塗装、発泡ウレタンの剥離剤としても使える。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品番	DSO-60S
価格	オープン価格
内容量	60ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×35(D)mm
個装重量	85g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	172(H)×191(W)×109(D)mm
内箱重量	1.0kg
外箱入数	50 個入(10 個入×5)
外箱サイズ	189(H)×576(W)×206(D)mm
梱包重量	5.0kg



内箱ITFコード 24976742256817
外箱ITFコード 14976742256810

らくがき消し



主成分：混合有機溶剤

用途

ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン、油性インク、塗料、クレヨンなどの落書きや汚れを落とす。

※皮革、車、バイク、骨董品、高級家具などの高価格品には使用できません。

特長

- 硬い表面のマジック、クレヨンなど、油性・水性どちらの落書きにも使える。
- スプレー式なので広い範囲でも使える。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品番	DRK-501
価格	オープン価格
内容量	50ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×35(D)mm
個装重量	70g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	172(H)×191(W)×109(D)mm
内箱重量	800g
外箱入数	50 個入(10 個入×5)
外箱サイズ	189(H)×576(W)×206(D)mm
梱包重量	4.2kg



内箱ITFコード 24976742257111
外箱ITFコード 14976742257114

すべり剤セット

スベリ棒+スポットノズル付



主成分：シリコン樹脂/パラフィンワックス

用途

自転車・機械等の潤滑。かぎ穴の潤滑。
木・プラスチック・金属製の引き出しを滑りやすくする。
ドア、家具の扉等の蝶つがいのきしみ止め。敷居部の滑り。

特長

- 摩擦部分の動きやきしみをなめらかにし、滑りを良くする。
- 床に飛び散らない敷居用のすべり棒付。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品番	DSZ-070
価格	オープン価格
内容量	70ml+20g(スベリ棒)
製品サイズ	190(H)×90(W)×35(D)mm
個装重量	115g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	193(H)×203(W)×135(D)mm
内箱重量	1.2kg
外箱入数	50 個入(10 個入×5)
外箱サイズ	206(H)×696(W)×211(D)mm
梱包重量	6.6kg



内箱ITFコード 24976742212288
外箱ITFコード 14976742212281

サビ落とし

サビどめ油付



主成分：リン酸

用途

バイク、自転車、三輪車の金属面やメッキ面のサビ落とし。スチール家具、パイプイス、レンジ、工具、電気器具など、またゴルフ、釣具などのスポーツ用品やドアの把手などのサビ落とし。

※刀剣、刃物の刃先、貴金属、アルミ、亜鉛製品には使用できません。

特長

- ペースト状でタレ落ちにくいので、垂直な面にも利用できる。
- 金属表面に傷をつけず、化学の力でサビを元から落とす。
- サビの再発を防ぐサビどめ油付。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品番	DSO-100
価格	オープン価格
内容量	100ml+3ml(サビどめ油)
製品サイズ	190(H)×90(W)×35(D)mm
個装重量	126g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	200(H)×330(W)×95(D)mm
内箱重量	1.3kg
外箱入数	50 個入(10 個入×5)
外箱サイズ	212(H)×505(W)×340(D)mm
梱包重量	6.8kg



内箱ITFコード 24976742212233
外箱ITFコード 14976742212236

ステンレス・アルミクリーナー カビ取りジェル



主成分：研磨剤

用途

金属メッキ部の光沢の回復とツヤ出し、汚れ落としに。

※金、銅、すずなどの軟らかい金属、光沢のあるステンレス製品には使用できません。

特長

- 金属部のがんごな汚れをとるツヤ出しワックス入り。
- 防錆膜を形成し、サビを防ぐ。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DSA-100
価格	オープン価格
内容量	100ml
製品サイズ	190(H)×90(W)×35(D)mm
個装重量	130g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	200(H)×330(W)×95(D)mm
内箱重量	1.4kg
外箱入数	50個入(10個入×5)
外箱サイズ	212(H)×505(W)×340(D)mm
梱包重量	7.2kg

製品
JANコード



内箱ITFコード 24976742256497
外箱ITFコード 14976742256490



主成分：次亜塩素酸塩

用途

タイル目地、浴室小物にできたカビの黒ズミ除去。
浴槽、洗面台、流し台周り、ドア、窓枠周りのシリコン目地やゴムパッキンにできたカビの黒ズミ除去。

特長

- 液状・泡状のカビ取り剤では落ちなかったタイル・シリコン目地やゴムパッキンにできたカビの黒ズミを除去。
- 目地の内部のカビまで除去し、カビの早期発生を抑えます。
- スプレータイプのように液が飛散しないため、いやな臭いや眼への刺激が少ない。
- 使いやすい極細ノズルで、ピンポイントにカビに塗布できます。

製造国：日本



容量／価格／梱包内容

品番	DKJ-150
価格	オープン価格
内容量	150g
製品サイズ	215(H)×110(W)×35(D)mm
個装重量	200g
内箱入数	10個入
内箱サイズ	217(H)×185(W)×110(D)mm
内箱重量	2.2kg
外箱入数	50個入(10個入×5)
外箱サイズ	220(H)×575(W)×188(D)mm
梱包重量	11.2kg

製品
JANコード



内箱ITFコード 24976742213216
外箱ITFコード 14976742213219

プレミアムミンクオイル マルチ
クロス付 レザークリーナー



主成分：動物系オイル



主成分：界面活性剤

革色補修ペン
ブラック



主成分：染色剤

革色補修ペン
ダークブラウン



主成分：染色剤

革色補修ペン
ライトブラウン



主成分：染色剤

用途

革ソファ・革ジャンパー・革靴など本革・合成皮革製品の手入れ。

※スエード・バックスキン等の起毛製品・は虫類等の特殊な革には使用できません。
※革によっては浸透した成分で、色が濃くなる場合があります。

特長

- ミンクオイル・スクワランオイル(鯨)・ラノリン(羊)をバランスよく配合した皮革専用保護クリーム。
- 革に柔軟性を与えひび割れを防ぐ。
- 撥水効果があり、水シミや汚れ付着を防ぐ。
- 汚れやカビが付きにくい。
- 革に馴染みやすく、浸透後ベタベタしない。
- 小さな傷、色落ちを目立ちにくくする。

製造国：日 本



用途

革ソファ・革ジャンパー・革靴など本革・合成皮革製品の汚れ除去。

※スエード・バックスキン等の起毛製品・は虫類等の特殊な革には使用できません。
※染色の弱いアニリン染めの革やカーフ革は色落ちがひどい場合があります。

特長

- 業務用で使用されている実績ある革クリーナー。
- 汚れを落とし自然なツヤを取り戻す。
- 汚れをつきにくくする。

製造国：日 本



用途

皮革製品の色はげ部分の染色補修。

※は虫類等の特殊な革には使用できません。
※バックスキンや表面にキズが付いている部分は液が浸透しやすく、色が濃くなる場合があります。

特長

- 皮革用染料を使用。
- 乾きが早い。
- 革になじみ、色落ちしにくい。
- ペンタイプで塗りやすい。

製造国：日 本



用途

皮革製品の色はげ部分の染色補修。

※は虫類等の特殊な革には使用できません。
※バックスキンや表面にキズが付いている部分は液が浸透しやすく、色が濃くなる場合があります。

特長

- 皮革用染料を使用。
- 乾きが早い。
- 革になじみ、色落ちしにくい。
- ペンタイプで塗りやすい。

製造国：日 本



用途

皮革製品の色はげ部分の染色補修。

※は虫類等の特殊な革には使用できません。
※バックスキンや表面にキズが付いている部分は液が浸透しやすく、色が濃くなる場合があります。

特長

- 皮革用染料を使用。
- 乾きが早い。
- 革になじみ、色落ちしにくい。
- ペンタイプで塗りやすい。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品番	DLM-030
価格	オープン価格
内容量	30ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×50(D)mm
個装重量	57g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	172(H)×275(W)×135(D)mm
内箱重量	700g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	185(H)×700(W)×290(D)mm
梱包重量	3.7kg



内箱ITFコード 24976742257852
外箱ITFコード 14976742257855

容量／価格／梱包内容

品番	DLC-030
価格	オープン価格
内容量	30ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×28(D)mm
個装重量	50g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	175(H)×152(W)×100(D)mm
内箱重量	600g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	185(H)×560(W)×160(D)mm
梱包重量	3.1kg



内箱ITFコード 24976742257838
外箱ITFコード 14976742257831

容量／価格／梱包内容

品番	DLP-02B
価格	オープン価格
内容量	20ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×30(D)mm
個装重量	47g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	175(H)×152(W)×100(D)mm
内箱重量	500g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	185(H)×560(W)×160(D)mm
梱包重量	2.7kg



内箱ITFコード 24976742257883
外箱ITFコード 14976742257886

容量／価格／梱包内容

品番	DLP-02D
価格	オープン価格
内容量	20ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×30(D)mm
個装重量	47g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	175(H)×152(W)×100(D)mm
内箱重量	500g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	185(H)×560(W)×160(D)mm
梱包重量	2.7kg



内箱ITFコード 24976742257906
外箱ITFコード 14976742257909

容量／価格／梱包内容

品番	DLP-02L
価格	オープン価格
内容量	20ml
製品サイズ	170(H)×85(W)×30(D)mm
個装重量	47g
内箱入数	10 個入
内箱サイズ	175(H)×152(W)×100(D)mm
内箱重量	500g
外箱入数	50 個入 (10 個入×5)
外箱サイズ	185(H)×560(W)×160(D)mm
梱包重量	2.7kg



内箱ITFコード 24976742257890
外箱ITFコード 14976742257893

ハイクラス防水スプレー 〔撥〕



主成分：フッ素樹脂

用途

靴、バッグなどの皮革製品、スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚。

※ゴム、プラスチック、ビニール製品、光沢のある皮革製品、エナメル・は虫類等の特殊な素材の靴、綿、和服、毛皮、ドライクリーニングできない衣類には使用できません。

特長

- ハイスペックフッ素樹脂で最高レベルの防水・防汚性を発揮。
- 靴や革製品を水や汚れからガード。
- 水・油を強力に撥水、撥油。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品 番	DBH-420
価 格	オープン価格
内 容 量	420ml
製品サイズ	210(H)×φ65mm
個装重量	383g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	24 本入
外箱サイズ	225(H)×411(W)×288(D)mm
梱包重量	9.7kg

製 品
JANコード



4 976742 257810

内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742257817

超強力防水スプレー 〔抗菌機能つき〕



主成分：フッ素樹脂

用途

スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚・抗菌。

※革、は虫類革、絹、ゴム、プラスチック製品、和服、毛皮、ドライクリーニングできない衣類には使用できません。

特長

- 銀系抗菌剤を配合、高い抗菌効果を有します。
- いやな臭いの発生源となる菌を寄せつけません。
- 水・油を強力に撥水、撥油。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品 番	DBA-380
価 格	オープン価格
内 容 量	380ml
製品サイズ	210(H)×φ65mm
個装重量	386g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	24 本入
外箱サイズ	225(H)×411(W)×288(D)mm
梱包重量	9.4kg

製 品
JANコード



4 976742 257797

内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742257794

超強力防水スプレー 〔長時間〕



主成分：フッ素樹脂・シリコン樹脂

用途

スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品の防水・防汚。

※革、スウェード、絹、ゴム、プラスチック製品、和服、毛皮、ドライクリーニングできない衣類には使用できません。

特長

- 従来の製品と比べ撥水効果が約10倍長持ち。(綿・羊毛での当社比)
- 高性能防水剤が繊維を一本一本包み込み、これまでにない長時間の撥水力を發揮。
- 多い雨でも大丈夫。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品 番	DBL-380
価 格	オープン価格
内 容 量	420ml
製品サイズ	210(H)×φ65mm
個装重量	404g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	24 本入
外箱サイズ	225(H)×411(W)×284(D)mm
梱包重量	9.7kg

製 品
JANコード



4 976742 257735

内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742257732

超強力防水スプレー 〔多用途〕



主成分：フッ素樹脂

用途

スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚。

※ドライクリーニングできない衣類には使用できません。

特長

- 水・油を強力に撥水、撥油。
- 通気性、風合をそそわない。
- 皮革にも使用できる。

製造国：日 本



容量／価格／梱包内容

品 番	DBS-420
価 格	オープン価格
内 容 量	420ml
製品サイズ	210(H)×φ65mm
個装重量	385g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	24 本入
外箱サイズ	217(H)×406(W)×283(D)mm
梱包重量	9.6kg

製 品
JANコード



4 976742 257773

内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742257770

超強力防水スプレー 〔長時間〕2本パック

超強力防水スプレー 〔多用途〕2本パック

超強力防水スプレー 〔靴用〕

超速乾セメント 〔灰色〕

超速乾セメント 〔白色〕



主成分：フッ素樹脂・シリコン樹脂

主成分：フッ素樹脂

主成分：フッ素樹脂・シリコン樹脂

主成分：ポルトランドセメント

主成分：ポルトランドセメント

用途

スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品の防水・防汚。

用途

スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚。

用途

革や靴、ブーツ、ミュール、パンプス、スポーツシューズなどの防水・防汚。

用途

コンクリート、ブロックの補修、重量物の接着固定。門柱金具などの取付けに。

用途

コンクリート、ブロックの補修、重量物の接着固定。門柱金具などの取付けに。

※革、スウェード、綿、ゴム、プラスチック製品、和服、毛皮、ドライクリーニングできない衣類には使用できません。

※ドライクリーニングできない衣類には使用できません。

※ツヤが出ては困る靴(バックスキン・スエード等)、ゴム靴には使用できません。

特長

- お得な 2 本パック。
- 従来の製品と比べ撥水効果が約10倍長持ち。(綿・羊毛での当社比)
- 高性能防水剤が繊維を一本一本包み込み、これまでにない長時間の撥水力を發揮。
- 多い雨でも大丈夫。

特長

- お得な 2 本パック。
- 水・油を強力に撥水、撥油。
- 通気性、風合をそこわれない。
- 皮革にも使用できる。

特長

- 水を強力に撥水。
- ツヤ出し効果で革靴に光沢をあたえる。
- 通気性、風合をそこわらない快適さ。

特長

- 約15分で固まる超速タイプ。
- 衝撃に強く、鉄を腐食しにくい。

特長

- 約15分で固まる超速タイプ。
- 衝撃に強く、鉄を腐食しにくい。

製造国：日本

製造国：日本

製造国：日本

製造国：韓国

製造国：韓国



容量／価格／梱包内容

品番	DBL-382
価格	オープン価格
内容量	420ml×2本
製品サイズ	210(H)×130(W)×65(D)mm
個装重量	808g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12パック入
外箱サイズ	225(H)×411(W)×284(D)mm
梱包重量	9.7kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742257268

容量／価格／梱包内容

品番	DBS-422
価格	オープン価格
内容量	420ml×2本
製品サイズ	210(H)×130(W)×65(D)mm
個装重量	770g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12パック入
外箱サイズ	217(H)×406(W)×283(D)mm
梱包重量	9.6kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742257251

容量／価格／梱包内容

品番	DBK-180
価格	オープン価格
内容量	180ml
製品サイズ	170(H)×φ52mm
個装重量	200g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	24本入
外箱サイズ	198(H)×327(W)×231(D)mm
梱包重量	5.1kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742257800

容量／価格／梱包内容

品番	DCG-01K
価格	オープン価格
内容量	1kg
製品サイズ	230(H)×170(W)×40(D)mm
個装重量	1.1kg
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12袋入
外箱サイズ	180(H)×360(W)×235(D)mm
梱包重量	12.5kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212038

容量／価格／梱包内容

品番	DCW-01K
価格	オープン価格
内容量	1kg
製品サイズ	230(H)×170(W)×40(D)mm
個装重量	1.1kg
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12袋入
外箱サイズ	180(H)×360(W)×235(D)mm
梱包重量	12.5kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212113

タイル接着材 (灰色) 塗布用ヘラ付 **タイル目地材 (白色)** 塗布用ヘラ付 **カベ補修材 (室内用)** 塗布用ヘラ付 **カベ補修材 (屋外用)** 塗布用ヘラ付 **マルチパテ (灰色)** 塗布用ヘラ付



主成分：ポルトランドセメント

主成分：ポルトランドセメント

主成分：石膏

主成分：ポルトランドセメント

主成分：アクリル樹脂

用途

洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。
灰色目地材としての使用可。

用途

タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ヒビ割れた目地補修。

用途

室内の壁のヒビ割れ、穴、凸凹の補修。石膏工作にも使用可。

用途

かわら屋根・モルタル壁・浴室・洗面所・台所や、タイル・コンクリートのすき間・ヒビ割れ補修に。

用途

レンガ・コンクリートの割れ目、キズの補修。壁のヒビ割れ補修。釘・ねじ・ジョイントの埋め込み。コンクリート・モルタルのカケ補修。

特長

- 耐水性のある接着力を発揮するので、水を使う場所でも安心。
- 容器を使い、手軽にまぜ合わせることができる。

特長

- 約24時間後には完全に固まり美しい目地に仕上がる。
- 白セメントのようなヒビ割れ、こぼれ落ちがない。
- 容器を使い、手軽にまぜ合わせることができる。

特長

- ヒビ割れに小さくきれいに仕上がる。
- 容器を使い、手軽にまぜ合わせることができる。

特長

- ヒビ割れに小さく撥水効果がある。
- 硬化後ベント塗装することが出来る。
- 容器を使い、手軽にまぜ合わせることができる。

特長

- 容器から取り出して、そのまま使える。
- サンドペーパーで表面仕上げもできる。
- 硬化後、釘やネジを打込んだり、のこぎりでの切断も可能。
- ベント塗装もできる。

製造国：日本

製造国：日本

製造国：日本

製造国：日本

製造国：日本



容量/価格/梱包内容

品番	DTS-500
価格	オープン価格
内容量	500g
製品サイズ	100(H)×φ105mm
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225(H)×535(W)×217(D)mm
梱包重量	11.5kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212533

容量/価格/梱包内容

品番	DTM-500
価格	オープン価格
内容量	500g
製品サイズ	100(H)×φ105mm
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225(H)×535(W)×217(D)mm
梱包重量	11.5kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212526

容量/価格/梱包内容

品番	DHI-500
価格	オープン価格
内容量	500g
製品サイズ	100(H)×φ105mm
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225(H)×535(W)×217(D)mm
梱包重量	11.5kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212502

容量/価格/梱包内容

品番	DHE-500
価格	オープン価格
内容量	500g
製品サイズ	100(H)×φ105mm
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225(H)×535(W)×217(D)mm
梱包重量	11.5kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212519

容量/価格/梱包内容

品番	DHM-500
価格	オープン価格
内容量	500g
製品サイズ	100(H)×φ105mm
個装重量	570g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	20個入
外箱サイズ	225(H)×535(W)×217(D)mm
梱包重量	11.5kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742212229

発泡ウレタン
グリーンフォーム
ミニ 丸型チューブ付



主成分：ウレタン樹脂

用途

穴うめ充てん・断熱・結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。

特長

- エコノミータイプの発泡ウレタン。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

製造国：韓国



容量／価格／梱包内容

品番	DGM-300
価格	オープン価格
内容量	297g (300ml)
製品サイズ	198(H)×φ58mm
個装重量	390g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	227(H)×275(W)×210(D)mm
梱包重量	5.1kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742258173

発泡ウレタン
グリーンフォーム
丸型チューブ付



主成分：ウレタン樹脂

用途

穴うめ充てん・断熱・結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。

特長

- エコノミータイプの発泡ウレタン。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

製造国：韓国



容量／価格／梱包内容

品番	DGF-300
価格	オープン価格
内容量	340g (344ml)
製品サイズ	242(H)×φ65.5mm
個装重量	460g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	260(H)×295(W)×230(D)mm
梱包重量	5.8kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742258159

発泡ウレタン
グリーンフォーム
ビッグ 丸型チューブ付



主成分：ウレタン樹脂

用途

穴うめ充てん・断熱・結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。

特長

- お得な大容量タイプ。
- エコノミータイプの発泡ウレタン。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

製造国：韓国



容量／価格／梱包内容

品番	DGB-570
価格	オープン価格
内容量	570g (578ml)
製品サイズ	280(H)×φ65mm
個装重量	710g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	310(H)×295(W)×230(D)mm
梱包重量	9.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742258166

発泡ウレタン
グリーンフォーム ビッグ
2本パック 丸型チューブ付



主成分：ウレタン樹脂

用途

穴うめ充てん・断熱・結露防止。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。

特長

- お得な大容量2本パック。
- エコノミータイプの発泡ウレタン。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

製造国：韓国



容量／価格／梱包内容

品番	DGB-572
価格	オープン価格
内容量	570g (578ml) ×2本
製品サイズ	280(H)×130(W)×65(D)mm
個装重量	1,420g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	6パック入
外箱サイズ	310(H)×295(W)×230(D)mm
梱包重量	9.0kg



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742258302



シスタ

発泡ウレタン

シスタ M5230

丸型チューブ・吹付けノズル付



主成分：ウレタン樹脂

シスタ M5250

丸型チューブ・極細チューブ付



主成分：ウレタン樹脂

シスタ・プロ M5270



主成分：ウレタン樹脂

シスタ・プロ M5270P

専用ストロー付



主成分：ウレタン樹脂

シスタ・プロ M5270P

専用交換ストロー



用途

窓枠や、管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てんに。断熱、結露防止。断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。断熱材としての吹付け、断熱ボードの補修。

特長

- 吹付けと充てんの両用タイプ。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合

製造国：韓国

用途

窓枠や、管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てんに。断熱、結露防止。断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。

特長

- 収縮が少ない。
- 360°どの角度でも使用可能。
- 極細チューブ付。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合

製造国：エストニア

用途

(別売)W927、W927Lに装着し、窓枠や、管材、住宅施工時のあらゆる隙間の充てんに。断熱、結露防止。断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。断熱ボードの補修。

特長

- ガンにつけたまま作業の中断、保管、再使用が容易。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合

製造国：ドイツ

用途

(別売)W927、W927Lに装着し、窓枠や、管材、住宅施工時のあらゆる隙間の充てんに。断熱、結露防止。断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。断熱ボードの補修。

特長

- 専用ガンとストローの使い分けができる。(ガン・ストロー両用タイプ)

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合

製造国：ドイツ

用途

シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。



容量/価格/梱包内容

品番	SUM-523
価格	オープン価格
内容量	450g
製品サイズ	245(H)×φ60mm
個装重量	630g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	270(H)×280(W)×215(D)mm
梱包重量	8.2kg



製品 JANコード 4 976742 256530
内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256537

容量/価格/梱包内容

品番	SUM-525
価格	オープン価格
内容量	500g (503ml)
製品サイズ	245(H)×φ65.5mm
個装重量	640g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	260(H)×285(W)×230(D)mm
梱包重量	8.2kg



製品 JANコード 4 976742 256622
内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742256629

容量/価格/梱包内容

品番	SUM-527
価格	オープン価格
内容量	750ml
製品サイズ	265(H)×φ75mm
個装重量	990g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	275(H)×310(W)×240(D)mm
梱包重量	12.4kg



製品 JANコード 4 976742 258008
内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742258005

容量/価格/梱包内容

品番	SUM-527P
価格	オープン価格
内容量	750ml
製品サイズ	262(H)×φ75mm
個装重量	990g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	280(H)×310(W)×250(D)mm
梱包重量	12.4kg



製品 JANコード 4 976742 258053
内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742258050

容量/価格/梱包内容

品番	SUM-527PR
価格	オープン価格
内容量	6本
製品サイズ	305(H)×220(W)mm
個装重量	62g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	1袋
外箱サイズ	—
梱包重量	—



製品 JANコード 4 976742 258060
内箱ITFコード —
外箱ITFコード —



シスタ

シスタ・プロ M5290



主成分：ウレタン樹脂

用途

(別売)W927、W927L に装着し、窓枠や管材、住宅施工時のあらゆる隙間の充てんに。断熱、結露防止。断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。断熱ボードの補修。

特長

- ガンにつけたまま作業の中断、保管、再使用が容易。
- 低温下での作業性、硬化性に優れています。(−10℃でも硬化)

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

製造国：韓国



容量／価格／梱包内容

品番	SUM-529
価格	オープン価格
内容量	650ml
製品サイズ	280(H)×φ70mm
個装重量	990g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	310(H)×295(W)×230(D)mm
梱包重量	12.4kg



製品 JANコード
内箱TFコード —
外箱TFコード 14976742258203

シスタ ホワイトテックフォーム



主成分：ウレタン樹脂

用途

(別売)W927、W927L に装着し、窓枠や管材、住宅施工時のあらゆる隙間の充てんに。断熱、結露防止。断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。断熱ボードの補修。


特長

- 硬化後の寸法安定性が高い。
- キメ細かい発泡形成で高い断熱性を発揮。
- 硬化時の発泡圧が低く、窓枠等が変形しにくい。
- 耐UV性が従来品の10倍。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

製造国：エストニア



容量／価格／梱包内容

品番	SWT-750
価格	オープン価格
内容量	750ml
製品サイズ	332(H)×φ65.5mm
個装重量	885g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	342(H)×303(W)×194(D)mm
梱包重量	10.9kg



製品 JANコード
内箱TFコード —
外箱TFコード 14976742258241

シスタ・プロ グレーフォーム



主成分：ウレタン樹脂

用途

(別売)W927、W927L に装着し、モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに。

特長

- フォームの色がコンクリートと同色なので、きれいに接着、充てんができる。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

製造国：ドイツ



容量／価格／梱包内容

品番	SGY-750
価格	オープン価格
内容量	750ml
製品サイズ	262(H)×φ75mm
個装重量	990g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	280(H)×310(W)×250(D)mm
梱包重量	12.4kg



製品 JANコード
内箱TFコード —
外箱TFコード 14976742258210

洗淨用クリーナー シスタ・プロ P8970 吐出アダプター付



主成分：混合有機溶剤

用途

W927、W927L の洗浄メンテナンス及び、硬化前の発泡ウレタンの洗浄。

特長

- 吐出アダプター付きで直接ガンの先端やアダプター周りを洗浄できる。
- 専用ガン (W927、W927L) 内部の洗浄ができる。

住宅環境対応品

JAIA F☆☆☆☆
4VOC 基準適合

製造国：韓国



容量／価格／梱包内容

品番	SCP-897
価格	オープン価格
内容量	500ml
製品サイズ	240(H)×φ65mm
個装重量	495g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	12本入
外箱サイズ	260(H)×295(W)×230(D)mm
梱包重量	6.2kg



製品 JANコード
内箱TFコード —
外箱TFコード 14976742258036

シスタ W927 専用ガン



用途

シスタ M5270、M5270P、M5290、ホワイトテックフォーム、グレーフォームの専用ガン。

特長

- 吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。
- ガンにウレタンを取付けたまま保管(2~3カ月)、再使用ができます。

製造国：スイス



容量/価格/梱包内容

品番	SGW-927
価格	オープン価格
本体重量	318g
個装サイズ	200(H)×360(W)×50(D)mm
個装重量	430g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	3台入
外箱サイズ	215(H)×375(W)×180(D)mm
梱包重量	1.4kg

製品
JANコード



内箱ITFコード —
外箱ITFコード 14976742258029

シスタ W927L 専用ガン(ロングノズル)




用途

シスタ M5270、M5270P、M5290、ホワイトテックフォーム、グレーフォームの専用ガン。

特長

- 吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。
- ガンにウレタンを取付けたまま保管(2~3カ月)、再使用ができます。
- ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。
- 体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。

製造国：スイス



容量/価格/梱包内容


品番	SGW-927L
価格	オープン価格
本体重量	520g
個装サイズ	173(H)×838(W)×52(D)mm
個装重量	750g
内箱入数	—
内箱サイズ	—
内箱重量	—
外箱入数	1台入
外箱サイズ	—
梱包重量	—

製品
JANコード




内箱ITFコード —
外箱ITFコード —

シスタ W927/W927L 製品サイズ



W927



W927L

品名	W927	W927L
品番	SGW-927	SGW-927L
長さ (W)	325	830
高さ (H)	162	162
幅 (D)	50	50
ノズル長さ (NL)	185	682
ノズル長さ (NL2)	90	90
ノズル径[細] (D1)	8	8
ノズル径[太] (D2)	12	12

単位：mm

製品一覧表

	品名	品番	内容量	税抜価格	梱包入数	商品サイズ(mm) 高さ×幅×奥行(厚さ)	個装重量 (g)	外箱サイズ(mm) 高さ×幅×奥行	梱包重量 (kg)	JANコード 4976742-	
瞬間接着剤	パワーリキッド	LPL-005	5g	オープン価格	10個×10	190×84×19	20	197×407×205	2.8	252006	
	パワージェル	LPG-004	4g	オープン価格	10個×10	190×84×15	19	197×407×205	2.4	252068	
	パワージェル 10g	LPG-010	10g	オープン価格	10個×10	190×84×18	24	197×407×205	3.0	252136	
	ブラシ付き	LBR-005	5g	オープン価格	10個×10	190×84×45	29	412×553×256	3.9	252020	
	ピンポインター 液状 高耐久性	LML-005	5g	オープン価格	10個×10	190×84×28	30	210×580×315	4.1	252105	
	ピンポインター ゼリー状	LPJ-005	5g	オープン価格	10個×10	190×84×28	30	210×580×315	4.1	252044	
	プロユース 多用途	LMP-020	20g	オープン価格	10個×10	193×80×25	43	210×630×255	5.3	252082	
	プロユース 高強度金属用	LKK-020	20g	オープン価格	10個×10	193×80×25	43	210×630×255	5.3	252099	
	401 難接着用	LIC-401	20g	オープン価格	20個	193×80×25	44	210×248×154	1.0	252310	
	406 超高速	LIC-406	20g	オープン価格	20個	193×80×25	44	210×248×154	1.0	252327	
	460 低臭・低白化	LIC-460	20g	オープン価格	20個	193×80×25	44	210×248×154	1.0	252334	
	480 高強度・耐衝撃	LIC-480	20g	オープン価格	20個	193×80×25	44	210×248×154	1.0	252341	
	靴用	LKR-004	4g	オープン価格	10個×10	190×84×15	19	197×407×205	2.4	252198	
	ガラス用	LCR-003	3g	オープン価格	10個×10	190×84×15	18	197×407×205	2.3	252235	
	ロケットエポキシ接着剤	液状	LER-003	3g	オープン価格	10個×10	190×84×15	18	197×407×205	2.3	252143
ゼリー状		LZR-004	4g	オープン価格	10個×10	190×84×15	19	197×407×205	2.4	252167	
ミニ ツインパック		LMT-002	1g×2	オープン価格	20個×10	175×76×13	14	200×400×345	3.9	251108	
ミニ ゼリー状		LMG-002	2g	オープン価格	20個×10	175×76×15	13	206×430×321	3.7	251115	
嫌気性接着剤		ねじロック 222	LNR-222	10ml	オープン価格	10個×5	190×84×31	29	205×446×171	1.9	259029
		ねじロック 243	LNR-243	10ml	オープン価格	10個×5	190×84×31	29	205×446×171	1.9	259036
		ねじロック 263	LNR-263	10ml	オープン価格	10個×5	190×84×31	29	205×446×171	1.9	259043
		ねじロック 243 0.5ml	LNR-43S	0.5ml	オープン価格	10個×10	175×57×13	9	149×399×189	1.4	259203
		ねじロック 263 0.5ml	LNR-63S	0.5ml	オープン価格	10個×10	175×57×13	9	149×399×189	1.4	259210
エポキシ接着剤		多用途補修パテ ブチ	DEP-010	5g×2	オープン価格	10個×5	190×90×32	39	210×624×173	2.8	255915
		多用途補修パテ ブチ 6個パック	DEP-030	5g×6	オープン価格	10個×5	190×90×21	54	210×624×173	3.6	255946
		多用途補修パテ	DHP-481	48g	オープン価格	10個×5	190×90×45	80	207×676×252	4.9	255908
		多用途補修パテ 2本パック	DHP-482	48g×2	オープン価格	10個×5	190×90×35	148	225×511×376	8.7	255922
		多用途補修パテ 銀黒	DHS-481	48g	オープン価格	10個×5	190×90×45	80	207×676×252	4.9	255953
		インスタントミックス	LIM-004	4ml	オープン価格	10個×10	190×90×27	23	220×580×325	3.2	259142
	イージーミックス	LEM-006	6ml	オープン価格	12個×6	165×97×28	40	195×400×400	3.7	259005	
	クイックミックス	LQM-014	14ml	オープン価格	6個×8	231×97×28	50	260×412×344	3.3	259012	
	クイックミックス 専用ノズル	LQN-003	3本	オープン価格	10個×5	165×55×15	6	180×300×127	0.5	255205	
接着剤	Kintsuglue(キンツグル)白色 5g 3コ入り	KTW-503	5g×3	オープン価格	12個×4	168×98×6	35	182×416×179	2.1	252402	
	Kintsuglue(キンツグル)黒色 5g 3コ入り	KTB-503	5g×3	オープン価格	12個×4	168×98×6	35	182×416×179	2.1	252419	
	強力多用途接着剤 2本パック	LMS-052	5g×2	オープン価格	10個×10	188×93×14	21	206×476×198	2.8	251306	
	スーパークリア	DSC-050	50g	オープン価格	5個×10	190×90×32	70	206×516×251	4.3	212659	
	黒ゴム接着剤	DBR-100	100g	オープン価格	10個×5	190×90×38	129	210×790×220	7.6	255854	
	模型用 プラスチック	DPL-030	30g	オープン価格	5個×10	190×90×22	50	210×510×250	3.3	212710	
	布ッチ! クリア	DNC-030	30g	オープン価格	10個×5	190×90×27	49	210×672×150	3.3	213441	
	メガパワーマルチ 110	DMM-110	110g	オープン価格	10個×5	190×90×37	145	214×660×203	8.3	255779	
	スーパーマティック アドバンス	HGA-PB1	360g	オープン価格	4台	51×245×232	800	235×250×210	3.6	256684	
	スーパーマティック プロフェッショナル	HGP-HY1	350g	オープン価格	4台	51×292×228	835	245×305×220	3.6	256882	
	ホットメルトスティック 多用途(透明)	HST-01K	1kg	オープン価格	10ケース	77×217×100	1,042	162×230×520	11.0	256677	
	ホットメルトスティック 多用途(白色)	HSW-01K	1kg	オープン価格	10ケース	77×217×100	1,042	162×230×520	11.0	256486	
	ホットメルトスティック 梱包用	HSK-01K	1kg	オープン価格	10ケース	77×217×100	1,042	162×230×520	11.0	290749	
	スーパーマティック ローマルト専用接着ガンLT	HMG-LM1	250g	オープン価格	6台×2	43×220×230	443	300×472×265	6.5	256462	
	ローメルトスティック	HMS-L1K	1kg	オープン価格	10ケース	77×217×100	1,042	162×230×520	11.0	256448	
漏れ止めテープ	シーリングラップ 1.2.3 レッド	LSW-100	1m	オープン価格	10個×5	190×84×10	23	102×300×205	1.4	259104	
	シーリングラップ 1.2.3 ブラック	LSW-10B	1m	オープン価格	10個×5	190×84×10	23	102×300×205	1.4	259128	
	シーリングラップ 1.2.3 グレー	LSW-10G	1m	オープン価格	10個×5	190×84×10	23	102×300×205	1.4	259135	

	品名	品番	内容量	税抜価格	梱包入数	商品サイズ(mm) 高さ×横幅×奥行(厚さ)	個装重量 (g)	外箱サイズ(mm) 高さ×横幅×奥行	梱包重量 (kg)	JANコード 4976742-
はがし 剤	シールはがし	DSH-501	50ml	オープン価格	10個×5	170×85×35	75	189×576×206	4.4	257186
	シールはがし 220ml	DSH-220	220ml	オープン価格	10本×4	170×φ52	228	203×495×290	10.4	257179
	シールはがし プレミアム	DSP-601	60ml	オープン価格	10個×5	170×85×35	93	195×550×220	5.4	257148
	シールはがし プレミアム 220ml	DSP-220	220ml	オープン価格	10本×4	170×φ52	236	200×520×290	10.8	257155
	ハケ塗りシールはがし	DSH-20H	200ml	オープン価格	10個×4	115×φ68	220	268×360×310	9.7	256950
	ハケ塗りシールはがし 詰替え用	DSH-50R	500ml	オープン価格	12個	108×118×64	505	115×398×252	6.5	256936
	両面テープはがし	DWH-701	70ml	オープン価格	10個×5	170×85×35	89	189×576×206	5.3	256790
	両面テープはがし 220ml	DWH-220	220ml	オープン価格	10本×4	170×φ52	231	203×495×290	10.4	257353
	強力粘着剤はがし	DKH-601	60ml	オープン価格	10個×5	170×85×35	85	189×576×206	5.0	213038
	強力粘着剤はがし 220ml	DKH-220	220ml	オープン価格	10本×4	170×φ52	228	202×504×287	10.4	257162
	ハケ塗り強力粘着剤はがし	DNH-20H	200ml	オープン価格	10個×4	115×φ68	240	268×360×310	10.3	256967
	ハケ塗り強力粘着剤はがし 詰替え用	DNH-50R	500ml	オープン価格	12個	108×118×64	530	115×398×252	6.8	256943
ホーム ケア	強力接着剤落としスプレー	DSO-60S	60ml	オープン価格	10個×5	170×85×35	85	189×576×206	5.0	256813
	らくがき消し	DRK-501	50ml	オープン価格	10個×5	170×85×35	70	189×576×206	4.2	257117
	すべり剤セット	DSZ-070	70ml+20g	オープン価格	10個×5	190×90×35	115	206×696×211	6.6	212284
	サビ落とし	DSO-100	100ml+3ml	オープン価格	10個×5	190×90×35	126	212×505×340	6.8	212239
	ステンレス・アルミクリーナー	DSA-100	100ml	オープン価格	10個×5	190×90×35	130	212×505×340	7.2	256493
革 ケア	カビ取りジェル	DKJ-150	150g	オープン価格	10個×5	215×110×35	200	220×575×188	11.2	213212
	プレミアムミンクオイル	DLM-030	30ml	オープン価格	10個×5	170×85×50	57	185×700×290	3.7	257858
	マルチレザークリーナー	DLC-030	30ml	オープン価格	10個×5	170×85×28	50	185×560×160	3.1	257834
	革色補修ペン ブラック	DLP-02B	20ml	オープン価格	10個×5	170×85×30	47	185×560×160	2.7	257889
	革色補修ペン ダークブラウン	DLP-02D	20ml	オープン価格	10個×5	170×85×30	47	185×560×160	2.7	257902
革色補修ペン ライトブラウン	DLP-02L	20ml	オープン価格	10個×5	170×85×30	47	185×560×160	2.7	257896	
防水 スプレー	ハイクラス防水スプレー〔撥〕	DBH-420	420ml	オープン価格	24本	210×φ65	383	225×411×288	9.7	257810
	超強力防水スプレー〔抗菌機能つき〕	DBA-380	380ml	オープン価格	24本	210×φ65	386	225×411×288	9.4	257797
	超強力防水スプレー〔長時間〕	DBL-380	420ml	オープン価格	24本	210×φ65	404	225×411×284	9.7	257735
	超強力防水スプレー〔多用途〕	DBS-420	420ml	オープン価格	24本	210×φ65	385	217×406×283	9.6	257773
	超強力防水スプレー〔長時間〕2本パック	DBL-382	420ml×2本	オープン価格	12/パック	210×130×65	808	217×406×283	9.7	257261
	超強力防水スプレー〔多用途〕2本パック	DBS-422	420ml×2本	オープン価格	12/パック	210×130×65	770	217×406×283	9.6	257254
	超強力防水スプレー〔靴用〕	DBK-180	180ml	オープン価格	24本	170×φ52	200	198×327×231	5.1	257803
D I Y 補 修 材	超速乾セメント〔灰色〕	DCG-01K	1kg	オープン価格	12袋	230×170×40	1,100	180×360×235	12.5	212031
	超速乾セメント〔白色〕	DCW-01K	1kg	オープン価格	12袋	230×170×40	1,100	180×360×235	12.5	212116
	タイル接着剤〔灰色〕	DTS-500	500g	オープン価格	20個	100×φ105	570	225×535×217	11.5	212536
	タイル目地剤〔白色〕	DTM-500	500g	オープン価格	20個	100×φ105	570	225×535×217	11.5	212529
	カベ補修材〔室内用〕	DHI-500	500g	オープン価格	20個	100×φ105	570	225×535×217	11.5	212505
	カベ補修材〔屋外用〕	DHE-500	500g	オープン価格	20個	100×φ105	570	225×535×217	11.5	212512
	マルチパテ	DHM-500	500g	オープン価格	20個	100×φ105	570	225×535×217	11.5	212222
発 泡 ウ レ タ ン	発泡ウレタン グリーンフォーム ミニ	DGM-300	297g	オープン価格	12本	198×φ58	390	227×275×210	5.1	258176
	発泡ウレタン グリーンフォーム	DGF-300	340g	オープン価格	12本	242×φ65.5	460	260×295×230	5.8	258152
	発泡ウレタン グリーンフォーム ビッグ	DGB-570	570g	オープン価格	12本	280×φ65	710	310×295×230	9.0	258169
	発泡ウレタン グリーンフォーム ビッグ 2本パック	DGB-572	570ml×2本	オープン価格	6パック	280×130×65	1,420	310×295×230	9.0	258305
	シスタ M5230	SUM-523	450g	オープン価格	12本	245×φ60	630	270×280×215	8.2	256530
	シスタ M5250	SUM-525	500g	オープン価格	12本	245×φ65.5	640	260×285×230	8.2	256622
	シスタ・プロ M5270	SUM-527	750ml	オープン価格	12本	265×φ75	990	275×310×240	12.4	258008
	シスタ・プロ M5270P	SUM-527P	750ml	オープン価格	12本	262×φ75	990	280×310×250	12.4	258053
	シスタ・プロ M5270P専用交換ストロー	SUM-527PR	6本	オープン価格	1袋	305×220	62	—	—	258060
	シスタ・プロ M5290	SUM-529	650ml	オープン価格	12本	280×φ70	990	310×295×230	12.4	258206
	シスタ ホワイトテックフォーム	SWT-750	750ml	オープン価格	12本	332×φ65.5	885	342×303×194	10.9	258244
	シスタ・プロ グレーフォーム	SGY-750	750ml	オープン価格	12本	262×φ75	990	280×310×250	12.4	258213
	シスタ・プロ P8970	SCP-897	500ml	オープン価格	12本	240×φ65	495	260×295×230	6.2	258039
	シスタ W927	SGW-927	318g	オープン価格	3台	200×360×50	430	215×375×180	1.4	258022
シスタ W927L	SGW-927L	520g	オープン価格	1台	173×838×52	750	—	—	258015	

製品の形、仕様、パッケージ等を予告なしで変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※表示価格には消費税が含まれておりません。

 **ヘンケル ジャパン 株式会社**

一般用接着剤事業本部

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7

TEL. 045-758-1711

<https://www.henkel-ac.jp>

代理店