



RÉSERVOIRS DE NOUVELLE GÉNÉRATION & SYSTÈMES DE DÉPOSE INTÉGRÉS.

Les réservoirs et systèmes de dépose intégrés LOCTITE sont conçus pour une intégration facile et rapide avec d'autres équipements LOCTITE, afin de proposer des solutions de dépose performantes et rentables et avec de meilleures performances par rapport aux méthodes de dépose manuelle.

Ces solutions de nouvelle génération permettent la dépose d'un vaste éventail de technologies adhésives, pour de nombreux processus d'assemblage.

Que ce soit pour des applications sur un poste de travail ou au sein de lignes de production entièrement automatisées, les réservoirs et systèmes de dépose intégrés LOCTITE offrent des solutions efficaces pour des environnements de production exigeants.



AVANTAGES DES RÉSERVOIRS & SYSTÈMES DE DÉPOSE INTÉGRÉS :



UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ.

Utilisation possible dans des processus semi-automatiques ou automatiques.



UNE MEILLEURE FIABILITÉ.

Dépose constante et contrôlée pour une vaste gamme d'adhésifs LOCTITE.



UNE CONCEPTION SIMPLIFIÉE.

Intégration facile avec d'autres équipements et solutions de production LOCTITE.

RÉSERVOIRS DE NOUVELLE GÉNÉRATION & SYSTÈMES DE DÉPOSE INTÉGRÉS LOCTITE



RÉSERVOIRS

Les réservoirs LOCTITE sont spécifiquement conçus pour la dépose d'adhésifs monocomposants LOCTITE dans des ateliers, laboratoires, installations industrielles, et dans des processus semi-automatiques.

Ces unités sont généralement associées à une valve de dépose pour les applications manuelles et sur poste de travail, et à un contrôleur LOCTITE pour les processus semi-automatiques et automatiques.



SYSTÈMES DE DÉPOSE INTÉGRÉS

Les systèmes de dépose intégrés LOCTITE combinent dans un même appareil les avantages d'un contrôleur de dépose et d'un réservoir. Le design compact offre ainsi deux canaux numériques indépendants pour la gestion du temps de dépose, qui permettent de contrôler deux sorties pneumatiques séparément.

Ces sorties peuvent être utilisées pour contrôler des valves de dépose ou un applicateur manuel pneumatique LOCTITE. Les systèmes de dépose intégrés LOCTITE offrent également une meilleure connectivité numérique et une régulation précise de la pression pour les applications de produits à faible viscosité.

LES RÉSERVOIRS DE NOUVELLE GÉNÉRATION & SYSTÈMES DE DÉPOSE INTÉGRÉS OFFRENT TOUS :

- Un capteur de niveau bas
- Une compatibilité avec de nombreux adhésifs, notamment anaérobies, cyanoacrylates et acryliques
- Une conception adaptée pour l'utilisation avec les flacons d'adhésifs de 250 ml, 200 g, 500 g, 1 l et 2 kg

	RC30 Réservoir manuel pneumatique	RC32/34 Réservoir automatique	RC40 Système de dépose intégré	LOCTITE Pulse RC50 Système de dépose intégré
Application	Applications manuelles/ sur poste de travail	Applications semi- automatiques ou automatiques (avec contrôleur LOCTITE)	Applications semi- automatiques ou automatiques	Applications semi- automatiques ou automatiques (connectivité numérique sans fil)
Principales caractéris- tiques	<ul style="list-style-type: none"> • Système de base • Facile d'utilisation • Capteur de niveau bas intégré 	<ul style="list-style-type: none"> • Intégration facile & rapide du réservoir avec les contrôleurs LOCTITE 	<ul style="list-style-type: none"> • Réservoir & contrôleur intégré • Contrôleur à deux canaux numériques indépendants 	<ul style="list-style-type: none"> • Réservoir & contrôleur intégré • Contrôleur à deux canaux numériques indépendants • Dépose précise pour produits à faible viscosité
Réglage de la pression	Réglage manuel	s.o. (Gestion par contrôleur)	Réglage manuel	Réglage numérique précis
Interface utilisateur	Manomètre	s.o.	Écran d'affichage LCD avec touches pavé numé- rique	Écran numérique tactile couleur
Connectivité numérique	s.o.	s.o.	Standard discrete i/o	Compatible ethernet I-4.0/ Wi-Fi via périphérique Edge ou TCP/IP
IDH	RC30 – 2814022	RC32 – 2814023 RC34 – 2830690	RC40 – 2814025	RC50 – 2814024

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.henkel-adhesives.com/loctite-equipment

Henkel Technologies France S.A.S.
Parc d'entreprises du Val D'Europe
8 bd Michael Faraday
SERRIS 77716
Marne La Vallée Cedex 4
Tel: +33(0)1 64 17 70 00
Fax: +33(0)1 64 17 70 33
www.henkel-adhesives.fr

Henkel belgium sa
Adhesive Technologies
Esplanade 1, PO box 101
BE - 1020 Bruxelles
Tél. : +32 (0)800 58 880
Tél. techn. info : +3 (0) 2 421 26 11
www.henkel-adhesives.be

Henkel & Cie AG Adhesive Technologies
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln
SUISSE
Tél. : +41 61 825 7000
Fax : (+43) 1 711 04 4194
www.henkel-adhesives.ch

