

SELLADO DE ROSCAS PARA CONEXIONES ROSCADAS

Parando las fugas incluso antes de que empiecen, con LOCTITE.



SITUACIÓN

Un fabricante de aislantes de fibra de vidrio necesitaba una solución para reducir los costes operativos de su planta, a través del mantenimiento proactivo. El modelo de mantenimiento reactivo con el que trabajaban daba lugar a tiempos de parada no planificados y el consiguiente aumento de los costes operativos. Tenían fugas de aire en conexiones que se habían sellado con cinta.



SOLUCIÓN LOCTITE

Un técnico experto de LOCTITE realizó un estudio de la planta para identificar qué operaciones de mantenimiento se podían mejorar, en las que se incluyeron las fugas de aire comprimido del área de producción. Después de impartirles un Seminario de Fiabilidad en el Mantenimiento, el equipo de mantenimiento desmontó y limpió las conexiones que fugaban para volver a montarlas utilizando un Sellador de Roscas LOCTITE. Las conexiones se probaron y permanecieron selladas.



BENEFICIOS

Los Servicios LOCTITE permitieron a este equipo de mantenimiento identificar y sellar de forma eficaz las costosas fugas. Además, recibieron formación sobre cómo prevenir fugas en el futuro y aumentar la fiabilidad de sus bienes de producción.



