

Ceresit



Ceresit silikoni Idealni za Vaš dom!

Kvalitet za profesionalce



CS 25 SANITARY

Za zaptivanje zidnih i podnih površina, spojnica u kupatilu, kuhinji i WC-u i drugim prostorijama s povećanom vlažnošću. Veliki izbor boja u skladu sa bojama pločica, fug masa i sanitarija.



Karakteristike:

- Fungicidan
- Elastičan
- Otporan na pucanje i skupljanje, otporan na hemikalije, stvaranje budi, starenje, promenu boje i visoke temperature
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Otporan na UV zračenje



Karakteristike:

- Za sve materijale*
 - Brzo sušenje
 - 100% bez oksima
 - Otporan na ekstremne vremenske uslove
 - Jednostavan i lak za upotrebu
- * Nije pogodan za PE, PP, PTFE, PMMA, olovni i prirodni kamen.

FUSION PREMIUM NEUTRAL

Revolucionarno rešenje u oblasti silikona!

Nova generacija silikona koja spaja sve najbolje performanse silikona u samo jednom proizvodu! Ostaje nepromjenjen (ne žuti) prilikom različitih vremenskih uticaja. Ne sakuplja prašinu i ostaje čist. Bezbedan je za zdravlje, bez oksima i neprijatnih mirisa. 100% Silikon.



CS 11 ACRYL GYPSUM

Za zaptivanje unutrašnjih i spoljašnjih spojnica kod kojih ne dolazi do velikih opterećenja, npr. na unutrašnjim vratima, prozorskim okvirima, kutijama za roletne i sl. Prikladan za primenu na zidu, betonu, drvetu, cigli, eloksiiranom aluminiju. Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu.

Za zaptivanje pukotina.

Karakteristike:

- Elastična masa
- Prianja i na upijajuće površine
- Pogodan za bojenje
- Bez mirisa



Karakteristike:

- Visoka temperaturna otpornost
- Otporan na UV zračenje i vremenske uslove
- Trajno elastičan
- Razvija specifičan miris prilikom sušenja
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

CS 28 THERMO RESISTANT

Za zaptivanje i lepljenje pri visokim temperaturama, za cevi peći i centralnog grejanja, kamine, klima uređaje, terne i sl. Za zaptivanje spojnica izložene visokim temperaturama. Dobro prianja na većinu upijajućih podloga (npr. metal, staklo, silikonska smola, keramička, prirodna i sintetička vlakna).



CS 24 PREMIUM UNIVERSAL

Za zaptivanje spojeva na prozorima, vratima, kao i za zaptivanje dilatacionalnih spojeva. Za glaziranje.

Za zaptivanje prozora i vrata.



Karakteristike:

- Odlična adhezija na mnoge neporozne površine, kao što su staklo, glazirane keramičke pločice i aluminijum
- Otporan na vlagu
- Otporan na bud
- Otporan na UV zračenje i temperaturne razlike



Karakteristike:

- Odlična adhezija na većinu materijala (osim za PE, PP, PTFE, PMMA i akrilno staklo)
- Visoka toplotna i akustična izolacija
- Otpornost na vlagu
- Dugo trajnost
- Ekonomičnost - precizno doziranje
- 3 nijanse: bela, siva i transparentna (jedini multifunkcionalni lepk sa transparentnom formulacijom)
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

FT 101 FLEXTEC POLYMER

Aplikacije:

- Učvršćivanje okvira prozora i vrata
- Popunjavanje šupljina
- Zaptivanje otvora u krovnim konstrukcijama i izolacionim materijalima
- Zvučna izolacija
- Popunjavanje šupljina oko cevi
- Učvršćivanje i postavljanje zidnih ploča i crepova



CS 23 AQUARIUM & GLASS

Za zaptivanje spojeva na prozorima vratima i na pukotinama na staklenim površinama. Zaptivanje akvarijuma, prozora, vrata, aluminijumskih okvira i montažnih građevinskih spojeva. Dobro prianja na različite neupijajuće podlove: staklo, glazirane pločice i aluminijum.



Karakteristike:

- Bez rastvarača
- Otporan na starenje, pucanje, skupljanje i promenu boje
- Otporan na UV zračenje i velike temperaturne razlike
- Razvija specifičan miris prilikom sušenja
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu



Karakteristike:

- Jednostavan za nanošenje
- Savršeno prianjanje na postojeći silikon
- Bez mirisa
- Pogodan za prekrivanje silikona u boji
- Minimalno vreme sušenja: 6h

RENEW SILICON SPECIAL

Ceresit ReNew omogućava da uz laku upotrebu Vaš silikon bude u savršenom stanju! Bez potrebe uklanjanja starog silikona, jednostavno nanesite preko postojećeg silikona!

Ceresit

**Savršeno rešenje
da Vaš silikon
izgleda kao nov**

RE-NEW

silikon kao nov

INOVACIJA



-  **Jednostavno nanesite preko postojećeg silikona**
-  **Pokriva promene u boji i pukotine**
-  **Bez mirisa**

Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar oslobođenja 383, 11040 Beograd
Telefon: +381 11 2072 200
www.ceresit.rs

Kvalitet za profesionalce