



Vždy perfektně suchá a čistá fasáda



Silikonové omítky Ceresit obohacené o recepturu DoubleDry udrží fasádu Vašeho domu čistější a odolnější po delší dobu díky:

- velmi nízké savosti
- vynikající paropropustnosti
- vysoké odolnosti proti zašpinění
- excelentním samočisticím vlastnostem
- vysoké odolnosti proti vzniku a šíření řas a plísní
- struktuře odolné proti vlivům počasí a nárazu

Kvalita pro profesionály



**Odolná
proti zašpinění**



**Odolná proti akumulaci
vlhkosti a špíny**



Dlouhodobě krásná fasáda

Vysoká ochrana zvenku, maximální efekt zevnitř

Fasáda budovy je v průběhu roku vystavena různým vlivům. Špína, výfukové plyny, kyselé deště či vítr ovlivňují vzhled fasády a přispívají k vzniku a šíření řas a plísní.

Výsledkem může být poškození konstrukce budovy, trvale špinavá fasáda nebo dojem zanedbané budovy. S cílem zabezpečit atraktivnost a funkčnost izolačního systému budovy po delší dobu byl vytvořen tepelně-izolační kompozitní systém, jehož úlohou je víc než jen zakrýt budovu.

Nová generace silikonových fasádních omítek Ceresit je založená na technologii Double Dry. Vylepšená receptura umožňuje vytvořit prvotřídní fasády, které jsou perfektně chráněné proti extrémním vlivům, a fasáda tak zůstane dlouhodobě čistá.



**Odolná proti vsakování vody
a povětrnostním vlivům**

**Limitované podmínky pro vznik
a šíření řas a plísní**





Hydrofobní efekt


Kapky vody se nevsakují do struktury omítky, ale vytvářejí perličky na jejím povrchu, které pak stékají po omítce.



Nízká savost vody


Povrch omítky a její struktura jsou perfektně chráněné proti vsaku vody do fasády.

Revoluce v silikonových omítkách Ceresit poháněná technologií Double Dry



Vynikající paropropustnost


Hustá struktura omítky je vodoodpudivá, ale vysoce paropropustná. Jakákoli zbytková vlhkost po dešti jednoduše a snadno vyschne.





Rychlé schnutí fasády

Díky dvojitému mechanismu (Double Dry) povrch omítky velmi rychle vyschne a je odolný proti akumulaci vody.

Omítka Ceresit
s technologií Double Dry



Nehydrofobní omítka



Hydrofobní povrch omítky s technologií Double Dry

- Kapky vody zůstávají ve formě malých perliček na povrchu omítky
- Nízká přilnavost špíny
- Rychlejší schnutí na povrchu omítky
- Vyšší odolnost fasády proti savosti vody a její akumulaci v omítce
- Omezené podmínky pro vznik a šíření řas a plísní

Dvojitý mechanismus

Díky technologii Double Dry se silikonové omítky Ceresit vyznačují vynikajícími vlastnostmi v oblastech čistoty, trvanlivosti, ochrany a budoucnosti fasády Vašeho domu.

S cílem zabezpečit perfektní vlastnosti našich silikonových omítek má technologie Double Dry dvě základní funkce:

1. Velmi nízká savost vody na povrchu omítky

2. Vysoká paropropustnost

Díky mechanismu dvojité ochrany je povrch omítky hydrofobní, rychle schnoucí a odolný proti akumulaci vlhkosti.


Výsledkem je fasáda, která je dlouhodobě čistá a odolná proti vzniku a šíření řas, plísní a hub.






Excelentní samočisticí schopnosti

Díky antistatickým a hydrofobním vlastnostem omítky jsou nečistoty z povrchu odpuzované, na povrch se nepřilepují a v důsledku toho jsou jednoduše smyté vodou nebo odvátené větrem.



Odolnost proti povětrnostním vlivům a mechanická odolnost

Kompaktní a odolná struktura omítky zvyšuje odolnost proti nárazu a vlivům počasí. Omítka je flexibilnější, a tím předchází vzniku mikrotrhlinek.



Minimalizovaný růst řas a plísní

Méně špíny a sušší povrch omítky představuje nevhodné prostředí pro výskyt mikroorganismů na fasádě. Výsledkem je minimalizace vzniku a šíření řas a plísní.

Sušší, čistější, odolnější

Vodoodpudivý, hydrofobní efekt dramaticky snižuje přilnavost nečistot na fasádě. Extrémně nízká savost vody zase eliminuje růst a šíření mikroorganismů. Kromě toho vysoce odolná struktura omítky chrání fasádu před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. Výsledkem je dlouhodobě spolehlivá ochrana Vašeho domu.

Prémiové silikonové omítky

- Vysoce samočistící
- Vysoce odolné proti znečištění
- Hydrofobní
- Velmi nízká savost (nejvyšší třída W3)
- Vysoká paropropustnost (nejvyšší třída V1)
- Dlouhodobě trvanlivé
- Vysoce elastické a odolné proti nárazu
- Vysoce odolné proti povětrnostním vlivům
- BioProtect – chráněné proti plísním, řasám a houbám
- Možnost strojového nanášení
- Dodávána v celé paletě barev Ceresit Colours of Nature®



CT 74 SILICONE SELF CLEAN

Hlazená struktura | Zrno: 1,5; 2,0 nebo 2,5 mm



CT 75 SILICONE SELF CLEAN

Rýhová struktura | Zrno: 2,0 mm





Nádherné výsledky tak jednoduše jako nikdy předtím

Komplexní, pohodlné, nákladově efektivní

Ať je o rekonstrukci nebo novou výstavbu, rodinný, bytový dům nebo veřejnou budovu: omítky Ceresit s technologií Double Dry chrání Vaši investici po dlouhou dobu. Naše produkty působí jako ochranný štít na Vaší fasádě a udrží ji déle čistou a odolnou.



**Vynikající vzhled
a trvanlivost fasády**

**Delší životní cyklus fasády
a jejího zateplení**

**Méně častá potřeba
renovace**

**Nižší celkové náklady
na údržbu**

Vyšší hodnota Vašeho majetku



Ceresit



Silikonové omítky obohacené o technologii Double Dry:

- velmi nízká savost (třída W3)
- vynikající paropropustnost (třída V1)
- excelentní samočistící vlastnosti
- vysoká odolnost proti zašpinění
- vysoká odolnost proti vzniku a šíření řas a plísní
- struktura odolná proti vlivům počasí a nárazu
- nízké náklady na údržbu
- součást systémů Ceresit Ceretherm ETICS

Více informací naleznete na:

www.ceresit.cz

ARCHITECTS

Colour System



Henkel

Henkel ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
Tel.: +420 220 101 101
E-mail: info@ceresit.cz

www.ceresit.cz
www.ceresit-visage.cz
www.ceresit-impactum.com/cz

Kvalita pro profesionály