



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00171

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Ceresit CO 84**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Provzdušňovací přísada pro cementové pórovité venkovní i vnitřní omítky**

3. Výrobce: **Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**

Závod: Henkel Polska Operations Sp z o.o. Stara Góra, 26-220 Staporków

4. Zplnomocněný zástupce: **Neuvádí se**

5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: **Systém 2+**

- 6a. Harmonizovaná norma: **EN 934-2:2009 + A1:2012 Přísady do betonu, malty a injektážní malty
Část 2: Přísady do betonu – Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem**
Notifikovaná osoba: **ITB Instytut Techniki Budowlanej, č. 1488
ITB, zakład Certyfikacji 1488-CPR-0132/Z**

- 6b. Evropský dokument pro posuzování: **Neuvádí se**

Evropské technické posouzení: **Neuvádí se**

Subjekt pro technické posuzování: **Neuvádí se**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: **Neuvádí se**

7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	System/y posuzování a ověřování stálosti vlastností staveb. výrobku	Harmonizovaná technická specifikace
Obsah chloridových iontů	≤ 0,1% hmotnosti; přísada	System 2+	EN 934-2:2009 + A1: 2012
Obsah alkálií	≤ 0,2 % hmotnosti		
Korozivní vlastnosti	≤ 10 μA/cm ²		
Pevnost v tlaku	≥ 75 % kontrolní směsi		
Obsah vzduchu v čerstvém betonu:	4 + 6 % objemových		
Charakteristiky vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu	≤ 0,200 mm		
Uvolňování nebezpečných látek	Splňuje požadavky; viz bezpečnostní list		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

Neuvádí se

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager
(imię i nazwisko)

(podpis)

Piotr Urynek
Kierownik ds. Jakości CEE North

(imię i nazwisko)

(podpis)

Stąporków 01-06-2017
(miejsce i data wydania)