



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00908

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CERESIT CT 121**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití: **Tenkovrstvá zdicí malta**

3. Výrobce: **Henkel Polska Operations Sp. z o.o.,
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**

**Závod ve Stąporkówě
26-220 Stąporków
Stara Góra**

**Výrobní závody:
Závod v Dzierżoniówě
58-200 Dzierżoniów
ul Prieszycka 6**

**Závod v Wrzące
64-905 Stobno**

4. Zplnomocněný zástupce:

Neuvádí se

5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 2+

6a. Harmonizovaná norma:

EN 998-2: 2016: Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malta pro zdění

Notifikovaná osoba/osoby: **Instytut Techniki Budowlanej,
Zakład Certyfikacji** identifikační číslo: **1488
1488-CPR-0170/Z**

6b. Evropský dokument pro posuzování:

Neuvádí se

Evropské technické posouzení:

Neuvádí se

Subjekt pro technické posuzování:

Neuvádí se

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Neuvádí se

7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída A1	EN 998-2: 2016
Pevnost v tlaku	M10	
Počáteční pevnost ve smyku	0,15 N/mm ² (tabulková hodnota)	
Obsah chloridů	0,03 % Cl	
Nasákavost	0,2 kg/(m ² .min ^{0.5})	
Koeficient propustnosti pro vodní páru μ	5/20	
Tepelná vodivost λ _{10, dry}	0,47 W/m*K (tabulková hodnota)	
Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování)		
Úbytek hmoty	0 %	
Změna pevnosti v tlaku	≤ 6 %	
Změna pevnosti při ohybu	≤ 16 %	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:


Neuvádí se

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Malgorzata Lipnicka
AC Global PD TG Inorganics, IDC IF / EE North
Mineral Adhesive & Coatings Manager

(name and function)


(signature)

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(name and function)


(signature)

Stąporków, 20.08.2018
(place and date of issue)