



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 00289

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **CERESIT CT 710**

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

**Na vnější stěny, stropy a sloupy**

3. Výrobce

**Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa**

4. Zplnomocněný zástupce:

**Neuvádí se**

5. Systém / systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

**Systém 4**

6a. Harmonizovaná norma:

**EN 15824:2017 Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy**

Notifikovaná osoba:

**Neuvádí se**

6b. Evropský dokument pro posuzování:

**Neuvádí se**

Evropské technické posouzení:

**Neuvádí se**

Subjekt pro technické posuzování:

**Neuvádí se**

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

**Neuvádí se**

7. Deklarovaná vlastnost / deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnosti	System posuz. a ověř. stálosti vlastností staveb.výrobku	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	Třída E	Systém 4	EN 15824:2009
Přídržnost	0,3 N/mm <sup>2</sup>		
Kapilární absorpce vody	W <sub>3</sub>		
Koeficient propustnosti pro vodní páru μ	V <sub>2</sub>		
Tepelná vodivost λ <sub>10, dry</sub>	0,61 W/m*K (tabulková hodnota)		
Trvanlivost	NPD		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace:

**Neuvádí se**

Vlastnosti uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Małgorzata Lipnicka**  
Head of PD EEN & PD Hub Stąporków  
ACB PD Building Construction EE North

(name and function)

*Małgorzata Lipnicka*

(signature)

**Piotr Urynek**  
Quality Manager CEE North

(name and function)

(signature)

Stąporków, 08.05.2026

(place and date of issue)