



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

№. 00269

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: **Ceresit CT 174**

2. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις:

Εξωτερικό επίχρισμα με βάση οργανικό συνδετικό υλικό

3. Παραγωγός:

HENKEL BULGARIA OPERATIONS EOOD, Μιρόβιανε, 1289 Σόφια

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

Δεν εφαρμόζεται

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών:

Σύστημα 4

6a. Εναρμονισμένο πρότυπο:

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΑΝΤΑΡ (БДС) EN 15824:2009

Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:

Κέντρο Δοκιμής και Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης, αρ. 1871, Πρωτόκολλο Ταξινόμησης για την αντίδραση στη φωτιά αρ. 1871-CPR-RtF-134/04.05.2016

6b. Ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης:

Δεν εφαρμόζεται

Κοινοποιημένος οργανισμός ή οργανισμοί:

Δεν εφαρμόζεται

7. Δηλωμένες επιδόσεις:

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαπνοή	V1	ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΑΝΤΑΡ (БДС) EN 15824:2009
Απορρόφηση νερού	W3	
Πρόσφυση	0,6 N/mm ²	
Θερμική αγωγιμότητα λ:	0,61 W/(m.K)	
Διάρκεια ζωής	NPD (δεν υπάρχουν στοιχεία)	
Απελευθέρωση επικίνδυνων ουσιών:	συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας	ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΤΑΝΤΑΡ (БДС) EN 13501-1:2007+A1:2009
Αντίδραση στη φωτιά:	Κλάση A2 - s1, d0	

8. Κατάλληλος ή / και ειδικός τεχνικός φάκελος:

Δεν εφαρμόζεται

Οι επιδόσεις του προϊόντος όπως αναφέρεται ανωτέρω συμμορφώνονται με τις δηλούμενες επιδόσεις.

Αυτή η δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011, υπό την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται ανωτέρω.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Διευθυντής Ποιότητας
Eng. Yordanka Zheleva

Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Dr. Eng. Anastas Gerasimov

Σόφια, 01.07.2016

(Τόπος και ημερομηνία έκδοσης)