

TEROSON®

Cómo Nuevo / Como Novo

Masillas TEROSON para Carrocerías / Massas TEROSON para Carroçarias





Deja todo como nuevo

SI BUSCAS REALIZAR REPARACIONES FINAS Y SUTILES: TEROSON ES TU MARCA.

Nuestras masillas tienen el poder de recuperar el tiempo. Olvídate de cualquier desperfecto: utiliza las masillas TEROSON y cualquier daño parecerá que nunca ocurrió.

Deixa tudo como novo

SE QUER REALIZAR REPARAÇÕES FINAS E SUTIS: TEROSON É A SUA MARCA.

As nossas massas têm o poder de recuperar o tempo. Esqueça qualquer imperfeição: utilize as massas TEROSON e qualquer dano parecerá que nunca aconteceu.

Donde empezó todo

LAS MASILLAS DE POLIÉSTER SE DESARROLLARON HACE 60 AÑOS POR UNA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO HENKEL.

Los materiales para la fabricación en automoción han ido cambiando, y como consecuencia se han desarrollado muchos productos para sus reparaciones en talleres. Como resultado contamos con tantas masillas como sustratos; desde masillas para piezas de plástico, como paragolpes, hasta productos con buena adherencia a superficies galvanizadas y/o cincadas. Incluso disponemos de una gama para la industria marina.

Onde tudo começou

AS MASSAS DE POLIÉSTER FORAM DESENVOLVIDAS HÁ 60 ANOS POR UMA DAS EMPRESAS DO GRUPO HENKEL.

Os materiais para o fabrico no setor automóvel foram mudando e, como consequência, foram desenvolvidos muitos produtos para as suas reparações nas oficinas. Como resultado, contamos com tantas massas quanto sustratos: desde massas para peças de plásticos, como para-choques, até produtos com boa aderência a superfícies galvanizadas e/ou zincadas. Dispomos inclusivamente de uma gama para a indústria marítima.

Más que una marca, un mundo de soluciones

UN ÚNICO PROVEEDOR PARA TODO TIPO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN.

En TEROSON encontrarás una marca reputada por su alta calidad y su servicio técnico. Tendrás la confianza de trabajar respaldado por una enseña que cuenta con décadas de experiencia en la fabricación de productos para automoción con un fuerte compromiso en el servicio a sus clientes.

Mais do que uma marca, um mundo de soluções

UM ÚNICO FORNECEDOR PARA TODO O TIPO DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO.

Em TEROSON, encontrará uma marca reconhecida pela sua elevada qualidade e serviço técnico. Terá a confiança de trabalhar apoiado por uma empresa que conta com décadas de experiência no fabrico de produtos para o setor automóvel com um forte compromisso no serviço aos seus clientes.



Masillas de Poliéster

Amplia gama de masillas de poliéster que cubren todas las necesidades de los talleres de chapa y pintura: desde grandes rellenos hasta la aplicación de una fina capa superficial antes de pintar.

Massas de Poliéster

Amplia gama de massas de poliéster que abrangem todas as necessidades das oficinas de chapa e pintura: desde grandes preenchimentos à aplicação de uma fina camada superficial antes de pintar.

Área de Aplicación / Área de aplicação

Producto Produto	Acero sin tratar Aço sem tratamento	Aluminio Alumínio	Superficie galvanizada Superfície galvanizada	Fibra de vidrio Fibra de vidro	Piezas de plástico pintables Peças de plástico pintáveis
TEROSON UP 150	x	x	x	x	
TEROSON UP 210	x	x	x	x	
TEROSON UP 240		x	x		
TEROSON UP 250					x

TEROSON UP 150

Masilla de fibra de vidrio
Massa de fibra de vidro



Versión mejorada del TEROSON UP 325 / Versão melhorada do TEROSON UP 325

Características Características	Aplicación Aplicação	Capacidades Capacidades
<ul style="list-style-type: none"> Masilla de fibra de vidrio para rellenar todo tipo de agujeros e imperfecciones de la carrocería Vida de mezcla: de 6 a 30 min Color: gris verdoso Lijado: posible después de 20 a 30 min 	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de agujeros Reparación reforzada con fibra de vidrio Resistente al agua Fibras de vidrio de alta resistencia a cortadura 	<ul style="list-style-type: none"> Reparação de furos Reparação reforçada com fibra de vidro Resistente à água Fibras de vidro de alta resistência ao cisalhamento
<ul style="list-style-type: none"> Massa de fibra de vidro para preencher todo o tipo de furos e imperfeições da carroçaria Tempo de vida da mistura: de 6 a 30 min Cor: cinzento-esverdeado Lixadela: possível depois de 20 a 30 min 		<ul style="list-style-type: none"> Lata de 1.865 g Lata de 1.865 g

TEROSON UP 210

Masilla de Acabado
Massa de Acabamento



Versión mejorada del TEROSON PP ULTIMA / Versão melhorada do TEROSON PP ULTIMA

Características Características	Aplicación Aplicação	Capacidades Capacidades
<ul style="list-style-type: none"> Masilla para rellenar defectos finos en la chapa y conseguir un acabado perfecto de la superficie antes de pintar Vida de mezcla: 3 min Color: beis Lijado: posible después de 15 a 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> Ideal para reparar abolladuras, arañazos, agujeros e imperfecciones Es excelente para realizar reparaciones superficiales y proporciona un acabado fino en todo tipo de chapa metálica y fibra de vidrio 	<ul style="list-style-type: none"> Lata de 1.815 g Lata de 1.815 g
<ul style="list-style-type: none"> Massa para preencher defeitos finos na chapa e conseguir um acabamento perfeito da superfície antes de pintar Tempo de vida da mistura: 3 min Cor: bege Lixadela: possível depois de 15 a 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> Ideal para reparar amolgadelas, riscos, furos e imperfeições É excelente para realizar remodelações e proporciona um acabamento fino em todo o tipo de chapa metálica e fibra de vidro 	<ul style="list-style-type: none"> Bote de 2.655 g Pote de 2.655 g

TEROSON UP 240

Masilla Universal
Massa Universal



Versión mejorada del TEROSON UP 340 / Versão melhorada do TEROSON UP 340

Características Características	Aplicación Aplicação	Capacidades Capacidades
<ul style="list-style-type: none"> Masilla híbrida premium para hacer reparaciones en todo tipo de sustratos presentes en la carrocería Vida de mezcla: 4 min Color: blanco Lijado: posible después de 15 a 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> Ideal para reparar abolladuras, arañazos, agujeros e imperfecciones en todo tipo de superficies Óptima adhesión en aluminio y superficies galvanizadas 	<ul style="list-style-type: none"> Lata de 1.855 g Lata de 1.855 g
<ul style="list-style-type: none"> Massa híbrida premium para fazer remodelações em todo o tipo de sustratos presentes na carroçaria Tempo de vida da mistura: 4 min Cor: branco Lixadela: possível depois de 15 a 20 min 	<ul style="list-style-type: none"> Ideal para reparar amolgadelas, riscos, furos e imperfeições em todo o tipo de superfícies Ótima adesão em alumínio e superfícies galvanizadas 	

TEROSON UP 250

Masilla para Plásticos
Massa para Plásticos



Versión mejorada del TEROSON UP 320 / Versão melhorada do TEROSON UP 320

Características Características	Aplicación Aplicação	Capacidades Capacidades
<ul style="list-style-type: none"> Masilla elástica para la reparación de piezas de plástico que se puedan pintar Vida de mezcla: 3 min Color: gris oscuro Lijado: posible después de 25 a 30 min 	<ul style="list-style-type: none"> Reparación de arañazos y daños en paragolpes de plástico y en molduras embellecedoras Ideal para aplicar una capa fina que cubra los productos de reparación de plásticos 	<ul style="list-style-type: none"> Lata de 1.905 g Lata de 1.905 g
<ul style="list-style-type: none"> Massa elástica para a reparação de peças de plásticos que podem ser pintadas Tempo de vida da mistura: 3 min Cor: cinzento-escuro Lixadela: possível depois de 25 a 30 min 	<ul style="list-style-type: none"> Reparação de riscos e danos em para-choques de plástico e em molduras embelezadoras Ideal para aplicar uma camada fina que cubra os produtos de reparação de plásticos 	

LOCTITE®
BONDERITE®
TECHNOMELT®
TEROSON®
AQUENCE®

Henkel Ibérica S. A.

C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
www.loctite.es
www.reparacion-vehiculos.es

Departamento técnico

Tel. 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Atención al cliente

Tel. 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com

Los datos que figuran en este documento constituyen únicamente una referencia. Por favor, contacta con el Departamento Técnico para realizar cualquier consulta sobre las recomendaciones y especificaciones técnicas de estos productos.

A no ser que se indique lo contrario, todas las marcas registradas de este documento son marcas de Henkel o sus filiales en los Estados Unidos, Alemania y en cualquier otro lugar. © Henkel AG & Co. KGaA, 2017.

Henkel Ibérica S. A.

C/ Bilbao n.º 72 - 84
08005 Barcelona
Espanha
www.loctite.pt
www.reparacion-vehiculos.es

Departamento técnico

Tel. +34 93 290 49 05
tecnico.industria@henkel.com

Apoio ao cliente

Tel. +34 93 290 44 86
cs.industria@henkel.com

Os dados que figuram neste documento são meramente informativos. Por favor, contacte o Departamento Técnico da Henkel para realizar qualquer consulta sobre as especificações técnicas destes produtos.

© Designa uma marca registada da Henkel AG & Co. KGaA ou das suas filiais, registada na Alemanha e em outros países © Henkel AG & Co. KGaA, 2017.