

ESTA TEMPORADA DE LLUVIAS

**IMPERMEABILIZA  
Y PROTEGE TU CASA**

CON



y aprovecha **HASTA**

**30%**  
DE DESCUENTO



**12** MESES  
SIN  
INTERESES

CATÁLOGO  
TEMPORADA  
DE LLUVIAS

**2020**

PRUEBA EL NIVEL DE IMPERMEABILIZACIÓN FESTER

Consulta los términos y condiciones de la promoción y pago de tarjeta aplicables en cada punto de venta de los distribuidores autorizados Fester®; para más información visita la página

[www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)

Henkel



**FESTER  
ACRITON**

**25%**  
DE DESCUENTO



- Impermeabilizante acrílico base agua.
- Renovable de secado extra rápido.
- Resistencia superior a la lluvia, rayos UV, frío, sequía y polvo.
- Tecnología Proshield' que brinda propiedades de hidropelencia y perleo.
- Por su secado extra rápido se puede aplicar en una mañana, resistiendo lluvias intensas una hora después de aplicado.

## DURABILIDAD

- 4 Años
- 6 Años
- 8 Años
- 12 Años





**FESTER A**


**20%**  
DE DESCUENTO


IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO  
ACRÍLICO BASE AGUA DE SECADO  
RÁPIDO

- Secado rápido.
- Adhiere sobre sistemas envejecidos acrílicos y asfálticos.
- En color blanco funciona como aislante térmico conforme a lo comunicado en la NOM-018-ENER y contribuye a reducir la temperatura de los interiores.

## DURABILIDAD

- 3 Años
- 5 Años
- 7 Años
- 5 Años Fibratado





## FESTER ACRITON SELLADOR

**20%**  
DE DESCUENTO

### SELLADOR Y PRIMARIO ACRÍLICO

- Sella la superficie y mejora la adherencia del sistema impermeable.
- Resistente a la alcalinidad del cemento, mortero y cal.
- Fácil de aplicar.



## FESTER ACRITON RESANADOR

**20%**  
DE DESCUENTO

### RESANADOR PARA SISTEMAS IMPERMEABLES ACRÍLICOS

- Buena durabilidad y adherencia en el concreto o mortero.
- Fácil de aplicar.
- No escurre.



## FESTER ACRIFLEX

**20%**  
DE DESCUENTO

### MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER TEJIDO PARA SISTEMAS IMPERMEABLES

- Refuerza el sistema impermeable y alarga su duración.
- Resuelve las limitaciones en superficies agrietadas.
- Altamente recomendada para el tratamiento y refuerzo de puntos críticos.



## FESTER REVOFLEX

**20%**  
DE DESCUENTO

### MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER NO TEJIDO PARA SISTEMAS IMPERMEABLES

- Refuerza el sistema impermeable y alarga su duración.
- Resuelve las limitaciones en superficies agrietadas.
- Altamente recomendada para el tratamiento y refuerzo de puntos críticos.

## ¿SABÍAS QUÉ FESTER ACRITON FACHADAS...?

- Además de proteger e impermeabilizar fachadas se puede utilizar como decorativo.
- Es recomendado como acabado decorativo para interiores y exteriores.
- Aplicado en las fachadas contribuye a reducir la temperatura de los interiores haciéndolos más frescos debido a su alta reflectividad.
- Tanto en la versión en acabado liso, como en rugoso tienen durabilidad de 5 años.



### FESTER ACRITON FACHADAS

**20%**  
DE DESCUENTO

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO DE ACABADO LISO O RUGOSO PARA FACHADAS

- Protege, decora e impermeabiliza fachadas al mismo tiempo.
- Cubre fisuras y grietas hasta de 0,5 mm (Liso) y 1,5 mm (Rugoso).
- Se puede aplicar sobre aplanados, texturas y pinturas.

## ¿SABÍAS QUÉ FESTER CR-66...?

- Impermeabiliza y forma una barrera protegiendo el concreto contra la carbonatación y corrosión producida por la humedad y gases.
- Gracias a su alta flexibilidad es ideal para aplicarse en superficies con movimientos provocados por cambios de temperatura y movimientos comunes de las estructuras de concreto.
- No requiere agua para su preparación y no se necesita curar la aplicación.

## ¿SABÍAS QUÉ FESTER CR-65...?

- Forma una barrera contra la humedad y el salitre, protegiendo las superficies en donde se aplica.
- Para doble protección a los muros, se puede agregar Festegral a la mezcla de los aplanados una vez instalado y curado el Fester CR-65.
- **Fester CR-65 y Fester CR-66 al aplicarse en elementos para contener agua potable no representan riesgo para la salud ya que cumplen con la NOM-127-SSAI-1994**



**FESTER CR-66**

**10%**  
DE DESCUENTO

IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO SÚPER FLEXIBLE

- Protege el concreto, forma una barrera contra la carbonatación.
- Flexible e impermeable.
- Genera puenteo de grietas y fisuras hasta de 4 mm de ancho.
- Secado rápido.
- No requiere curado.
- Recomendado para albercas y cisternas y elementos de concreto que contienen agua.



**FESTER CR-65**

**10%**  
DE DESCUENTO

IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO

- Resuelve problemas de humedad y salitre en los muros.
- Permite la salida de humedad atrapada en el sustrato.
- Puede ser recubierto.

## ¿SABÍAS QUÉ FESTER CL-52...?

Es una membrana impermeable monocomponente, lista para usarse y de secado extra rápido para impermeabilizar debajo de azulejos cerámicos, recubrimientos pétreos, morteros, entre otros, ya sea para uso en interiores, exteriores, superficies verticales u horizontales.



**FESTER CL-52**

**10%  
DE DESCUENTO**

MEMBRANA ACRÍLICA IMPERMEABLE  
MONOCOMPONENTE

### Presentaciones

Cubeta de 19 L

Cubeta de 4 L

### Color

● Azul



## BENEFICIOS



### SECADO EXTRA RÁPIDO

Colocación de acabados  
después de 4 hrs.



### FUERTE UNIÓN

Con adhesivos para acabados.



### UN SOLO COMPONENTE

No necesita mezclados en sitio,  
optimiza tiempos de aplicación.



### LIBRE DE SOLVENTES

Recomendado para uso  
en interiores.



### FÁCIL APLICACIÓN

Permite controlar el rendimiento.



### Cumple con DIN EN 14891

Norma para productos impermeables  
utilizados bajo revestimientos.

## FESTEX SILICÓN Y FESTEX SILICÓN RP-501

Evita la penetración del agua en los muros sin alterar su apariencia.

- Recomendados como repelente de agua y tratamiento protector para muros exteriores construidos con materiales pétreos (naturales) como: concreto, tabique, canteras y similares.
- En el caso de muros interiores al aplicar Festex Silicón 501 ayuda a conservar la limpieza y apariencia.



**FESTEX SILICÓN**

**30%**  
DE DESCUENTO



**FESTEX SILICÓN  
RP-501**

**30%**  
DE DESCUENTO

### REPELENTE INCOLORO PARA MUROS EXTERIORES

- Previene la formación de hongos, musgos y colonias de parásitos sobre la superficie.
- Forma una barrera protectora transparente que atenúa la acción de la intemperie y lluvia ácida.
- Resiste todo tipo de climas.

### REPELENTE Y ANTI-MUSGO BASE AGUA PARA MUROS EXTERIORES E INTERIORES

- Producto base agua, amigable con el medio ambiente y la salud.
- Atenúa enormemente la acción destructora del intemperismo y la lluvia ácida.
- Permite “respirar” a la superficie, dejando escapar el vapor acumulado en los muros.

## ¿SABÍAS QUÉ FESTER ESPUMA EXPANSIVA...?

Tiene una gran capacidad de expansión para sellado y relleno entre muros, oquedades y estructuras, úsalo para:

- Emboquillado y mampostería.
- Relleno de grietas constructivas (no estructurales).
- Nivelar los marcos y puertas.
- Rellenar los espacios con conducción de agua o aire para evitar filtraciones y aislar (por ejemplo aire acondicionado o calentadores, instalaciones de plomería y eléctricas). Esto contribuye al ahorro de energías.



**FESTER ESPUMA EXPANSIVA**

**10%**  
**DE DESCUENTO**

- \* No pierde volumen y se puede lijar, cortar y pintar.
- \* Resiste a la humedad y a la formación de hongos.
- \* Adhiere a prácticamente todos los materiales de construcción.
- \* No daña la capa de ozono.



# RENDIMIENTOS

## FESTER ACRITON SELLADOR

Rendimiento de 5m<sup>2</sup>/L en 1 mano

## FESTER ACRITON PROSHIELD®

CANTIDAD REQUERIDA L/m<sup>2</sup> (EN 1 MANO)

Superficie	4, 6, 8 años	12 años
Buenas condiciones (sanas)	0.5	1
Concreto fisurado y/o con alto movimiento estructural	0.75	1.1
Extensión de garantía	0.65	1.3

## FESTER ACRITON FACHADAS

PRODUCTO	CANTIDAD REQUERIDA L/m <sup>2</sup>
Liso	2 en 2 manos
Rugoso	1 en 1 mano

## SELLADORES Y ESPUMA

Consultar tabla de rendimiento en ficha técnica en [www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)

## FESTEX SILICÓN RP-501

USO	RENDIMIENTO L/m <sup>2</sup> (A SATURACIÓN)
Sobre concreto	3.0 a 5.0
Sobre aplanado	1.5 a 2.0
Sobre tabique transparente	0.75 a 1

## FESTER CR-65

USO	NÚMERO DE CAPAS	RENDIMIENTO kg/m <sup>2</sup>	ESPESOR TOTAL DE CAPAS (mm)
Para humedad del subsuelo	2	3	2.0

## FESTER CR-66

ÁREA DE APLICACIÓN	NÚMERO DE CAPAS	RENDIMIENTO kg/m <sup>2</sup>	RENDIMIENTO L/m <sup>2</sup>	ESPESOR TOTAL DE CAPAS (mm)
Muros de tabique, block, paneles de yeso, entre otros	2	4.0	8.5	2.5

Para mayor información consulte las fichas técnicas en [www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)

# CERTIFICACIONES

En Fester mantenemos nuestro compromiso de calidad a través de la búsqueda de certificaciones que acrediten y avalen nuestros productos y sistemas de producción. Estas certificaciones nos permiten dar la garantía a nuestros clientes de que nuestros productos son elaborados siguiendo el más avanzado sistema de producción con las más estrictas condiciones de calidad, garantizando un ambiente laboral de seguridad adecuado para nuestros empleados.



Consulte las normas que aplican para cada producto en [www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)

# CONOCE TODAS NUESTRAS SOLUCIONES



## 1 FESTERMIP GARDEN

Manto impermeable prefabricado con refuerzo de poliéster y anti raíz, ideal para Roof Gardens.



## 5 FESTER VAPORTITE 550

Impermeabilizante asfáltico ideal para cimentaciones.



## 2 FESTER CR-66

Impermeabilizante cementoso ideal para terrazas y balcones.



## 6 FSTEX SILICÓN

Repelente de agua para muros de tabique, cantera y piedra.



## 3 FESTER ACRITON

Impermeabilizante acrílico de alto desempeño.



## 7 ESPUMA EXPANSIVA

Espuma para asilar doubles muros.



## 4 FESTERBOND

Adhesivo acrílico para acabados, como yeso o tirol.



## 8 FESTER FUSION XLT

Silicón de curado neutro que no daña la mampostería y sin compuestos dañinos a la salud del aplicador.



## PRESUPUESTO DE IMPERMEABILIZACIÓN

Superficie estimada :  m<sup>2</sup>/19L=  cubetas

\*Dado que el rendimiento debe de ser un litro por metro cuadrado se divide entre 19 que son los litros que contienen una cubeta.

Fester Acriton Proshield®

4  6  8  12  años

Precio \$

No. Cubetas  Total Fester Acriton Proshield® \$

### Complementos

	Cantidad	
Fester Acriton Sellador (Primario 1/4 L por m <sup>2</sup> )	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
Fester Acriton Resanador (Para fisuras y grietas)	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
Fester Acriton Malla (Malla de Refuerzo)	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
Otros productos Fester	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
Otros Materiales	<input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
Total de Materiales \$		<input type="text"/>
Mano de Obra \$		<input type="text"/>
GRAN TOTAL \$		<input type="text"/>

\*\*Rendimientos sugeridos. Para mayor información consultar la ficha técnica en [www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)

### Notas

Visita [www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx) para mayor información, consulta y descarga de Fichas Técnicas.

## ACÉRCATE A TU DISTRIBUIDOR FESTER

Consulta los términos y condiciones de la promoción y pago de tarjeta aplicables a cada punto de venta de los distribuidores autorizados Fester. Para más información visita: [www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)

**Henkel Capital, S.A. de C.V.**  
Boulevard Magnocentro No. 8 Piso 2,  
Centro Urbano Interlomas  
C.P. 52760 Huixquilucan Edo de Mex.

**Atención al consumidor**  
800 FESTER 7 / 800 337837 7  
[web.fester@henkel.com](mailto:web.fester@henkel.com)  
[www.fester.com.mx](http://www.fester.com.mx)