



Ose te lancer

PATTEX Multi

Colle acrylique



DESTINATIONS

- Multi-usages pour chez soi, à l'école ou au bureau.
- Idéal pour le l'artisanat et le loisir
- Tous types de collages

BÉNÉFICES

- Haute résistance
 - Formule Gel : ne coule pas
 - Sans solvant ni odeur
-
- Simple et rapide
 - Transparent
 - Domaine universel d'application

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Tube : 20g, 50g
Couleur	Transparent
Stockage	12 mois à température ambiante

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



MISE EN OEUVRE

Supports :

- Tous types de matériaux : papier, papier glacé, feutrine, liège, cuir, bois, métal, verre, PVC, Plexiglas, polystyrène et beaucoup d'autres.

Préparation du support :

- Nettoyez les surfaces avant de commencer le collage.
- Un bon collage est atteint quand la surface est sèche et dépourvue de saleté et de graisse.
- Des surfaces très lisses doivent être rendues rugueuses avec du papier de verre.
- Pour des matériaux poreux (par exemple le bois ou le carton), appliquez Pattex Multi sur les deux surfaces et assemblez les deux surfaces ensemble.

Nettoyage :

- Peut être enlevé au lavage à environ 60° degrés.



Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
