

Expert de l'étanchéité depuis 1957

RUBSON Outils Enlève Joints

Matière polyéthylène « non-adhérente »

DESTINATIONS

- La plupart des joints silicones (baignoires, lavabos, éviers, battants de portes et fenêtres, aquariums...)
- Pour enlever tout type de joint : sanitaire, isolation, raccordement

BÉNÉFICES

- La pointe : pour enlever facilement le gros du joint
- Raclette : pour retirer les résidus de mastic
- Ne raye pas les supports

CARACTERISTIQUES	
Couleur	Noir
Matière	Polyéthylène noir
Stockage	Pas de condition particulière

MISE EN OEUVRE

- Appuyer la pointe de l'outil sur le joint usagé de manière à l'agripper puis pousser et/ou tirer le joint
- Pour un support parfaitement nettoyé, utiliser la raclette pour éliminer les résidus de mastic
- S'il reste beaucoup de résidus et ou de mastic à retirer, vous pouvez utiliser en parallèle le produit RUBSON Gel enlève joint

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site http://mysds.henkel.com

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la règlementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent

FICHE TECHNIQUE Base Product Local Name Mise à jour : Novembre 2022



Expert de l'étanchéité depuis 1957

document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et règlementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly 92100 Boulogne-Billancourt

Tél.: 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)