



安全データシート

Page 1 of 4

布ッチ！ クリア 30ml (50pc)

SDS No. : 503329

V001.1

改訂: 28. 02. 2017

発行日: 10. 04. 2020

1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 1718244
製品名 : 布ッチ！ クリア 30ml (50pc)

会社名 :
ヘンケルジャパン株式会社
東京都品川区東品川2-2-8
スフィアタワー天王洲 14F
140-0002
電話番号 : +81 (45) 758-1820
FAX番号 : +81 (45) 758-1826

2. 危険有害性の要約

GHS分類 :

分類の必要なし

GHSラベル要素:

分類の必要なし

製品ラベルの有害性情報は、個別の製品安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物 : 混合物
化学特性 : 接着剤、水性

危険有害成分及び濃度

成分	wt%
ウレタン樹脂	45 - 55 %
水	45 - 55 %

4. 応急処置

- 皮膚にかかった場合： 流水と石けんで洗うこと。クリームを塗ること。汚染された衣類は交換すること。
- 眼に入った場合： 直ちに流水で数分間注意深く洗うこと。必要な場合は医師の診察を受けること。
- 飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。コップに1～2杯の水を与えること。
- 吸入した場合： 空気の新鮮な場所へ移動させ、不快感が続く場合医師の診察を受けること。

5. 火災時の措置

- 消火剤： 二酸化炭素、泡、粉末、水噴射、微細な水噴霧
- 使ってはならない消火剤： 高圧水噴射
- 保護具： 自給式呼吸器を着用すること。
保護具を着用すること。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項： 保護具を着用すること。
こぼれた製品で滑る危険がある。
- 環境に対する注意事項 下水管／地表水／地下水中に捨てないこと。
- 除去方法： 液体吸収材（砂、泥炭、おがくず）を用いて取り除く。
13項に基づいて汚染された製品を廃棄物として処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い 眼、皮膚、衣服に付着しないようにすること。蒸気やミストを吸入しないこと。
使用後はよく洗うこと。
- 保管： 霜の降りない場所で保管すること。
5° C ～ 40° C の温度

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度

成分	日本産業衛生学会	ACGIH
ウレタン樹脂	(blank)	(blank)

設備対策： 特に具体策を必要としない。

9. 物理的及び化学的性質

形状： 液体
色： 白
臭い： わずかな特異臭
pH： 7 - 8
融点/凝固点： 0 ° C (32 ° F)
沸点： 100 ° C (212 ° F)
引火点： 該当なし
比重： 1.0 g/cm³

10. 安定性及び反応性

安定性：

化学的安定性： 推奨保存状態下では安定している。

避けるべき条件 意図された目的に使用される場合は、無し

危険有害な分解生成物： 不明

11. 有害性情報

成分	危険有害性クラス	危険有害性区分	ばく露経路	標的臓器
ウレタン樹脂	分類の必要なし			
水	分類の必要なし			

一般毒性情報： これまでの経験に基づく、製品の正しい使用および取扱いで害が及ぶことは無い。

12. 環境影響情報

一般環境有害性情報： 下水管、土壌または水辺に捨てないこと。

13. 廃棄上の注意

推奨廃棄方法: 廃棄物や残渣は地方自治体の規則にしたがって廃棄すること。

14. 輸送上の注意

一般情報

RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR において危険品ではない。

15. 適用法令

労安法 :	該当しない
消防法	該当しない
毒劇物法 :	該当しない
PRTR 法 :	該当しない

16. その他の情報

発行日: 10.04.2020

注意: この情報は現況での化学的根拠と発送された製品の状況を元に作成したものである。またこれは安全を説明するための情報で、製品の特性を保証するものではない。

ここに表明したデータは信頼性があると考えられるが単に情報として挙げただけである。Henkel社のコントロールが及ばない人々が得た結果については責任を持たない。Henkel製品の適切性、特定目的で使用する際の製造方法、Henkel社製品の取扱いや使用に関わる危険性から人や資産を守るための予防処置などの見極めはユーザーの責任の元行われるべきである。以上の説明の元、Henkel社は、明示・暗示に関わらず、特定用途に対する市場性・適切性を含む、製品の販売・使用に関わるすべての保障への責任を拒否する。更にHenkel社は、損益を含むいかなる2次的・偶発的損害についての責任も拒否する。