

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

1. IEDAĻA: Vietas / maisījuma un uzņēmējiesabiedrības / uzņēmuma apzināšana

1.1. Produkta identifikators:

Kontaktlīme Moment Gel (RU)

Satur: Acetons; etilacetāts

1.2. Vietas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot:

Kontaktlīme.

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

Izplatītājs: Henkel Balti OÜ
Izplatītāja adrese: Sõbra 56 B, Tartu 51013, Estonia
Tālr./fakss: +372 7305800 / +372 7305808
E-pasts: henkel.balti@ee.henkel.com
Par drošības datu lapu ua-productsafety.baltic@henkel.com
atbildīgā persona:

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasificēšana:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Maisījuma klasifikācija: Flam. Liq. 2; H225,
Eye Irrit. 2; H319, STOT SE 3; H336.
Fizikālā un ķīmiskā bīstamība: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
Ietekme uz veselību: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Var izraisīt miegainību vai reibošus.
Ietekme uz vidi: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

2.2. Etiķetes elementi: *

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

GHS piktogrammas:



Signālvārdi: Bīstami
Bīstamības apzīmējumi: H225 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H336 Var izraisīt miegainību vai reibošus
Papildus bīstamības apzīmējumi: EUH066 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu
Drošības prasību apzīmējumi:
Vispārējie: P102 Sargāt no bērniem
Profilakse: P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt
P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus
P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās
P280 Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

Reakcija:	P305 + SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. P351 + Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. P338 Turpināt skalot Nav uzrādīts.
Glabāšana:	P403 + Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu P233
Iznīcināšana:	Nav uzrādīts.
Sastāvā esošu vielu identitāte:	Acetons; etilacetāts
Papildus marķējums:	Nav nepieciešams.
Bērniem nepieejamas aizdares:	Nav nepieciešamas.
Sataustāmas bīstamības brīdinājuma zīmes:	Nepieciešamas mazumtirdzniecībā.

* Iepriekš izmantotos etiķetes elementus saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK skatīt 16. iedaļā.

2.3. Citi apdraudējumi:

PBT vai vPvB kritēriji:	Maisījums un tā sastāvdaļas neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem.
Pārējā informācija:	Lietošanas laikā produktā esošie šķīdinātāji iztvaiko, un to tvaiki ar gaisu var veidot eksplozīvus / viegli uzliesmojošus gaisa un tvaiku maisījumus. Grūtniecēm vajadzētu pilnīgi izvairīties no ieelpošanas un saskares ar ādu.

3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi:

Ķīmiskais raksturojums:	Kontaktlīme. Pamata sastāvdaļas: organisko šķīdinātāju maisījums.
-------------------------	--

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008:

Vielas nosaukums	EK numurs	CAS numurs	Konc., %	Klasifikācija
Acetons	200-662-2	67-64-1	≥ 50 - < 80	Flam. Liq. 2 H225 [1] Eye Irrit. 2 H319 [2] STOT SE 3 H336
Etilacetāts	205-500-4	141-78-6	≥ 20 - < 30	Flam. Liq. 2 H225 [1] Eye Irrit. 2 H319 [2] STOT SE 3 H336
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditercēpentilfenols *	247-384-8	25973-55-1	≥ 0,1 - < 1	STOT RE 2 H373 [1] Aquatic Chronic 4 H413

Pilnu bīstamības klašu un kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā.

Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā.

* Sastāvdaļa ir iekļauta ES REACH īpaši bīstamo vielu (SVHC) licencējamo kandidātvielu sarakstā.

[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi.

[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Vispārēja informācija:	Ja rodas nelabvēlīga iedarbība uz veselību, meklēt medicīnisko palīdzību.
Ieelpojot:	Pārvietoties svaigā gaisā. Ja sūdzības nepāriet, konsultēties ar ārstu.
Nokļūstot uz ādas:	Nomazgāt ar tekošu ūdeni un ziepēm. Apkopt ādu. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu.
Nokļūstot acīs:	Nekavējoties skalot acis ar maigu ūdens strūklu vai acu skalojamo šķīdumu vismaz 5 minūtes, turot plakstiņus atvērtus.

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

Ja sāpes nepāriet (intensīva dedzināšana, jutība pret gaismu, traucēta redze), turpināt skalošanu un sazināties / meklēt ārstu vai slimnīcu.

Norijot: Izskalot muti, neizraisīt vemšanu.
Konsultēties ar ārstu.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:

Ieelpojot: Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboņus.
Nokļūstot acīs: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Nokļūstot uz ādas: Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
Norijot: Nav uzrādīts.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi:

Skatīt augstāk sadaļu: Pirmās palīdzības pasākumu apraksts.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi**5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi:**

Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Oglekļa dioksīds, putas, ugunsdzēsamais pulveris, izsmidzināts ūdens, smalki izsmidzināts ūdens.
Nepiemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi: Augstspiediena ūdens strūkļa.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība:

Bīstami sadegšanas produkti: Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties oglekļa monoksīds (CO) un oglekļa dioksīds (CO₂).

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Īpašas ugunsdzēsšanas metodes: Nav uzrādīts.
Aizsardzības līdzekļi ugunsdzēsējiem: Valkāt autonomos elpošanas aparātus un aizsardzības aprīkojumu.

Pārējā informācija:

Uguns apdraudētos konteinerus dzesēt ar izsmidzinātu ūdeni.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos**6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām:**

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: Nepiederošām personām atstāt noplūdes vietu.
Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Valkāt aizsardzības līdzekļus.
Nodrošināt atbilstošu ventilāciju.
Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
Uzmanību - produkts padara virsmas slidenas!

6.2. Vides drošības pasākumi:

Neievadīt kanalizācijā, virszemes un gruntsūdeņos.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:

Savākt kopā ar šķidrumu absorbējošu materiālu (smiltīm, kūdru, zāģu skaidām).
Piesārņoto materiālu likvidēt kā atkritumus saskaņā ar 13. iedaļu.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām:

Piezīme: kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā.

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana**7.1. Piesardzība drošai lietošanai:**

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju darba telpā. Izslēgt elektroiekārtas. Sargāt no atklātas liesmas, dzirkstelēm un aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt un nemetināt. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

Atkritumus neievadīt kanalizācijā. Veikt pasākumus, lai novērstu elektrostatisko lādiņu uzkrāšanos.

Izstrādes un žūšanas laikā nodrošināt labu vēdināšanu.

Sargāt no visiem aizdegšanās avotiem, tādiem kā plītis un krāsnis.

Labu laiku pirms darba uzsākšanas izslēgt tādas elektriskās ierīces kā paraboliskos sildītājus, karstas virsmas un akumulācijas sildītājus, lai tie atdzistu.

Nepieļaut dzirksteļošanu, ieskaitot to, kas rodas elektriskajos slēdžos un ierīcēs.

Higiēnas pasākumi: Darba laikā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt.

Pirms darba pārtraukumiem un pēc darba pabeigšanas nomazgāt rokas.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Uzglabāt noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Pēc lietošanas tvertni rūpīgi noslēgt un uzglabāt labi vēdināmā vietā.

Uzglabāt pasargātu no karstuma iedarbības.

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i):

Izmantot kā kontaktlīmi.

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība**8.1. Pārvaldības parametri:**

Piemērojamās arodekspozīcijas robežvērtības:	Vielas	EH40 WEL, TWA / STEL	LR MK not. Nr. 325, mg/m ³
	Etilacetāts	200 / 400 ppm	200
	Acetons	500 / 1500 ppm; 1210 / 3620 mg/m ³ 500 / - ppm; 1210 / - mg/m ³ (indikatīvs, EK TLV)	1210

Bioloģiskās robežvērtības: Netiek reglamentētas.

Atvasinātie nenovērojamas ietekmes līmeņi (DNEL):	Iedarbības subjekti	Iedarbības veids	Ietekme uz veselību	Vērtība
<i>Etilacetāts, 141-78-6</i>				
	Strādnieki	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	1468 mg/m ³
	Strādnieki	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - lokāli efekti	1468 mg/m ³
	Strādnieki	Ieelpojot	Īlstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	734 mg/m ³
	Strādnieki	Ieelpojot	Īlstermiņa iedarbība - lokāli efekti	734 mg/m ³
	Strādnieki	Caur ādu	Īlstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	63 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	734 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - lokāli efekti	734 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Īlstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	367 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Īlstermiņa iedarbība - lokāli efekti	367 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Caur ādu	Īlstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	37 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Iedzīvotāji	Orāli	Īlstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	4,5 mg/kg ķermeņa svara dienā
<i>Acetons, 67-64-1</i>				
	Strādnieki	Caur ādu	Īlstermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	186 mg/kg ķermeņa svara dienā

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

	Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	1210 mg/m ³
	Strādnieki	Ieelpojot	Akūta / īstermiņa iedarbība - lokāli efekti	2420 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	62 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	200 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Orāli	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	62 mg/kg ķermeņa svara dienā
<i>2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditercpenilfenols, 25973-55-1</i>				
	Strādnieki	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	0,3 mg/kg ķermeņa svara dienā
	Strādnieki	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	0,7 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Ieelpojot	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	0,14 mg/m ³
	Iedzīvotāji	Caur ādu	Ilgtermiņa iedarbība - sistēmiski efekti	0,17 mg/kg ķermeņa svara dienā
Paredzētās koncentrācijas, kuras neaizraisa novērojamas sekas (PNEC):	Vides sektors		Vērtība	
	<i>Acetons, 67-64-1</i>			
	Ūdens (saldūdens)		30,4 mg/l	
	Ūdens (jūras ūdens)		3,04 mg/l	
	Ūdens (neregulāras emisijas)		21 mg/l	
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)		100 mg/l	
	Nogulsnes (saldūdens)		10,6 mg/kg	
	Nogulsnes (jūras ūdens)		1,06 mg/kg	
	Augsne		29,5 mg/kg	
	<i>Etilacetāts, 141-78-6</i>			
	Ūdens (saldūdens)		0,26 mg/l	
	Ūdens (jūras ūdens)		0,026 mg/l	
	Ūdens (neregulāras emisijas)		1,65 mg/l	
	Nogulsnes (saldūdens)		1,25 mg/kg	
	Nogulsnes (jūras ūdens)		0,125 mg/kg	
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)		650 mg/l	
	Augsne		0,24 mg/kg	
	Orāli		200 mg/kg barībā	
<i>2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditercpenilfenols, 25973-55-1</i>				
	Ūdens (saldūdens)		0,01 mg/l	
	Ūdens (jūras ūdens)		0,001 mg/l	
	Ūdens (neregulāras emisijas)		0,1 mg/l	
	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP)		1 mg/l	
	Nogulsnes (saldūdens)		451mg/kg	
	Nogulsnes (jūras ūdens)		45,1 mg/kg	
	Augsne		90 mg/kg	
	Orāli		13,2 mg/kg	

8.2. Iedarbības pārvaldība:

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:

Produktu lietot tikai darba vietās ar intensīvu ventilāciju/nosūci.

Individuālās aizsardzības līdzekļi:

Acu /sejas aizsardzība: Valkāt cieši pieguļošas aizsargbrilles.

Ādas aizsardzība:

Roku aizsardzība:

Ieteicami ir no nitrila gumijas izgatavoti aizsargcimdi (materiāla biezums: > 0,1 mm). Aizsargcimdus vajadzētu nomainīt pēc katras īslaicīgas saskares vai piesārņojuma. Pieejami specializētajos laboratorijas preču veikalos un aptiekās. Ilgāka kontakta gadījumā ieteicams valkāt butila gumijas aizsargcimdus (materiāla biezums: > 0,3 mm, caurspiešanās laiks: > 10 minūtes), atbilstošus EN 374. Ilgstoša un atkārtota kontakta gadījumā jāņem vērā, ka faktiskais cimdu

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

materiāla caurspiešanās laiks var būt ievērojami īsāks, nekā tas, kas noteikts atbilstoši EN 374. Vienmēr pārbaudīt aizsargcimdus piemērotību lietošanai konkrētajā darba vietā (piemēram, mehāniskai un termiskai iedarbībai, saderībai ar produktu, antistatiskiem efektiem un citiem).

Pēc pirmajām izdilšanas un plīsuma pazīmēm cimdi ir nekavējoties jānomaina. Vienmēr ievērot cimdus ražotāju sniegto informāciju un to, kas dota attiecīgo aroda organizāciju noteikumos par drošību rūpniecībā.

Mēs iesakām, lai sadarbībā starp cimdus ražotāju un aroda organizāciju tiktu izstrādāts vietējiem darba apstākļiem atbilstošs roku aizsardzības plāns.

Ķermeņa aizsardzība: Valkāt piemērotu aizsargapģērbu.

Elpošanas aizsardzība: Produktu lietot tikai darba vietās ar intensīvu ventilāciju/nosūci. Ja intensīva ventilācija/nosūce nav iespējama, valkāt autonomos elpošanas aparātus.

Higiēnas pasākumi: Skatīt 7. iedaļu.

Vides riska pārvaldība: Nav uzrādīts.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām:

Izskats:

Agregātstāvoklis: Ļoti viskozs šķidrums

Krāsa: Caurspīdīga

Smarža: Šķīdinātāju

Smaržas sliekšnis: Nav pieejamu datu.

pH: Nav piemērojams.

Kušanas/sasalšanas temperatūra: Nav pieejamu datu.

Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons: 56 °C (132,8 °F) (viršanas sākuma punkts)

Uzliesmošanas temperatūra: -17 °C (1,4 °F)

Iztvaikošanas ātrums: Nav pieejamu datu.

Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm): Nav pieejamu datu.

Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai sprādziena robežas: Nav pieejamu datu.

Tvaika spiediens: Nav pieejamu datu.

Tvaika blīvums: Nav pieejamu datu.

Blīvums: 0,88 g/cm³ (20 °C (68 °F))

Šķīdība: Ūdenī nešķīst.

Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens: Nav pieejamu datu.

Pašaizdegšanās temperatūra: Nav pieejamu datu.

Noārdīšanās temperatūra: Nav pieejamu datu.

Viskozitāte (dinamiskā): 6000 - 9000 mPa·s

Sprādzienbīstamība: Nav pieejamu datu.

Oksidēšanas īpašības: Nav pieejamu datu.

9.2. Cita informācija:

Nav pieejamu datu.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja:

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

Nav, ja tiek lietots paredzētajam mērķim.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte:

Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība:

Skatīt augstāk sadaļu: Reaģētspēja.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās:

Nav, ja tiek lietots paredzētajam mērķim.

10.5. Nesaderīgi materiāli:

Nav, ja tiek lietots pareizi.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti:

Nav zināmi.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija**11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi:**

Vispārēja informācija: Maisījums ir klasificēts, pamatojoties uz pieejamo bīstamības informāciju par tā sastāvdaļām, kā noteikts klasificēšanas kritērijos katrā bīstamības klasē vai diferenciācijā Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā. Būtiskā pieejamā veselības / ekoloģiskā informācija vielām, kas minētas 3. iedaļā, ir nodrošināta tālāk.

Akūtā toksicitāte:

Ieelpojot:

Produkta toksiskums ir tā narkotiskās iedarbības dēļ pēc ieelpošanas. Ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā kaitējums veselībai nevar tikt izslēgts.

Sastāvdaļa, CAS Nr.

Vērtības
tips

Vērtība

Iedarbības
veidsIedarbības
laiks

Sugas

Metode

Etilacetāts, 141-78-6

LD₅₀

6100 mg/kg

orāli

-

žurkas

LC₅₀

200 mg/l

ieelpojot

1 h

žurkas

LD₅₀

> 20000 mg/kg

caur ādu

-

truši

Dreiza tests

Acetons, 67-64-1

LD₅₀

5800 mg/kg

orāli

-

žurkas

LC₅₀

76 mg/l

ieelpojot

4 h

žurkas

LD₅₀

> 15688 mg/kg

caur ādu

-

truši

Dreiza tests

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditercetilfenols, 25973-55-1

LD₅₀

> 7750 mg/kg

orāli

-

žurkas

OECD 401 (akūta orālā toksicitāte)

Kairināšana:

Saskare ar acīm:

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Saskare ar ādu:

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Nopietni acu bojājumi / kairināšana:

Sastāvdaļa, CAS Nr.

Rezultāts

Iedarbības laiks

Sugas

Metode

Etilacetāts, 141-78-6

Viegli kairinošs

truši

OECD 405 (akūts acu kairinājums / kodīgums)

Acetons, 67-64-1

Kairinošs

truši

OECD 405 (akūts acu kairinājums / kodīgums)

Kodīgums:

Maisījumam nav uzrādīts.

Kodīgums / kairinājums ādai:

Sastāvdaļa, CAS Nr.

Rezultāts

Iedarbības laiks

Sugas

Metode

Acetons, 67-64-1

Nav kairinošs

Jūscūciņas

Etilacetāts, 141-78-6

Viegli kairinošs

24 h

truši

OECD 404 (akūts ādas kairinājums / kodīgums)

Sensibilizācija:

Maisījumam nav uzrādīts.

Sensibilizācija ieelpojot vai saskarē ar ādu:

Sastāvdaļa, CAS Nr.

Rezultāts

Testa tips

Sugas

Metode

Acetons, 67-64-1

Nav sensibilizējošs

Jūscūciņu
maksimizācijas tests

Jūscūciņas

Etilacetāts, 141-78-6

Nav sensibilizējošs

Jūscūciņu
maksimizācijas tests

Jūscūciņas

OECD 406 (ādas sensibilizācija)

Atkārtotas devas
toksicitāte:

Maisījumam nav uzrādīts.

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

Sastāvdaļa, CAS Nr.	Rezultāts	Iedarbības veids	Iedarbības laiks / apstrādes biežums	Sugas	Metode	
Etilacetāts, 141-78-6	NOAEL = 900 mg/kg	orāli: barībā	90 dienas, katru dienu	žurkas	EPA OTS 795.2600 (subhroniska orālā toksiskuma tests)	
	NOAEL = 1,28 mg/l	ieelpojot	94 dienas, nepārtraukti	žurkas	EPA OTS 798.2450 (90 dienu ieelpošanas toksiskums)	
Acetons, 67-64-1	NOAEL = 900 mg/kg	orāli: dzeramajā ūdenī	13 nedēļas, katru dienu	žurkas	OECD 408 (90 dienu atkārtotas devas orālā toksicitāte graužējiem)	
Kancerogēnums: Maisījumam nav uzrādīts.						
Sastāvdaļa, CAS Nr.	Rezultāts	Sugas	Dzimums	Iedarbības laiks / apstrādes biežums	Iedarbības veids	Metode
Acetons, 67-64-1	Nav kancerogēns.	peles	mātiņas	424 dienas 3 reizes nedēļā	Caur ādu	
Mutagēnums: Maisījumam nav uzrādīts.						
Mikroorganismu šūnu mutācija:						
Sastāvdaļa, CAS Nr.	Rezultāts	Pētījuma tips / lietošanas veids	Metaboliskā aktivizācija / ekspozīcijas laiks	Sugas	Metode	
Etilacetāts, 141-78-6	Negatīvs	Baktēriju reverso mutāciju noteikšana (piem., Ames tests)	Ar un bez		OECD 471 (Baktēriju reversās mutācijas tests)	
	Negatīvs	Zīdītāju hromosomu aberāciju tests <i>in vitro</i>	Ar un bez		OECD 473 (Zīdītāju hromosomu aberāciju tests <i>in vitro</i>)	
	Negatīvs	Orāli: barībā		Ķīnas kāmis	OECD 474 (Zīdītāju eritrocītu mikrokodolu tests)	
Acetons, 67-64-1	Negatīvs	Baktēriju reverso mutāciju noteikšana (piem., Ames tests)	Ar un bez		OECD 471 (Baktēriju reversās mutācijas tests)	
	Negatīvs	Zīdītāju hromosomu aberāciju tests <i>in vitro</i>	Ar un bez		OECD 473 (Zīdītāju hromosomu aberāciju tests <i>in vitro</i>)	
	Negatīvs	Zīdītāju šūnu gēnu mutāciju tests <i>in vitro</i>	Bez		OECD 476 (Zīdītāju šūnu gēnu mutāciju tests <i>in vitro</i>)	
	Negatīvs	Orāli: dzeramajā ūdenī		peles		
Toksiskums reproduktīvajai sistēmai: Maisījumam nav uzrādīts.						
Toksiskums reproduktīvajai sistēmai:						
Sastāvdaļa, CAS Nr.	Rezultāts / klasifikācija	Iedarbības veids	Iedarbības laiks	Sugas	Metode	
Etilacetāts, 141-78-6	NOAEL P = 1500 mg/kg	ieelpojot: tvaiki	94 dienas	žurkas	Cita vadlīnija	
Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT):						
Vienreizēja iedarbība (STOT SE):	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.					
Atkārtota iedarbība (STOT RE):	Nav uzrādīts.					
Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem:						
Nav uzrādīts.						
Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi:						
Ieelpojot:	Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboņus.					
Nokļūstot uz ādas:	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.					
Nokļūstot acīs:	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.					
Norijot:	Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboņus.					
Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība:						
Nav uzrādīts.						

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums:

Vispārēja informācija: Maisījums ir klasificēts, pamatojoties uz pieejamo bīstamības informāciju par tā

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

sastāvdaļām, kā noteikts klasificēšanas kritērijos katrā bīstamības klasē vai diferenciācijā Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumā. Būtiskā pieejamā veselības / ekoloģiskā informācija vielām, kas minētas 3. iedaļā, ir nodrošināta tālāk.

Ekotoksiskums:

Maisījumam nav uzrādīts.

Sastāvdaļa, CAS Nr.	Vērtības tips	Vērtība	Organismi	Iedarbības laiks	Sugas	Metode
Acetons, 67-64-1	LC ₅₀	8120 mg/l	Zivis	96 h	<i>Pimephales promelas</i>	OECD 203 (zivis, akūtās toksicitātes tests)
	NOEC	2212 mg/l	Dafnijas, hroniski	21 d.	<i>Daphnia magna</i>	OECD 211 (<i>Daphnia magna</i> vairošanās tests)
	NOEC	530 mg/l	Alģes	8 d.	<i>Microcystis aeruginosa</i>	DIN 38412-09
	EC ₁₀	1000 mg/l	Baktērijas	30 min		
	EC ₅₀	8800 mg/l	Dafnijas	48 h	<i>Daphnia pulex</i>	OECD 202 (dafniju sugas, akūtās imobilizācijas tests)
Etilacetāts, 141-78-6	LC ₅₀	270 mg/l	Zivis	48 h	<i>Leuciscus idus melanotus</i>	DIN 38412-15
	EC ₅₀	164 mg/l	Dafnijas	48 h	<i>Daphnia cucullata</i>	OECD 202 (dafniju sugas, akūtās imobilizācijas tests)
	EC ₅₀	> 2000 mg/l	Alģes	96 h	<i>Selenastrum capricornutum</i> (jaunais nosaukums: <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>)	OECD 201 (alģes, augšanas kavēšanas tests)
	NOEC	2000 mg/l	Alģes	96 h	<i>Selenastrum capricornutum</i> (jaunais nosaukums: <i>Pseudokirchnerella subcapitata</i>)	OECD 201 (alģes, augšanas kavēšanas tests)
	NOEC	2,4 mg/l	Dafnijas, hroniski	21 d.	<i>Daphnia magna</i>	OECD 211 (<i>Daphnia magna</i> vairošanās tests)
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditercetilfenols, 25973-55-1	EC ₀	> 100 mg/l	Baktērijas	3 h		OECD 209 (aktīvētās dūņas, elpošanas kavēšanas tests)

12.2. Noturība un spēja noārdīties:

Maisījumam nav uzrādīts.

Sastāvdaļa, CAS Nr.	Rezultāts	Lietošanas veids	Noārdīšanās	Metode
Acetons, 67-64-1	Viegli bioloģiski noārdās.	Aerobs	81 - 92 %	ES metode C.4-E (vieglas bionoārdīšanās noteikšana: slēgtās pudeles tests)
Etilacetāts, 141-78-6	Viegli bioloģiski noārdās	Aerobs	100 %	OECD 301 D (viegla biono-ārdīšanās: slēgtās pudeles tests)
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditercetilfenols, 25973-55-1		Aerobs	2 - 8 %	OECD 301 B (vieglas biono-ārdīšanās - CO ₂ izdalīšanās tests)

12.3. Bioakumulācijas potenciāls:

Maisījumam nav uzrādīts.

Sastāvdaļa, CAS Nr.	LogKow	Biokoncentrācijas faktors (BCF)	Iedarbības laiks	Sugas	Temperatūra	Metode
Acetons, 67-64-1	-0,24					OECD 107 (Sadāļjuma koeficients: n-oktanolis/ ūdens: kolbu kratīšanas metode)
Etilacetāts, 141-78-6	0,6					OECD 107 (Sadāļjuma koeficients: n-oktanolis/ ūdens: kolbu kratīšanas metode)
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditercetilfenols, 25973-55-1		4,790		zivis		OECD 305 E (biokoncentrācija: caurplūdes zivju tests)
	> 6,5				23 °C	OECD 117 (Sadāļjuma koeficients: n-oktanolis/ ūdens: HPLC metode)

12.4. Mobilitāte augsnē:

Nav uzrādīts.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti:

Maisījumam nav uzrādīts.

Sastāvdaļa, CAS Nr.	Dati
Acetons, 67-64-1	Neatbilst PBT un vPvB kritērijiem.
Etilacetāts, 141-78-6	Neatbilst PBT un vPvB kritērijiem.
2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditercetilfenols, 25973-55-1	Atbilst PBT kritērijiem.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes:

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

Nav pieejamu datu.

Pārējā informācija:

Neievadīt kanalizācijā, augsnē vai ūdens baseinos.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu**13.1. Atkritumu apstrādes metodes:**

Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto drošā veidā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Materiālam / produktam / Atkritumu kods: 080409 Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas saturošu atlikumiem: līmju un tepju atkritumi.

Piesārņotajam iepakojuma Reciklēt var tikai pilnībā iztukšotu iepakojumu. materiālam:

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu**14.1. ANO numurs:**

ADR: 1133

RID: 1133

ADN: 1133

IMDG: 1133

IATA: 1133

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

ADR: LĪMES

RID: LĪMES

ADN: LĪMES

IMDG: LĪMES

IATA: Līmes

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

ADR: 3

RID: 3

ADN: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4. Iepakojuma grupa:

ADR: II

RID: II

ADN: II

IMDG: II

IATA: II

14.5. Vides apdraudējumi:

ADR: Nav piemērojams.

RID: Nav piemērojams.

ADN: Nav piemērojams.

IMDG: Nav piemērojams.

IATA: Nav piemērojams.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:ADR: Īpašs noteikums 640D.
Tuneļa kods: (D/E)

RID: Īpašs noteikums 640D.

ADNR: Īpašs noteikums 640D.

Produkta identifikators: Kontaktilme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

IMDG: Nav piemērojami.

IATA: Nav piemērojami.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam:

Nav piemērojama.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu**15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem:**

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķīmikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

2011. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus"

2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskaņā ar ķīmiskajām vielām darba vietās"

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums:

Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

Pārējā informācija:

Šveices noteikumi VOCV	GOS saturs:	75,4 %
814.018:		

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi:

PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela)
vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela)
WEL - ekspozīcijas robežvērtība darba vietā
STEL - īslaicīgās iedarbības robežvērtība
TWA - laikā svērtā vidējā vērtība
OECD - Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija
TLV - sliekšņa robežvērtība
NOEC - Nenovērojamās ietekmes koncentrācija
NOAEL - Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
LOAEL - Zemākais novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis
EPA - Vides aizsardzības aģentūra, ASV
ADR - Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā
RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu
ADNR - bīstamo preču pārvadāšanas noteikumi pa Reinas upi
IMDG - Starptautiskā jūras transporta preču bīstamības klasifikācija
IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums

Bīstamības klašu un apzīmējumu kodu atšifrējumi:

Aquatic Chronic 4 - Viela bīstama ūdens videi, 4. hroniskas bīstamības kategorija
Eye Irrit. 2 - Acu kairinājums, 2. bīstamības kategorija
Flam. Liq. 2 - Uzliesmojošs šķidrums, 2. bīstamības kategorija
STOT RE 2 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība, 2. bīstamības kategorija
STOT SE 3 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija
H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu
H336 - Var izraisīt miegainību vai reibošus
H373 - Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā
H413 - Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem

Klasifikācija un maisījuma klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantotā procedūra:

<u>Klasifikācija:</u>	<u>Klasificēšanas procedūra:</u>
Flam. Liq. 2; H225:	Pamatojoties uz pārbaudes datiem.
Eye Irrit. 2; H319:	Aprēķina metode.
STOT SE 3; H336:	Aprēķina metode.

Iepriekš izmantotie etiķetes elementi saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK:

Produkta identifikators: Kontaktlīme **Moment Gel (RU)**

Datu lapas oriģināls: Labojums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1

Sagatavota latviešu valodā: 23.08.2016.

Bīstamības simbols
un paskaidrojums:



Viegli



Kairinošs

uzliesmojošs

Iedarbības raksturojumi:

R11

Viegli uzliesmojošs

R36

Kairina acis

R66

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu

R67

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

Drošības prasību apzīmējumi:

S2

Sargāt no bērniem

S9

Uzglabāt labi vēdināmā vietā

S16

Sargāt no uguns - nesmēķēt

S23

Izvairīties no tvaiku ieelpošanas

S24/25

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs

S26

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību

S46

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu

Papildus marķējums:

Nav nepieciešams.

Iepakojums, lai to nevarētu
atvērt bērni:

Nav nepieciešams.

Taustāmais bīstamības simbols: Nepieciešams mazumtirdzniecībā.

Iedarbības scenāriji:

Etilacetāta iedarbības scenārijus var lejupielādēt saskaņā ar šo saiti:

http://mymsds.henkel.com/mymsds/.490394..en.ANNEX_DE.19414935.0.DE.pdf

Alternatīvi tiem var piekļūt tīmekļa vietnē www.mymsds.henkel.com, ievadot numuru 490394.

Informācija par drošības datu lapas oriģināla labošanu:

Labojums: 19.08.2016., aizvieto versiju no 20.01.2015., veiktās izmaiņas nav uzrādītas.

Pārējā informācija:

Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla (labošanas datums: 19.08.2016., Nr.: 425531, V002.1) angļu valodā.

Saistību atruna:

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr, ne produkta izplatītājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeljoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.