



## Ficha de segurança de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 na sua versão atualizada

Página 1 de 10

N.º FDS : 596520  
V002.1

LOCTITE Kintsu, all colours

Reelaborado aos: 09.02.2021

Data da impressão: 17.11.2021

Substitui a versão de: 27.10.2017

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1. Identificador do produto

LOCTITE Kintsu, all colours

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Aplicação prevista:

Adesivos reactivos

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda.

Rua D.Nuno Alvares Pereira 4-4/A

2695-167 Bobadela LRS

Portugal

Tel.: +35 1 219 578 100

Fax N.º: +35 1 219 578 204

ua-productsafety-es@henkel.com

#### 1.4. Número de telefone de emergência

Henkel Iberica Suc. Portugal: 00 351 21 957 81 60 (24h)

Centro de Informação Antivenenos (CIAV) emergência 24/365: + 351 800 250 250

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1. Classificação da substância ou mistura

##### Classificação (CLP):

A substância ou mistura não é perigosa de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP).

#### 2.2. Elementos do rótulo

##### Elementos do rótulo (CLP):

A substância ou mistura não é perigosa de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP).

**Recomendação de prudência:** P102 Manter fora do alcance das crianças.

#### 2.3. Outros perigos

É possível a liberação de metanol durante o endurecimento.

Não cumprimento persistente, Bioacumulável e Tóxico (PBT), critério muito persistente e muito Bioacumulável (vPvB).

**SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes****3.2. Misturas****Caracterização química geral:**

Adesivo

**Produtos de base do preparado:**

Massas minerais de enchimentos

**Declaração dos ingredientes de acordo com o Regulamento CLP (EC) N.º 1272/2008:**

| Componentes nocivos<br>N.º CAS   | Número CE<br>Reg. REACH N.º   | Conteúdo | Classificação                                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | 220-449-8<br>01-2119513215-52 | 1- < 3 % | Flam. Liq. 3<br>H226<br>Acute Tox. 4; Inalação<br>H332<br>STOT RE 2<br>H373<br>Skin Sens. 1B<br>H317 |

Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver secção 16 "Outras especificações".

Para substâncias sem classificação podem existir limites de exposição nos lugares de trabalho.

**SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros****4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros****Anotações gerais:**

No caso de efeitos adversos a saúde, consulte um médico.

**Inalação:**

Remover a pessoa para o ar fresco, caso persistam os sintomas, consultar um médico.

**Contacto com a pele:**

Enxaguar com água corrente e sabão. Efetuar tratamento da pele. Trocar a roupa suja e impregnada com o produto.

**Contacto com os olhos:**

Enxaguar em água corrente e, se necessário, consultar um médico.

**Ingestão:**

Lavagem da boca e garganta, beber 1-2 copos de água, consultar o médico.

**4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não há dados disponíveis.

**4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Veja a secção: Descrição das medidas de primeiros socorros

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios****5.1. Meios de extinção****Produtos adequados para extinção de incêndios:**

Espuma, pós de extinção, dióxido de carbono, água pulverizada, água em spray.

**Produtos extintores de incêndios não apropriados, por motivos de segurança:**

Jato de água a alta pressão

**5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Em caso de incêndio podem ser liberados Monóxido de carbono (CO) e Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Usar máscara de respiração.

Utilizar equipamento de protecção pessoal

**SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais****6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência**

Usar equipamento de proteção.

Assegurar uma ventilação adequada.

**6.2. Precauções a nível ambiental**

Não descarregar o produto no esgoto, águas superficiais ou subterrâneas.

**6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza**

Remover mecanicamente.

Eliminar os materiais contaminados como resíduos de acordo com a seção 13.

**6.4. Remissão para outras secções**

Ver advertência na seção 8.

**SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem****7.1. Precauções para um manuseamento seguro**

Ventilar adequadamente os locais de trabalho.

Medidas de higiene:

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

Lavar as mãos antes de cada pausa e depois do trabalho.

**7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**

Armazenar nas embalagens originais fechadas.

Armazenar em local seco e fresco.

Evitar humidade.

Temperaturas entre + 5 °C e + 35 °C

Não armazenar em conjunto com alimentos ou outros consumíveis.

**7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)**

Adesivos reactivos

**SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual****8.1. Parâmetros de controlo****Valores limite de exposição profissional**

Válido para  
Portugal

nenhum

**Predicted No-Effect Concentration (PNEC):**

| Nome da lista                     | Environmental<br>Compartment | Tempo de<br>exposição | Valor     |     |            |        | Observações |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----|------------|--------|-------------|
|                                   |                              |                       | mg/l      | ppm | mg/kg      | Outros |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | água (água doce)             |                       | 0,4 mg/L  |     |            |        |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | água (água salgada)          |                       | 0,04 mg/L |     |            |        |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | água doce -<br>periódico     |                       | 1,21 mg/L |     |            |        |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | Sedimento<br>(água doce)     |                       |           |     | 1,5 mg/kg  |        |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | Sedimento<br>(água salgada)  |                       |           |     | 0,15 mg/kg |        |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | Terra                        |                       |           |     | 0,06 mg/kg |        |             |

**Derived No-Effect Level (DNEL):**

| Nome da lista                     | Application<br>Area | Via de<br>exposição | Health Effect                                         | Exposure<br>Time | Valor      | Observações |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | Trabalhadores       | Dérmico             | Exposição de<br>longa duração -<br>efeitos sistémicos |                  | 3,9 mg/kg  |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | Trabalhadores       | Inalação            | Exposição de<br>longa duração -<br>efeitos sistémicos |                  | 27,6 mg/m3 |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | População geral     | Dérmico             | Exposição de<br>longa duração -<br>efeitos sistémicos |                  | 7,8 mg/kg  |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | População geral     | Inalação            | Exposição de<br>longa duração -<br>efeitos sistémicos |                  | 6,7 mg/m3  |             |
| trimetoxivinilsilano<br>2768-02-7 | População geral     | oral                | Exposição de<br>longa duração -<br>efeitos sistémicos |                  | 0,3 mg/kg  |             |

**Índices de exposição biológica:**  
nenhum

**8.2. Controlo da exposição:**

Proteção respiratória:  
Não são necessários.

Proteção das mãos:  
Não são necessários.

Proteção dos olhos:  
Não são necessários.

**SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas****9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Aspecto                      | massa de misturar<br>pastoso<br>branco   |
| Odor                         | cunhado                                  |
| Limiar olfactivo             | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| pH                           | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Ponto de fusão               | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Temperatura de solidificação | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Ponto de ebulição inicial    | Não há dados disponíveis / Não aplicável |

|                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ponto de inflamação                                        | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Taxa de evaporação                                         | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Inflamabilidade                                            | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Limites de explosividade                                   | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Pressão de vapor                                           | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Densidade relativa de vapor:                               | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Densidade<br>(20 °C (68 °F))                               | 1,85 - 1,88 g/cm <sup>3</sup>            |
| Densidade aparente                                         | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Solubilidade                                               | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Solubilidade qualitativa<br>(23 °C (73.4 °F); Solv.: água) | insolúvel                                |
| Coefficiente de partição n-octanol/água                    | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Temperatura de auto-ignição                                | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Temperatura de decomposição                                | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Viscosidade                                                | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Viscosidade (cinemática)                                   | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Propriedades explosivas                                    | Não há dados disponíveis / Não aplicável |
| Propriedades oxidantes                                     | Não há dados disponíveis / Não aplicável |

## 9.2. Outras informações

Não há dados disponíveis / Não aplicável

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

### 10.1. Reatividade

Reage com ácidos: libera calor e forma-se Dióxido de carbono

### 10.2. Estabilidade química

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento.

### 10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Ver secção reactividade

### 10.4. Condições a evitar

Nenhum(a) conhecido(a) se utilizado adequadamente.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Ver item reatividade.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

É possível a liberação de metanol durante o endurecimento.

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

#### Aguda toxicidade oral:

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Tipo de valor | Valor       | Espécies | Método                                   |
|----------------------------------|---------------|-------------|----------|------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | LD50          | 7.120 mg/kg | Ratazana | OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

#### Aguda toxicidade dérmica:

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Tipo de valor | Valor       | Espécies | Método                                     |
|----------------------------------|---------------|-------------|----------|--------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | LD50          | 3.200 mg/kg | Coelho   | OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

**Aguda toxicidade inalativa:**

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Tipo de valor | Valor     | Atmosfera de teste | Tempo de exposição | Espécies | Método                                         |
|----------------------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------|----------|------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | LC50          | 16,8 mg/L | Vapores            | 4 h                | Ratazana | OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

**Corrosão/irritação cutânea:**

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Resultado     | Tempo de exposição | Espécies | Método      |
|----------------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | não irritante |                    | Coelho   | outro guia: |

**Lesões oculares graves/irritação ocular:**

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Resultado     | Tempo de exposição | Espécies | Método                                                |
|----------------------------------|---------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | não irritante |                    | Coelho   | OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) |

**Sensibilização respiratória ou cutânea:**

A mistura é classificada em base nos limites de concentração referentes às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Resultado           | Tipo de teste    | Espécies                    | Método                                  |
|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | hipersensibilizante | Teste de Buehler | Cobaia (porquinho-da Índia) | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation) |

**Mutagenicidade em células germinativas:**

A mistura é classificada em base nos limites de concentração referentes às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Resultado | Tipo de estudo / modo de administração               | Ativação metabólica / tempo de exposição | Espécies | Método                                                             |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | Negativo  | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)     | com ou sem                               |          | OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)              |
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | Positivo  | teste in vitro de aberração cromossômica de mamífero | com ou sem                               |          | OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) |
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | Negativo  | ensaio de mutação de gene celular de mamífero        | com ou sem                               |          | OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)    |
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | Negativo  | intraperitoneal                                      |                                          | Rato     | outro guia:                                                        |

**Carcinogenicidade**

Não há dados

**Toxicidade reprodutiva:**

A mistura é classificada em base nos limites de concentração referentes às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Resultado / Valor    | Tipo de teste         | Modo de aplicação | Espécies | Método                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | NOAEL P 250 mg/kg    | estudo de uma geração | oral: gavage      | Ratazana | OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422) |
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | NOAEL P 1.000 mg/kg  | estudo de uma geração | oral: gavage      | Ratazana | OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422) |
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | NOAEL F1 1.000 mg/kg | estudo de uma geração | oral: gavage      | Ratazana | OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422) |

**Toxicidade para órgãos-alvo-exposição única:**

Não há dados

**STOT - exposição repetida::**

A mistura é classificada em base nos limites de concentração referentes às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Resultado / Valor  | Modo de aplicação  | Tempo de exposição / Frequência do tratamento | Espécies | Método                                                                                                                   |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | NOAEL < 62,5 mg/kg | oral: gavage       | 42d daily                                     | Ratazana | OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | NOAEL 0,605 mg/L   | inalação:vap<br>or | 5 days/week for 14 weeks<br>6 hours/day       | Ratazana | não especificado                                                                                                         |

**Perigo por aspiração:**

Não há dados

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

### Especificações ecológicas gerais:

Não despejar no esgoto, no solo ou em cursos de água.

### 12.1. Toxicidade

#### Toxicidade (Peixes):

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Tipo de valor | Valor    | Tempo de exposição | Espécies            | Método                                         |
|----------------------------------|---------------|----------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | LC50          | 191 mg/L | 96 h               | Oncorhynchus mykiss | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |

#### Toxicidade (Daphnia):

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Tipo de valor | Valor      | Tempo de exposição | Espécies      | Método                                     |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | EC50          | 168,7 mg/L | 48 h               | Daphnia magna | EU Method C.2 (Acute Toxicity for Daphnia) |

#### Toxicidade crónica em invertebrados aquáticos

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Tipo de valor | Valor     | Tempo de exposição | Espécies      | Método                                      |
|----------------------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | NOEC          | 28,1 mg/L | 21 d               | Daphnia magna | OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) |

#### Toxicidade (algas):

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Tipo de valor | Valor      | Tempo de exposição | Espécies                | Método                                |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | EC50          | > 957 mg/L | 72 h               | Desmodesmus subspicatus | EU Method C.3 (Algal Inhibition test) |
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | NOEC          | 957 mg/L   | 72 h               | Desmodesmus subspicatus | EU Method C.3 (Algal Inhibition test) |

#### Toxicidade para os micro-organismos

A mistura é classificada em base no método de cálculo referente às substâncias classificadas como perigosas presentes na mistura.

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Tipo de valor | Valor      | Tempo de exposição | Espécies                                            | Método                                                             |
|----------------------------------|---------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | EC50          | > 100 mg/L | 3 h                | activated sludge of a predominantly domestic sewage | OECD Guideline 209 (Activated Sludge, Respiration Inhibition Test) |

### 12.2. Persistência e degradabilidade

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | Resultado                      | Tipo de teste | Degradabilidade de | Tempo de exposição | Método                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | Não é facilmente biodegradável | aeróbio/a     | 51 %               | 28 d               | OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) |

**12.3. Potencial de bioacumulação**

Não há dados

**12.4. Mobilidade no solo**

Não há dados

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

| Substâncias perigosas<br>N.º CAS | PBT/ vPvB                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vinil trimetoxilano<br>2768-02-7 | Não cumprimento persistente, Bioacumulável e Tóxico (PBT), critério muito persistente e muito Bioacumulável (vPvB). |

**12.6. Outros efeitos adversos**

Não há dados

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação****13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

Eliminação do produto:

Eliminar resíduos de acordo com a legislação local.

Eliminação de embalagens contaminadas:

Colocar a embalagem para reciclagem, só quando estiver vazia.

Código de resíduo

080410

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte****14.1. Número ONU**

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.2. Designação oficial de transporte da ONU**

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte**

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.4. Grupo de embalagem**

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.5. Perigos para o ambiente**

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.6. Precauções especiais para o utilizador**

Não é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

**14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol 73/78 e Código IBC.**

não aplicável.

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação**

Não existe informação disponível:

**15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

Substâncias que empobrecem a camada de ozono (ODS) (Regulamento (CE) N.º 1005/2009): Não aplicável.  
Procedimento de Prévia Informação e Consentimento (Regulamento (UE) N.º 649/2012): Não aplicável.  
Poluentes Orgânicos Persistentes (POP) (Regulamento (UE) 2019/1021): Não aplicável.

**UE. REACH, Anexo XVII, Restrições de Comercialização e Uso (Regulamentação 1907/2006/EC):** Não aplicável.

**15.2. Avaliação da segurança química**

Não foi feita uma avaliação de segurança química

**SECÇÃO 16: Outras informações**

A etiquetagem do produto é indicada na secção 2. O texto completo de todas as abreviaturas indicadas por códigos nesta ficha de dados de segurança é o seguinte:

H226 Líquido e vapor inflamáveis.  
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
H332 Nocivo por inalação.  
H373 Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

**Outras informações:**

Esta Folha de Dados de Segurança foi produzida para vendas da Henkel para partes compradoras da Henkel, baseando-se no Regulamento (CE) N.º 1907/2006 e fornece informações de acordo com os regulamentos aplicáveis apenas na União Europeia. A esse respeito, nenhuma declaração, garantia ou representação de qualquer tipo é dada em relação ao cumprimento de quaisquer leis ou regulamentos estatutários de qualquer outra jurisdição ou território que não seja a União Europeia. Ao exportar para territórios que não sejam da União Europeia, por favor consulte a respetiva Folha de Dados de Segurança do território em questão para garantir a conformidade ou contate com o Departamento de Assuntos de Segurança e Regulamentação de Produtos da Henkel (ua-productsafety.de@henkel.com) antes de exportação para outros territórios que não da União Europeia

Esta informação está baseada no presente estado dos nossos conhecimentos e refere-se ao produto na forma em que é fornecido. Pretende descrever os nossos produtos do ponto de vista dos requisitos de segurança e não pretende dar garantias de qualquer propriedade ou característica particular.

**As alterações relevantes nesta ficha de dados de segurança são indicadas por uma linha vertical na margem esquerda do corpo do documento. O texto correspondente é visualizado em cor diferente e dentro de campos sombreados.**