



IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 00503

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

CR 61

Osnovni sanirni omet

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:

Serijska številka: glej embalažo izdelka

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Specializiran sanirni omet za notranjo in zunanjo rabo

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

Trži:

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

Proizvaja:

Proizvodni obrat v Stąporków
26-220 Stąporków
Stara Góra

Poizvodni obrat v Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów
ul: Pieszyccka 6

Poizvodni obrat v Wrząca
64-905 Stobno

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

Ni poznano

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

EN 998-1: 2010 Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji omet

Ime in identifikacijska številka:

Ni poznano

Izvedeno:
Ni poznano

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni poznano

9. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	A1	PN-EN 13501-1
Absorpcija vode	W 0	PN-EN 998-1
Paroprepustnost μ	- μ (nasičena raztopina KNO_3): 11 - μ (nasičena raztopina LiCl): 13	PN-EN 998-1
Lepljivost	$\geq 0,3$ MPa – FP: A	PN-EN 998-1
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, suh}$	0,47 W/mK (tabelarična vrednost)	PN-EN 998-1
Obstojnost (odpornost proti zamrzovanju in taljenju)	- izguba teža: 0 % - sprememba upogibne trdnosti: 0 % - sprememba tlačne trdnosti: - 3 %	PN-EN-85/B-04500

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mariusz Garecki, Chief Specialist of Quality and Implementation

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Jakości i Wdrożeń
dr inż. Mariusz Garecki

(ime in dejavnost)

Piotr Urynek, Manager of Quality Control Department

(ime in dejavnost)

szepieców

01 07 2013

(kraj in datum izdaje)

(podpis)