



**IZJAVA O LASTNOSTIH  
št. 00505**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**CR 64  
Fini tankoslojni omet**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:

**Serijska številka: glej embalažo izdelka**

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

**Za pripravo tankega sloja zaključne plasti na sanirnem ali tradicionalnem sistemu ometa. Za notranjo in zunanjo rabo.**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

Trži:  
**Henkel Polska Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Warszawa**

Proizvaja:

Proizvodni obrat v Stąporków  
26-220 Stąporków  
Stara Góra

Poizvodni obrat v Dzierżoniów  
58-200 Dzierżoniów  
ul: Pieszyccka 6

Poizvodni obrat v Wrząca  
64-905 Stobno

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

**Ni poznano**

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

**Sistem 4**

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

**EN 998-1: 2010 Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji omet**

Ime in identifikacijska številka:

**Ni poznano**

Izvedeno:

**Ni poznano**

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

**Ni poznano**

9. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	A1	PN-EN 13501-1
Absorbpcija vode	W 2	PN-EN 998-1
Paroprepustnost $\mu$	- $\mu$ (nasičena raztopina $KNO_3$ ): 10 - $\mu$ (nasičena raztopina LiCl): 9	PN-EN 998-1
Lepljivost	$\geq 0,25$ MPa – FP: A	PN-EN 998-1
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, suh}$	0,47 W/mK (tabelarična vrednost)	PN-EN 998-1
Obstojnost (odpornost proti zamrzovanju in taljenju)	- izguba teža: 0 % - sprememba upogibne trdnosti: - 55 % - sprememba tlačne trdnosti: - 20 %	PN-EN-85/B-04500

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Mariusz Garecki, Chief Specialist of Quality and Implementation** GŁÓWNY SPECJALISTA ds. Jakości i Wdrożeń

(ime in dejavnost)

*dr inż. Mariusz Garecki*

**Piotr Urynek, Manager of Quality Control Department**

(ime in dejavnost)

(kraj in datum izdaje)

(podpis)

*Stropulec 01.07.2013*