



**IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 00252**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**Ceresit CT 60
Zunanji in notranji zaključni omet**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:

Serijska številka: glej embalažo izdelka

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Akrilni zaključni omet z zaglajeno/praskano strukturo je namenjen za nanašanje tankih slojev ometa na betonske podlage, klasične omete, mavčne podlage in plošče, iverne plošče ter mavčni karton.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

Trži:
**Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa**

Proizvaja:
**Proizvodni obrat v Stąporków
26-220 Stąporków
Stara Góra**

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

Ni poznano

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

EN 15824: 2009 Specifikacije za zunanje in notranje omete na osnovi organskih veziv

**Centralne Laboratorium Badawcze
Henkel Polska Sp. z o.o.
Stara Góra
26-220 Stąporków**

Izvedeno:

Določitev skladnosti tehničnih lastnosti proizvoda CT 60 s standardom PN-EN 15824: 2009

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni poznano

9. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Reakcija na ogenj	Razred F	EN 13501-1
Lepljivost	0,6 N/mm ²	EN 15824
Absorbcija vode	W ₂	EN 15824
Paroprepustnost μ	V ₂	EN 15824
Toplotna prevodnost λ _{10, suh}	0,61 W/mK (tabelarična vrednost)	EN 15824
Obstojnost (odpornost proti zamrzovanju in taljenju)	NPD	EN 15824

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mariusz Garecki, Chief Specialist of Quality and Implementation

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Jakości i Wdrożeń

(ime in dejavnost)

dr inż. Mariusz Garecki
(podpis)

Piotr Urynek, Manager of Quality Control Department

(ime in dejavnost)

(podpis)

Stąporków, 01.07.2013

(kraj in datum izdaje)