



**IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 00290**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

**CERESIT CT 720
Omet za splošno rabo GP**

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbeni proizvod:

Serijska številka: glej embalažo izdelka

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Omet CT 720 se uporablja za pripravo tanko slojne prevleke v izgledu naravnega lesa na betonskih podlagah, klasičnih ometih, mavčnih kartonih itd.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

Trži:
**Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa**

Proizvaja:

Proizvodni obrat v Stąporków
26-220 Stąporków
Stara Góra

Poizvodni obrat v Dzierżoniów
58-200 Dzierżoniów
ul: Pieszycza 6

Poizvodni obrat v Wrząca
64-905 Stobno

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

Ni poznano

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

EN 998-1: 2010 Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Zunanji in notranji omet

Ni poznano

Izvedeno:
Ni poznano

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni poznano

9. Navedene lastnosti

Bistvene značilnosti	Lastnost	Tehnične specifikacije
Tlačna trdnost	CS IV	EN 998-1:2010
Reakcija na ogenj	Razred A1	PN-EN 13501-1
Lepljivost	0,25 N/mm ² – FP: b	EN 998-1:2010
Absorbcija vode	W2	EN 998-1:2010
Paroprepustnost μ	≤ 29	EN 998-1:2010
Toplotna prevodnost $\lambda_{10, suh}$	0,54 W/mK (tabelarična vrednost)	EN 998-1:2010
Obstojnost (odpornost proti zamrzovanju in taljenju):		EN 998-1:2010
Spremembe v lepljivosti	-19,4 %	
Spremembe v vodoprepustnosti	+12,5%	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.


Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Mariusz Garecki, Chief Specialist of Quality and Implementation

(ime in dejavnost)


GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Jakości i Wdrożeń



(podpis)

Piotr Urynek, Manager of Quality Control Department

(ime in dejavnost)



(podpis)

Staporkow, 01.07.2013

(kraj in datum izdaje)