



## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 01214 / 15-12-2015

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Ceresit Premium**

**Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia (C2TE)**

2. Zamýšľané použitie stavebného výrobku:

**Na lepenie gresových a iných keramických obkladových prvkov, cementových a kamenných obkladových prvkov (okrem mramoru), na vnútorné a vonkajšie použitie**

3. Výrobca:

**Henkel Polska Sp. Z o.o.  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Varšava, Poľsko**

4. Splnomocnený zástupca:

**irelevantné**

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

**system 3**

6. Harmonizovaná norma:

**EN 12004:2007 + A1:2012 Malty a lepidlá na obkladové prvky. Požiadavky, hodnotenie zhody, klasifikácia, navrhovanie**

Európske technické posúdenie:

**irelevantné**

Notifikovaná osoba

**Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,**

**Oddział Szkla i Materiałów Budowlanych w Krakowie, identyfikacyjne číslo 1487,**

**vykonala**

stanovenie typu výrobku na základe skúšky typu (na základe vzoriek odobratých výrobcom).

Certifikát zhody systému riadenia výroby:

**irelevantné**

7. Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	F	EN 12004 + A1
Uvoľňovanie nebezpečných látok		pozri KBÚ (Karta bezpečnostných údajov)
<b>Pevnosť spojenia ako</b>		
Začiatočná prídržnosť - ťahom	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004 + A1
<b>Odolnosť pre</b>		
Prídržnosť – ťahom po uložení vo vode	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004 + A1
Prídržnosť – ťahom po tepelnom pôsobení	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004 + A1
Prídržnosť – ťahom po cykloch zmrazovania/ rozmrazovania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004 + A1
Doba zavádznutia: prídržnosť ťahom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ najmenej po 30 minútach	EN 12004 + A1
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004 + A1

Parametre výrobu uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

  
 Jacek Kulig  
 Medzinárodný TCS manažér

  
 Piotr Urynek  
 Manažér oddelenia kontroly kvality

Staporków, 15.12.2015  
 (miesto a dátum vydania)