

Ceresit



Moderný dizajn
si žiada prírodné materiály

Omietky a nátery s dizajnom prírodných materiálov



VISAGE

Kvalita pre profesionálov

Moderný dizajn si žiada prírodné materiály

Moderný dizajn si žiada prírodné materiály

- V súčasných stavebných trendoch sa pri dokončovaní fasád s obľubou používajú prírodné materiály, ako sú kameň, drevo a kov, či už ako doplnkové alebo základné prvky. Prírodné materiály sa však ukazujú ako veľmi drahé, ťažko transportovateľné a obtiažne spracovateľné. Naša dlhoročná skúsenosť na poli stavebných materiálov a znalosť najnovších trendov v stavebníctve bola pre nás výzvou k vytvoreniu nového radu omietok a náterov **VISAGE**, inšpirovaných prírodou.

- **VISAGE** znamená dojem a vzhľad a vzťahuje sa na náš hlavný cieľ, ktorým je poskytnúť investorom dokonalý nástroj na tvorbu vkusných a elegantných projektov. **VISAGE** je ideálnou odpoveďou na výzvy v súčasnom dizajne oceňujúcom na jednej strane minimalizmus a jednoduchosť a na strane druhej inovácie a experimentálnosť.

- Pre zjednodušenie orientácie v širokom sortimente radu **VISAGE** sme produkty rozdelili do troch hlavných skupín: kameň, drevo a materiály so špeciálnymi efektami, kde posledná skupina zahŕňa metalické nátery a materiály so vzhľadom betónu. V každej zo skupín ponúkame širokú škálu farieb a štruktúr umožňujúcich uspokojenie požiadaviek jednotlivých projektov.



Dizajn prírodného kameňa



Dizajn dreva



Dizajn so špeciálnymi efektami



Dizajn prírodného kameňa



- Kameň je už po stáročia obľúbeným stavebným materiálom ceneným pre svoju pestrosť a nadčasovú krásu. Prepožičiava fasáde vkusný a elegantný vzhľad a používa sa ako pri stavbe tradičných, tak i moderných budov.

Kameň je možné použiť v kombinácii s ostatnými tradičnými stavebnými materiálmi. Tieto fasády predstavujú vysoko kvalitný, moderný a zároveň elegantný dizajn zdôrazňujúci individuálny vkus investora. Okrem fasád so vzhľadom prírodného kameňa ponúkame bohatú škálu farieb v odtieňoch granitu a pieskovca.

Dizajn prírodného kameňa



Elegantný granit



Sardinia Grey



Objekt: rodinný dom, Poľsko
Použité materiály: VISAGE CT 710 Sardinia Grey, VISAGE CT 710 Finland Silver
Hlavná farba: Colours of Nature® White

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



Skutočne pozoruhodný materiál obľúbený pre svoju eleganciu a jednoduchosť. Vďaka špecifickému odrazu a lomu svetla dodáva fasáde charakteristický vzhľad. Omietky **VISAGE** s granitovým vzhľadom ponúkame v širokej škále farieb, ako je tomu aj v prípade granitu. V paleta omietok granitového vzhľadu môžete nájsť odtiene lesklé čierne, bodkovano šedé i svetlohnedé a béžové. Na rozdiel od prírodného granitu, produkty VISAGE zbytočne nezaťažujú konštrukciu, takže fasády sú pevnejšie a trvanlivejšie.



CT 710 VISAGE

Dekoratívna omietka prírodný kameň (granit)




Objekt: rodinný dom, Rumunsko
Použité materiály: VISAGE CT 710 India Black
Hlavná farba: Colours of Nature® White

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 710 VISAGE

Dekoratívna omietka prírodný kameň (granit)



Nordic White

Patagonia Beige

Dolomite Grey

Argentina Brown

Panama Cream

Jamaica Brown

Sardinia Grey

Zambia Green

Finland Silver

Tanzania Grey

Nepal Red

Mozambic Graphite

Mexico Gold

Himalaya Grey

Brasilia Rose

India Black

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



Nadčasový pieskovec



Toledo Red



Objekt: rodinný dom
Použitý materiál: VISAGE CT 710 Toledo Red
Hlavná farba: Colours of Nature® Fuji 4

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



Pieskovec sa dá vďaka svojim jedinečným vlastnostiam použiť na tvorbu fasády s prírodným vzhľadom dokonale ladiacim s okolím i s ostatnými stavebnými materiálmi, ako drevo a tehly. Omietky **VISAGE** so vzhľadom pieskovca ponúkame v širokej škále farieb od krémovo béžovej cez červenú až po šedú.



CT 710 VISAGE

Dekoratívna omietka prírodný kameň (pieskovec)




Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 710 VISAGE


Dekoratívna omietka prírodný kameň (pieskovec)



Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



Kamenné a tehlové vzory



Objekt: komplex rodinných domov, Litva
 Použité materiály: VISAGE CT 60 Italian Bordo (šablóna: London Brick)
 Hlavná farba: Colours of Nature® White

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



Rad **VISAGE** zahŕňa taktiež špeciálne šablóny, vďaka ktorým je možné vytvoriť štruktúry typické pre kameň a tehly. Vďaka vysokej kvalite šablón získa fasáda prirodzený, požadovaný vzhľad bez nutnosti použitia skutočného kameňa alebo tehál. Požadovaný vzhľad typický pre kameň alebo tehly je dosiahnutý použitím jednej z 12 originálnych farieb akrylátovej omietky CT 60 spolu s jednou z 5 špeciálnych šablón (3 z nich na tvorbu kamenného vzoru, 2 na tehlový vzor). Vďaka vysokej kvalite produktov získavajú fasády prirodzený, požadovaný vzhľad. Zároveň odpadá prácnosť pri používaní skutočných kameňov alebo tehál.



CT 60 VISAGE

Akrylátová omietka (0,5 mm) - farby




Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 60 VISAGE

Akrylátová omietka (0,5 mm) - šablóny



Na získanie kamenného alebo tehlového vzhľadu môžete použiť Ceresit CT 60 0,5 mm omietku z palety farieb **VISAGE** alebo akúkoľvek z 211 farieb Ceresit Colours of Nature®. Rôzne farebnosti škáry sa dajú dosiahnuť výberom zo 7 špecifických odtieňov základného náteru Ceresit CT 16.

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.





Objekt: komplex bytových domov, Polsko
Použité materiály: VISAGE CT 720 + CT 721 (farba špeciálne namiešaná architektom)
Hlavná farba: Colours of Nature® (farba špeciálne namiešaná architektom)



Dizajn dreva



Dizajn dreva

- V súčasnom dizajne hrá drevo kľúčovú úlohu. Omietky s dizajnom dreva vytvárajú originálnu estetiku moderných bytových domov a komerčných objektov. Taktiež pri použití na rodinných domoch sa dá pomocou dizajnu dreva zdôrazniť jedinečnosť každej stavby.

Rad **VISAGE** je ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá moderné materiály, ktoré ťažia z krásy a elegancie dreva. Vytvára elegantné detaily, zdôrazňuje jedinečný vzhľad budovy.



CT 720 VISAGE

Omietka s dizajnom dreva



Omietka s dizajnom dreva



CT 721 VISAGE

Impregnačný náter vo farbe dreva



Iberia Pine



Norway Pine



Irish Oak



Bengal Teak



Canada Walnut



Kongo Wenge

Vzhľadom na možnosti tlaču môžu byť farby uvedené v katalogu jemne odlišné od skutočných farieb.





Omietky so špeciálnymi efektami



Omietky so špeciálnymi efektami

- Tradičné materiály nie sú jediným zdrojom inšpirácie v modernej architektúre. Stále viac sa používajú lesklé prvky predstavujúce najnovšie, dynamicky sa meniace trendy v stavebníctve.

V palete produktov **VISAGE** nájdete výber produktov s kovovým či luminiscenčným efektom, ale aj produkty s dizajnom opálu či architektonického betónu, ktoré premenia vaše nápady do jedinečnej fasády. Pokročilá technológia navyše zaisťuje dlhotrvajúci a odolný účinok.



Metalické nátery



Metalické povrchy sa nepoužívajú len v priemyselných budovách, ale objavujú sa aj v obytných budovách. Strieborné, hliníkové alebo zlaté prvky tradične používané v kombinácii so sklom sa stále častejšie kombinujú s betónom a drevom.




Objekt: Budova leteckej záchrannej služby, Poľsko
Použitý materiál: VISAGE CT 740 Australia Silver, VISAGE CT 720 + CT 721 Canada Walnut
Hlavná farba: Colours of Nature® Madeira 5

Vzhľadom na možnosti tlačí môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.




CT 740 VISAGE

Metalický náter



Australia Silver



Iceland Silver



American Gold

Vzhľadom na možnosti tlačí môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



Luminiscenčná (v tme žiariaca) omietka



S výrobkami radu **VISAGE** môžete uskutočniť akýkoľvek nápad. Špeciálne zdokonalené omietky, žiariace v tme, vytvárajú neobyčajný vzhľad. A práve tento neobyčajný efekt dáva moderným architektonickým projektom originálny vzhľad. Intenzita svetelného efektu závisí od susedných zdrojov energie a ich intenzity. Tento efekt je teda časovo obmedzený, tak ako v prípade všetkých luminiscenčných produktov.

CT 730 VISAGE

Luminiscenčná (v tme žiariaca) omietka



Luminiscenčná (v tme žiariaca) omietka - denný vzhľad



Luminiscenčná (v tme žiariaca) omietka - nočný vzhľad



Dizajn Opálu



Rad **VISAGE** ponúka umelecký, žiarivý vzhľad v 2 rôznych odtieňoch. Kvôli priehľadnosti laku je konečný vzhľad ovplyvnený farbou podkladu a aplikačnou metódou (štetec alebo valček). VISAGE Opál zabezpečuje takmer nekonečný výber farebných variantov.

CT 750 VISAGE

Náter s opálovým efektom



African Glow (nanášaný štetcom na Ceresit Colours of Nature®, farba Kalahari 1)



Arctic Glow (nanášaný valčekom na Ceresit Colours of Nature®, farba Etna 5)



Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Omietky s dizajnom architektonického betónu sú novinkou v rade omietok Visage. Dizajn architektonického betónu bol vybraný s ohľadom na posledné trendy v architektúre, kde je betón často využívaný na vytvorenie nadčasového, industriálneho vzhľadu, či už sa jedná o obytné alebo verejné stavby. Omietka s dizajnom architektonického betónu je k dispozícii v 3 odtieňoch šedej (svetlo šedá, šedá a tmavo šedá) a v niekoľkých štruktúrach betónu.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu

- CT 760 **VISAGE** je k dispozícii v 3 odtieňoch šedej: svetlá (Sydney Light), stredná (Chicago Grey) a tmavá (Tokyo Graphite). Všetky farebné odtiene možno aplikovať v akejkoľvek štruktúre a vytvoriť tak požadovaný vzhľad vašej fasády v priemyselnom štýle.



Sydney Light



Chicago Grey



Tokyo Graphite

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE


Omietka s dizajnom architektonického betónu

- Omietka s dizajnom architektonického betónu odkrýva nové obzory a dizajnérom či zákazníkom poskytuje nekonečné možnosti na finálnu úpravu povrchu. Teraz, aj pri použití rovnakého produktu, sa výsledný efekt môže diametrálne odlišovať. Zobrazené štruktúry sú len príkladom nespočetného množstva efektov, ktoré môžete dosiahnuť. Výsledný vzhľad vašej fasády však závisí od mnohých faktorov, napríklad od individuálnej techniky aplikácie, použitých nástrojov, štruktúry podkladu či kreativity projektanta. Nižšie nájdete niekoľko nápadov ako upraviť finálny vzhľad budovy, a aj stručný návod ako postupovať. Ide len o niekoľko príkladov z nespočetného množstva štruktúr, ktoré môžu ozdobiť vašu fasádu. Nechajte svoju fantáziu pracovať...




CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Wave

Farba: Chicago Grey

Dvojvrstvá štruktúra. Pri nanášaní prvej vrstvy dosiahnete štruktúru vln rýchlymi a krátkymi pohybmi benátskeho hladidla. Druhou tenkou vrstvou vyhladíte povrch v premenlivej hrúbke, prípadne vytvorte ďalšie vlny a pruhy s výsledným efektom pálenia.



Štruktúra: Rock

Farba: Sydney Light a Tokyo Graphite

Dvojvrstvová a dvojfarebná štruktúra. Použitím benátskeho hladidla naneste prvú hladkú vrstvu Sydney Light v hrúbke cca 1,0 - 1,5 mm. Do druhej cca 2 mm vrstvy Sydney Light zapracujte lokálne škvrny z Tokyo Graphite. Po zaschnutí vytvorte efekt pálenia.

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Autumn
Farba: Chicago Grey a Tokyo Graphite
 Dvojvrstvá a dvojfarebná štruktúra. Najprv vytvorte prvú nerovnú a "zaplátanú" vrstvu vo farbe Chicago Grey. Druhou tenkou vrstvou vo farbe Tokyo Graphite vyhladíte povrch v premenlivej hrúbke, prípadne vytvorte ďalšie vlny a pruhy.



Štruktúra: Wind
Farba: Chicago Grey
 Dvojvrstvá štruktúra. Štruktúru dosiahnete dlhšími pohybmi benátskeho hladidla pri nanášaní prvej hrubej vrstvy. Druhou tenkou vrstvou vyhladíte povrch v premenlivej hrúbke, prípadne vytvorte ďalšie vlny a pruhy s výsledným efektom pálenia.

Vzhľadom na možnosti tlaču môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Použité materiály: Visage CT 760 Omietka s dizajnom betónu; Štruktúra: Wind; Farba: Chicago Grey
 Použité materiály: Colours of Nature® Laguna 1



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Cloud
Farba: Chicago Grey
 Trojvrstvová štruktúra. Prvú vrstvu naneste pomocou ocelového hladidla v hrúbke cca 1,0 - 1,5 mm. Následne po 0,5 - 3 hodinách naneste druhú hladkú vrstvu benátskym hladidlom. Tretiu vrstvu nanášajte v tenkej premenlivej hrúbke na vytvorenie nehomogénneho vzoru.




CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Ice
Farba: Sydney light
 Dvojvrstvová štruktúra. Pri vytváraní vln v druhej vrstve pohybujte benátskym hladidlom držaným vertikálne vo zvislom smere. Následne pomocou benátskeho hladidla vytvorte efekt pálenia na sucho.



Štruktúra: Desert
Farba: Tokyo Graphite
 Dvojvrstvová štruktúra. Pri vytváraní vln a škvŕn v druhej vrstve pohybujte benátskym hladidlom v horizontálnom smere. Následne pomocou benátskeho hladidla vytvorte efekt pálenia na sucho.

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Sand
Farba: Tokyo Graphite
 Dvojvrstvová štruktúra. Štruktúru dosiahnete nanesením hladkej vrstvy v hrúbke cca 1,0 - 1,5 mm pomocou oceľového alebo benátskeho hladidla. Následne naneste druhú hrubú vrstvu v hrúbke cca 2,0 mm pomocou benátskeho hladidla, do ktorej sa odlačia časti kefy a pokrčeného kusa papiera.



Štruktúra: Snow
Farba: Sydney Light
 Dvojvrstvová štruktúra. Štruktúru dosiahnete nanesením hladkej vrstvy v hrúbke cca 1,0 - 1,5 mm pomocou oceľového alebo benátskeho hladidla. Následne naneste druhú hrubú vrstvu v hrúbke cca 2,0 mm pomocou benátskeho hladidla, do ktorej sa odlačia časti kefy a pokrčeného kusa papiera.

Vzhľadom na možnosti tlaču môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Použité materiály: Visage CT 760 Omietka s dizajnom betónu; Štruktúra: Sand; Farba: Tokyo Graphite
 Použité materiály: Colours of Nature® Pacific 1




CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Ocean Farba: Chicago Grey

Dvojvrstvá štruktúra. Prvú hladkú vrstvu nanášajte v hrúbke cca 1,0 - 1,5 mm pomocou oceľového hladidla. Horizontálnu štruktúru vytvoríte v druhej vrstve horizontálnymi pohybmi pri ponorení benátskeho hladidla do čerstvej omietky a následným vyhladením do hladka. Následne pomocou benátskeho hladidla vytvorte efekt pálenia na sucho.



Štruktúra: Lake Farba: Sydney Light


Dvojvrstvá štruktúra. Prvú hladkú vrstvu nanášajte v hrúbke cca 1,0 - 1,5 mm pomocou oceľového hladidla. Horizontálnu štruktúru vytvoríte v druhej vrstve ťahaním kefy v jednom smere, následne vyhladíte širokým štetcom. Následne pomocou benátskeho hladidla vytvorte efekt pálenia na sucho.

Vzhľadom na možnosti tlaču môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.




CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Frost
Farba: Sydney Light

Dvojvrstvová a dvojfarebná štruktúra. Prvú vrstvu vo farbe Tokyo Graphite vytvorte pomocou benátskeho hladidla a odtláčením dekoračného valčeka "koža". Po vytvrdnutí prípadne zrežte prečnievajúce časti benátskym hladidlom. Druhú tenkú vrstvu naneste do hladka vo farbe Sydney Light.



Štruktúra: Rain
Farba: Tokyo Graphite

Dvojvrstvová štruktúra. Prvú vrstvu vytvorte pomocou benátskeho hladidla a odtláčením dekoračného valčeka "koža" vertikálnymi pohybmi. Po vytvrdnutí prípadne zrežte prečnievajúce časti benátskym hladidlom. Následne vyhladte tenkou vrstvou.

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu




Použité materiály: Visage CT 760 Omietka s dizajnom betónu; Štruktúra: Rain; Farba: Tokyo Graphite




CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Winter
Farba: Sydney Light
 Dvojvrstvová štruktúra. Do zaschnutej prvej vrstvy naneste druhú vrstvu, a to pomocou benátskeho hladidla a odtlačení dekoračného valčeka "koža" a pohybmi v rôznych smeroch vytvorte vzor. Po vytvrdnutí vytvorte efekt pálenia benátskym hladidlom.



Štruktúra: Storm
Farba: Tokyo Graphite a Sydney Light
 Dvojvrstvová štruktúra. Prvú vrstvu vo farbe Tokyo Graphite vytvorte pomocou benátskeho hladidla a odtlačení dekoračného valčeka "fólia" pohybmi v rôznych smeroch. Po vytvrdnutí prípadne zrežte prečnievajúce časti benátskym hladidlom. Následne vyhladte tenkou vrstvou vo farbe Sydney Light.

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Použité materiály: Visage CT 760 Omietka s dizajnom betónu; Štruktúra: Winter; Farba: Sydney Light
 Použité materiály: Colours of Nature® Savanne 1, Colours of Nature® Gobi 2



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Concrete slab I
Farba: Sydney Light
 Dvojvrstvá štruktúra. Štruktúru vytvoríte v druhej vrstve vo forme stôp pre kotevné skrutky, ktoré vyrobíte napr. pomocou oceľového klbu na rozvod vody. Efekt nezhuťneného betónu dosiahnete odláčením pokrčeného kusa papiera. Štruktúru hrán debnenia dosiahnete použitím dlhej dosky, pozdĺž ktorej vyznačíte líniu. Následne pomocou benátskeho hladidla vytvorte efekt pálenia na sucho.



Použité materiály: Visage CT 760 Omietka s dizajnom betónu; Štruktúra: Concrete Slab I; Farba: sydney light



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Použité materiály: Visage CT 760 Omietka s dizajnom betónu; Štruktúra: Concrete slab I; Farba: Sydney Light



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Concrete slab II
Farba: Tokyo Graphite
 Dvojvrstvá štruktúra. Štruktúru vytvoríte v druhej vrstve vo forme stôp pre kotevné skrutky, ktoré vyrobíte napr. pomocou oceľového kľbu na rozvod vody. Efekt nezhutneného betónu dosiahnete odlačením pokrčeného kusa papiera. Štruktúru hrán debnenia dosiahnete použitím dlhej dosky, pozdĺž ktorej vyznačíte líniu. Následne pomocou benátskeho hladidla vytvorte efekt pálenia na sucho.

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Concrete slab III
Farba: Chicago Grey
 Dvojvrstvá štruktúra. Štruktúru vytvoríte v druhej vrstve vo forme stôp pre kotevné skrutky, ktoré vyrobíte napr. pomocou oceľového kľbu na rozvod vody. Efekt nezhutneného betónu dosiahnete odlačením kefy. Štruktúru hrán debnenia dosiahnete použitím dlhej dosky, pozdĺž ktorej vyznačíte líniu. Následne pomocou benátskeho hladidla vytvorte efekt pálenia na sucho.



Použité materiály: Visage CT 760 Omietka s dizajnom betónu: Štruktúra: Concrete slab III; Farba: Chicago Grey



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Concrete slab IV
Farba: Sydney Light
 Dvojvrstvá štruktúra. Štruktúru vytvoríte v druhej vrstve vo forme stôp pre kotevné skrutky, ktoré vyrobíte napr. pomocou oceľového klbu na rozvod vody. Efekt nez hutneného betónu dosiahnete odtláčením pokrčeného kusa papiera. Štruktúru hrán debnenia dosiahnete použitím dlhej dosky, pozdĺž ktorej vyznačíte líniu. Následne pomocou benátskeho hladidla vytvorte efekt pálenia na sucho.

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu




Použitie materiálu: Visage CT 760 Omietka s dizajnom betónu; Concrete slab IV; Farba: Sydney Light



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Štruktúra: Concrete slab V
Farba: Chicago Grey
 Dvojvrstvová štruktúra. Štruktúru vytvoríte v druhej vrstve vo forme stôp pre kotevné skrutky, ktoré vyrobíte napr. pomocou oceľového klbu na rozvod vody. Efekt nezhutneného betónu dosiahnete odtlačení kľfy. Štruktúru hrán debnenia dosiahnete použitím dlhej dosky, pozdĺž ktorej vyznačíte líniu. Následne pomocou benátskeho hladidla vytvoríte efekt pálenia na sucho.

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



CT 760 VISAGE

Omietka s dizajnom architektonického betónu



Použité materiály: Visage CT 760 Omietka s dizajnom betónu; Štruktúra: Concrete slab V; Farba: Chicago Grey

- Pomocou CT 760 **VISAGE** Omietky s dizajnom architektonického betónu môžete vytvoriť nespočetné množstvo unikátnych štruktúr a efektov. Výsledný vzhľad vašej fasády však závisí od mnohých faktorov, napríklad od individuálnej techniky aplikácie, použitých nástrojov, štruktúry podkladu či kreativity projektanta. Štruktúry znázornené na obrázkoch sa môžu líšiť od skutočnosti a predstavujú len ukážku z obrovského množstva efektov, ktoré môžete dosiahnuť. Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb.



Výrobky VISAGE

Ďalšie výhody


- Výrobky **VISAGE** sú na pohľad aj na dotyk rovnaké ako ich prírodné predlohy, avšak majú navyše mnoho výhod. Na rozdiel od pravých materiálov, omietky a farby **VISAGE** sa môžu použiť na mnoho podkladov, za každých podmienok a takmer bez obmedzení. Navyše sa jednoducho prepravujú a práca s nimi nie je namáhavá.

VLASTNOSTI	VISAGE (ekvivalent z radu)	PŘÍRODNÉ MATERIÁLY (drevo, kameň, kov)			
		granit	pieskovec	drevo	kov
Kompatibilita s izolačnými systémami	+	-	-	-	-
Odolnosť proti biologickej kontaminácii	+	+	-	-	-
Jednoduchá spracovateľnosť	+	+	-	-	-
Jednoduchá aplikácia	+	-	-	-	-
Odolnosť proti poveternostným podmienkam	+	+	-	-	+
Farebná stálosť (odolnosť proti UV žiareniu)	+	+	-	-	+
Široká škála doplnkových materiálov v rámci zatepľovacích systémov	+	-	-	-	-
Dostupná cena	+	-	-	-	-
Dlhá životnosť	+	+	+	-	+
Minimalizácia vzniku tepelných mostov	+	-	-	-	-
Jednoduchá integrácia s ďalšími fasádovými materiálmi (ETICS)	++	-	-	-	-
Nízka hmotnosť (nezaťažuje povrch budovy)	++	-	-	-	-

Produkty **VISAGE** majú nízku hmotnosť - nezaťažujú povrch budovy, takže sa môžu použiť na fasády nových aj starých budov, ktoré potrebujú renováciu.

Vďaka pokročilej technológii sú výrobky **VISAGE** omnoho praktickejšie než ich prírodné predlohy. Sú odolné proti počasiu, špine a ohňu; nepriťahujú škodlivé červotoče a sú odolné proti mikroorganizmom, ako sú napríklad riasy.

Systém Ceresit Ceretherm VISAGE



* v prípade silikátových omietok

- Produkty **VISAGE** sú súčasťou systémov ETICS, ktoré zaručujú dokonalú izoláciu, životnosť a estetické vlastnosti prispôbované osobitému vkusu každého investora. Systém ponúka optimálne teplotné podmienky v krytých priestoroch - osviežujúci chlad v lete a príjemné teplo v zime. Pokročilá a výkonná technológia chráni budovu pred stratami tepla a šetrí tak energiu, znižuje náklady a zároveň obmedzuje spotrebu prírodných zdrojov.

Akokoľvek je predstava o dizajne, **VISAGE** je skvelým riešením, ktoré je dostupné pre širšiu skupinu investorov. Umožňuje tvorbu uceleného architektonického vzhľadu, ale aj zdôraznenie stavebných detailov, ako sú napr. okná, stĺpy alebo podstavce, ktoré vytvárajú jedinečný vzhľad budovy. Či už ide o praktickú, alebo estetickú stránku, **VISAGE** je vynikajúcou voľbou pre náročných klientov.



Zoznam výrobkov

- Výrobky **VISAGE** sú súčasťou profesionálneho systému Ceresit Ceretherm **VISAGE**.



Balenie: granit 20 kg,
pieskovec 20,3 kg

CT 710 VISAGE Omietka prírodný kameň

Dekoratívna tenkovrstvová omietka so štruktúrou granitu alebo pieskovca, pre interiéru i exteriér.

VLASTNOSTI:

- vzhľad pieskovca alebo granitu
- odolná proti poveternostným vplyvom
- ľahko umývateľná
- na strojové spracovanie
- dostupná v 16 farbách granitu a 12 farbách pieskovca
- orientačná spotreba: štruktúra pieskovca: cca 2,0 kg/m² pri vrstve 1 mm, štruktúra granitu: cca 4,0 - 5,5 kg/m²

Omietka Ceresit CT 710 obsahujúca kombinácie prírodného a modifikovaného žulového alebo kremičitého kameniva, umožňuje aplikáciu na existujúcich omietkach, betónových povrchoch, sadrových podkladoch, drevotrieskových a sadrokartónových doskách. Ceresit CT 710 je určená na aplikáciu striekaním. Nanášanie omietky na malých plochách je možné pomocou oceľového hladidla. Po vytvrdnutí získate vzor prírodného kameňa.

CT 720 VISAGE Omietka s dizajnom dreva

Minerálna tenkovrstvová omietka na vytvorenie štruktúry dreva, pre interiéru i exteriér.

VLASTNOSTI:

- vysoká paropriepustnosť
- odolná proti poveternostným vplyvom
- odolná proti mikrobiologickému znečisteniu
- určená na vytvorenie štruktúry dreva pomocou matric
- orientačná spotreba: cca 2,0 kg/m² pri vrstve 1 mm

Omietka Ceresit CT 720 je vhodná na tvorbu tenkovrstvových omietok na betónových povrchoch, pôvodných omietkach, sadrových podkladoch, drevotrieskových, sadrokartónových doskách atď. Omietka CT 720 sa vyrába v bielej farbe a je určená na aplikáciu povrchového impregnačného náteru vo farbe dreva CT 721 dostupného v 6 farebných odtieňoch.



Balenie: 4 l

CT 721 VISAGE Impregnačný náter vo farbe dreva

Impregnačný náter v rôznych odtieňoch dreva, pre interiéru i exteriér.

VLASTNOSTI:

- odolný proti poveternostným vplyvom
- veľmi trvanlivý a odolný proti nečistotám
- stálofarebný
- dostupný v šiestich farbách
- orientačná spotreba: cca 0,2 l/m²

Impregnačný náter Ceresit CT 721 sa používa na vytvorenie ozdobnej vrstvy, ktorá vytvára prírodnú farbu dreva na povrchu omietky Ceresit CT 720 **VISAGE**.



Balenie: 5 l

CT 722 VISAGE Separačný prípravok

Separačný prípravok na modelovanie štruktúry dreva

VLASTNOSTI:

- jednoduché spracovanie
- pripravený na okamžité použitie
- separačný účinok pri modelovaní štruktúry dreva za použitia matrice
- orientačná spotreba: cca 0,1 l/m² vytvorenej omietky

Separačný prípravok CT 722 je určený na ošetrovanie povrchu silikónovej matrice pri vytváraní omietky so štruktúrou dreva na minerálnej omietke Ceresit CT 720 **VISAGE**.



Balenie: 25 kg

CT 730 VISAGE Luminiscenčná (v tme žiariaca) omietka

Omietka so svetelným efektom, pre interiéru i exteriér.

VLASTNOSTI:

- luminiscenčný efekt
- odolná proti poveternostným vplyvom
- nízka nasiakavosť
- odolná proti opotrebovaniu
- orientačná spotreba: cca 2,0 - 2,5 kg/m²

Omietka Ceresit CT 730 sa používa na vytvorenie tenkovrstvových omietok na betónových povrchoch, pôvodných omietkach, sadrových podkladoch, drevotrieskových a sadrokartónových doskách.



Balenie: 4 l

CT 740 VISAGE Metalický náter

Náter vo farbe ušlachtilých kovov, pre interiér i exteriér.

VLASTNOSTI:

- odolný proti poveternostným vplyvom
- nízka nasiakavosť
- dostupný v 3 farebných odtieňoch
- orientačná spotreba: cca 0,3 l/m² v závislosti od štruktúry a nasiakavosti podkladu, pre 2 vrstvy náteru

Náter Ceresit CT 740 je určený na uzatváracie ochranné nátery fasád a betónových konštrukcií. Môže sa aplikovať na minerálne podklady (betón, cementové omietky, vápenno-cementové omietky a vápenné omietky). Fasády pokryté náterom Ceresit CT 740 získajú kovový vzhľad.



Balenie: 2 l

CT 750 VISAGE Náter s opálovým efektom

Dekoratívny náter so žiariacim efektom, pre interiér i exteriér.

VLASTNOSTI:

- premenlivý vzhľad v závislosti od uhla dopadu svetla
- odolný proti poveternostným vplyvom
- pripravený na okamžité použitie
- dodávaný v 2 odtieňoch
- orientačná spotreba: cca 0,2 - 0,3 l/m² v závislosti od štruktúry a nasiakavosti podkladu a počtu nanášaných vrstiev

Náter Ceresit CT 750 je vhodný na vytvorenie dekoratívnych povrchov tenkovrstvových omietok a tradičných minerálnych omietok. Výrobok sa dá nanášať pomocou štetca, valčeka, špongie alebo striekaním.



Balenie: 25 kg

CT 60 VISAGE Akrylátová omietka (0,5 mm)

Tenkovrstvová dekoratívna akrylátová omietka na vytvorenie štruktúry „klinkerovej tehly“ alebo „prírodného kameňa“, pre interiér i exteriér.

VLASTNOSTI:

- hydrofóbná
- použitie v spojitosti so šablónou i bez
- odolná proti poveternostným vplyvom
- BioProtect formula - odolná proti plesniam, riasam a hubám
- dostupná v 12 farebných odtieňoch z palety **VISAGE** alebo v 211 odtieňoch Colours of Nature®



Balenie: 20 kg

- pripravená na okamžité použitie
- orientačná spotreba: cca 1,5 - 2,0 kg/m² (pri použití šablóny s hrúbkou 1 mm)

Omietka Ceresit CT 60 0,5 mm je určená na použitie so šablónami, na vytvorenie imitácie štruktúry „klinkerovej tehly“ alebo „prírodného kameňa“. Môže sa použiť na betónové základy, pôvodné omietky, sadrové podklady a drevotrieskové dosky. Ako podkladový náter sa odporúča jedna zo 7 dekoratívnych farieb penetračného náteru Ceresit CT: Etna 1, Etna 5, Nebraska 3, Kalahari 1, Savanne 4, Colorado 4, Texas 5.


VISAGE Šablóny

Rad **VISAGE** zahŕňa taktiež špeciálne šablóny, vďaka ktorým je možné vytvoriť štruktúry typické pre kameň a tehly.

Požadovaný vzhľad sa dosiahne použitím omietky CT 710 alebo CT 60 spolu s jednou z piatich šablón.

VLASTNOSTI:


- samolepiace
- jednoducho použiteľné
- pripravené na použitie
- dostupné v piatich vzoroch




Somerset Stone




Catalonia Stone



Valencia Stone



Boston Brick



London Brick

CT 760 VISAGE Omietka s dizajnom architektonického betónu

Dizajnová omietka s efektom betónu, pre interiér i exteriér.

VLASTNOSTI:

- odolná proti oderom a poškodeniu
- odolná proti poveternostným vplyvom
- pripravená na okamžité použitie
- flexibilná
- dostupná v 3 odtieňoch šedej a aplikovateľná v rôznych štruktúrach

Jemnozrná omietka Ceresit CT 760 je určená na vytváranie tenkovrstvovej omietky v priemyselnom štýle. Mala by sa nanášať pomocou benátskeho hladidla, aby sa dosiahla nepravidelná, hrubá štruktúra typická pre betónový vzhľad.

Údaje o produktoch, ich vlastnostiach a postupoch ich použitia (napr. montáže) uvedené v tomto katalógu majú všeobecnú informatívnu povahu a nemožno ich považovať za technicky záväzné. Pre úplné a podrobné údaje vrátane príslušných technických špecifikácií prosíme kontaktujte 0918/322 610. Pri výbere a použití (napr. montáži) produktov je nevyhnutné postupovať v súlade s príslušnou projektovou dokumentáciou, technickými normami a právnymi predpismi.

Vyobrazenie produktov je ilustratívne; produkty sa môžu líšiť od ich vyobrazenia v tomto katalógu. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť balenia a dizajn produktov. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo meniť technické parametre produktov ako aj právo prerušiť alebo zastaviť predaj produktov uvedených v tomto katalógu.

Tento katalóg je platný od 15.8.2014 a nahrádza všetky jeho predchádzajúce vydania, ktoré v plnom rozsahu strácajú platnosť. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť tento katalóg ako aj vydať nové vydanie katalógu. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a odchýlky katalógu; za tlačové chyby neručí a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť.

Katalóg a jeho obsah je duševným vlastníctvom spoločnosti HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. prípadne má k nemu spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. udelený súhlas príslušného oprávneného subjektu. V tejto súvislosti sa na katalóg a jeho obsah (ako celok ako aj jednotlivé časti a zložky) vzťahuje príslušná právna ochrana, najmä ochrana v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a zákona č. 506/2009 Z.z. o ochranných známkach v platnom znení. Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o. si vyhradzuje všetky práva. Akékoľvek neoprávnené použitie katalógu alebo jeho obsahu (vrátane akékoľvek jeho časti alebo zložky) je zakázané a zakladá práva z porušenia príslušných právnych predpisov.



Henkel Slovensko, spol. s r.o.

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava

www.ceretherm.sk

www.ceresit-visage.sk

Vzhľadom na možnosti tlače môžu byť farby uvedené v katalógu jemne odlišné od skutočných farieb. Odporúčame nahliadnuť do aktuálneho vzorkovníka Ceresit VISAGE. Obrázky slúžia len ako návrh na použitie výrobkov VISAGE a Colours of Nature®.



VISAGE

Kvalita pre profesionálov