



Ceresit



Različne strešne kritine. Ena rešitev.



Profesionalna kvaliteta

Henkel

Edinstvena zaščita pred vodo za vašo streho

Strešne kritine so veliko več kot le estetska in arhitekturna rešitev za stavbe. Ne glede na njihovo velikost, zasnovo, material, barvo in obliko, je njihova glavna naloga jasna – da preprečuje vstop vodi, daje zaščito pred različnimi vplivi okolja ter s tem podaljša življenjsko dobo celotne stavbe.

Razumljivo je, da je glavna funkcija strehe stalno pod obremenitvijo različnih vplivov. Poleg strukturnih premikov so strešne kritine posebej izpostavljene ne le stalnim napadom vode (dež, sneg, drugo), temveč tudi drugim učinkom, kot so visoke stopnje sprememb temperature skozi vse leto, močnemu vetru, UV sevanju, kemičnim in različnim mehanskim obremenitvam. Glavni pogoj, da strešna kritina vzdrži v tako zahtevnih pogojih, je zanesljiv in visoko kakovosten hidroizolacijski sistem. In to je natančno to, kar ponuja naša edinstvena rešitev na podlagi SilicoTec tehnologije - Ceresit AquaBlock. Po večletnih raziskavah je Henkel uspešno prenesel dobro uveljavljeno silikonsko tehnologijo v novo vrsto zaščite za strehe: premaz, ki ima funkcijo silikonske tesnilne mase.




Hidroizolacija

Glavna funkcija in največja prednost izdelkov Ceresit AquaBlock je kakovostna in učinkovita hidroizolacija. Takoj, ko se nanešen premaz posuši, je vodoodporen in nudi dolgoročno zaščito strešne kritine pred različnimi vremenskimi vplivi (dež, sneg, vlaga,...). Hkrati z zaščito pred zunanji pogoji in prodiranjem vode v notranjost strehe, AquaBlock dopušča izhlapevanje vlage, ki je ostala pod površino.



Enostavno za uporabo

Ceresit AquaBlock je enokomponentni premaz, pripravljen za takojšnjo uporabo. Zahvaljujoč sestavi izdelka, ki je na vodni osnovi in brez topil, je izdelek neškodljiv za okolje in prav tako ne ogroža zdravja uporabnika. Življenjska doba izdelka in možnost uporabe je 24 mesecev. Izdelek lahko uporabimo večkrat po odprtju vedra v okviru življenjske dobe izdelka. Dodatno je potrebno omeniti, da ima izdelek izjemno nizko VOC (Volatile Organic Compound) vrednost in sicer <0,2% odstotka teže.




Trajna fleksibilnost

Po času, ki je potreben, da se Ceresit AquaBlock premaz posuši, ostane premaz fleksibilen tudi pri nizkih temperaturah. Premaz se kljub različnim vremenskimi temperaturnim spremembah ne krči, širi ali kako drugače deformira. Ravno zaradi tega je idealna hidroizolacija za vse vrste strešnih kritin.



UV in vremenska odpornost

Ceresit AquaBlock ima lastnost odlične UV in vremenske odpornosti. Izdelek ima tudi edinstveno lastnost temperaturne obstojnosti in sicer med - 50°C pa vse do +150°C, kar ga uvršča med izdelke primerne za številne ekstremne vremenske pogoje.



Raznovrstna področja uporabe

Ceresit AquaBlock je mogoče nanašati na skoraj vse tradicionalne gradbene površine in sicer s pomočjo čopiča, valjčka ali s strojnim nanosom (brizganje s pištolo). Zaradi zgoščene strukture izdelka je možen nanos na vertikalne kot tudi na horizontalne površine, nepravilne oziroma nestandardne oblike strešnih kritin ter zaključne elemente na strehi. S pomočjo strojnega nanosa pa lahko hitro, učinkovito in ekonomično hidroizoliramo večje strešne površine.



Certificirana rešitev

Ceresit AquaBlock je tudi uradno certificirana rešitev za področje hidroizolacije v skladu z Evropskim tehničnim soglasjem (European Technical Approval – ETA) in hkrati izpolnjuje vse zahteve Evropske direktive za gradbene izdelke (European Construction Products Directive).

Profesionalna kvaliteta


Henkel

Izbira izdelkov

Ceresit

AquaBlock na podlagi SilicoTec tehnologije je v Sloveniji na voljo pod blagovno znamko Ceresit. Blagovna znamka Ceresit že mnoga leta potrjuje svojo visoko kvaliteto na svetovnem tržišču.

Izdelek je mogoče dobiti v dveh različnih barvah (siva in črna). Prav tako so na voljo dodatni izdelki, ki sestavljajo certificiran sistem: ustrezen predpremaz in dve vrsti mrežice (1 m x 50 m za večje površine in 20 cm x 20 m za strešne detajle, spoje in druge elemente).



*na podlagi povpraševanja



Evropski certifikat



Že od leta 2008 je Ceresit AquaBlock na osnovi SilicoTec tehnologije uradno certificiran sistem kot vodoodporni premaz v skladu z ETAG 005 (European Technical Approval Guidelines) za tekoče vodoodporne premaze.


Evropsko tehnično soglasje (European Technical Approval – ETA) je bilo izdano s strani Evropske organizacije za tehnična soglasja (European Organization of Technical Approvals – EOTA), ki je najbolj priznana institucija znotraj Evropske unije. Gradbeni proizvod, ki ima ETA, lahko nosi CE znak in je lahko na voljo na tržišču v okviru Evropske unije (torej v 27 državah). CE oznaka je obvezna tudi za države Evropskega gospodarskega prostora (Norveška, Švica, Islandia in Lichtenstein), kot tudi Turčija in številne države kandidatke za vstop v EU iz Balkana (Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija).



CE

ETA – 08/0232
 ETA – 08/0296
 ETA – 08/0297
 ETA – 08/0298
 ETA – 08/0299

-  Člani EOTA z obveznim certifikatom EU
-  Uradni EOTA kandidati s prizanim CE certifikatom




Profesionalna kvaliteta **Henkel**

Ceresit AquaBlock je prava rešitev za vse probleme ne glede ali gre za hidroizolacijo celotne strešne kritine ali samo za zaščito površine pred UV žarki oziroma manjše popravilo detajlov na strehi (odprtine, dimnik, žlebovi in drugo). Oprijemljivost je dobra za skoraj vse gradbene materiale, kot so bitumen, beton, strešna keramika, pločevina, les in drugo. Odvisno od projekta in posebnih zahtev izvedbe, so na voljo štiri različni modeli oziroma metode nanosa AquaBlock-a.

Celotni sistem – certificiran sistem za hidroizolacijo strešne površine

Ceresit AquaBlock sistem z ETA certifikatom je primeren za hidroizolacijo vseh vrst streh, ki so brez dostopa ali pa niso pohodne. Odvisno od vrste površine je potrebno pred nanosom AquaBlock sloja površino obdelati z ustreznim predpremazom. V skladu z ETA sledi nanos dveh slojev AquaBlock izdelka, z ustreznim flisom, ki ga vstavimo v prvi sloj AquaBlock-a.



Osnovni sistem – hidroizolacija in prenova strešne površine

Ceresit AquaBlock ni samo certificiran sistem za hidroizolacijo strešnih površin, temveč se lahko uporabi tudi za:

- hidroizolacijo, ki ni v skladu z ETA
- nepravilno oblikovane strehe, konstrukcijske detajle, strehe s strmimi nagibi in drugo
- projekte, kjer vstavev mrežice v prvi sloj AquaBlock-a ni možen




- Ena rešitev

Nanos je možen na skoraj vse tradicionalne gradbene površine:



Nanaša se s pomočjo čopiča, valjčka, lopatice ali s pomočjo pištole oziroma s strojnim nanosom.





Zaščitni sloj

Ceresit AquaBlock se lahko uporablja za kompaktno oziroma oprijemajoče strehe, kot zaščitni sloj pred UV žarki in vremenskimi vplivi. AquaBlock izdelek se je izkazal tudi kot primeren sloj tako za azbest kot tudi za zaključni sloj za estetske namene.



Samostojna rešitev za manjša popravila

Ceresit AquaBlock se lahko uporablja tudi kot splošno sredstvo za popravila manjših razpok in lukenj na in okrog hiše.



Profesionalna kvaliteta

Henkel

Hidroizolacija strehe – potreba

Primerna priprava površine in pravilna uporaba izdelkov je predpogoj, ki zagotavlja dolgoročno in kakovostno rešitev za hidroizolacijo. Pomembna pa ni samo primerna priprava površine, temveč je enako pomembna tudi zaščita strešnih detajlov, kot so robovi, spoji in drugi strešni zaključki, saj le-ti pogosto predstavljajo največjo možnost pojava razpok in s tem uhajanja vode v notranjost zgradb.




Profesionalna kvaliteta

Henkel

ebnih je samo nekaj korakov!

Ceresit AquaBlock je glede na svojo zgradbo odlična rešitev za hidroizolacijo vsakršne strehe, ne glede na to ali je ravna, strma, z mnogo spoji in detajli, kompleksnimi oblikami ali pa gre za večje površine. Izdelek se prilagodi vsakršni obliki tako na vertikalni kot horizontalni površini, saj se tvori homogen sloj. V primeru večjih površin pa nam je lahko v pomoč strojni nanos, s pomočjo katerega hitro in učinkovito prekrijemo večje površine.



Profesionalna kvaliteta

Henkel

Henkel - vodilni svetovni proizvajalec lepil

Svetovno dokazana kvaliteta **- za vaš profesionalni uspeh!**

Že več kot 135 let podjetje Henkel neprestano raste in se razvija - od malega družinskega podjetja do globalno aktivnega, mednarodno uspešnega, inovativnega in na kupce usmerjenega koncerna.

Danes je Henkel tržni vodja z blagovnimi znamkami in tehnologijami, ki omogočajo ljudem lažje, boljše in lepše življenje. Koncern zaposluje več kot 50.000 zaposlenih v več kot 125 državah sveta. Dolgoročne izkušnje na različnih področjih, intenzivno znanje, visoko inovativni izdelki, superiorne tehnologije in sistemske rešitve pomagajo profesionalnim in tudi vsem ostalim uporabnikom postajati še uspešnejši in učinkovitejši.

HENKEL KVALITETA - garancija za vaš uspeh!

Vaš Henkel partner za gradbene sisteme:

Henkel Slovenija d.o.o.
Industrijska ulica 23, 2506 Maribor
tel: 02/22 22 296
www.ceresit.si

Profesionalna kvaliteta

Henkel