

## STOP HUMIDITY PEARL

### PADEDA IŠVENGTI:

- drėgmės pertekliaus
- pelėsių
- kondensacijos
- blogo kvapo
- tapetų lupimosi
- alergenų susidarymo



## PRODUKTAS

Metylan Stop Humidity drėgmės sugėriklis PEARL su PowerTAB 2in1 tabletė. Tinka 10 m<sup>2</sup> patalpoms.

## FUNKCIONALUMAS



1. Tabletė PowerTAB 2in1 sugeria perteklinę drėgmę ir šalina blogą kvapą.
2. Tabletė PowerTAB 2in1 paverčia drėgmę sūriu tirpalu.
3. Sūrus tirpalas kaupiamas Metylan Stop Humidity drėgmės sugėriklio rezervuare.



Elektros energija nereikalinga



Ekologiškas produktas, kurį patogų naudoti: nereikia keisti panaudotų maišelių

**REKOMENDUOJA AFPRAL\***  
(Prancūzijos Alergijos Prevencijos Asociacija).



Metylan Stop Humidity drėgmės sugėriklis veiksmingai padeda apsisaugoti nuo alergijos, šalindamas drėgmę, kuri yra pelėsių ir namų dulkių erkių plitimo, o, taip pat, tokių alerginių susirgimų kaip nosies užgulimas, astma arba egzema priežastis.

Atlikusi tyrimą, kuriame dalyvavo kelios prancūzų šeimos su asmenimis, kenčiančiais nuo alergijos, AFPRAL rekomenduoja naudoti Metylan Stop Humidity drėgmės sugėriklį ir tabletes PowerTAB 2in1 kurie ne tik sugeria drėgmę, bet ir sustabdo alergenų, tokių kaip pelėsiai ir namų dulkių erkės, plitimą. 87 proc. nuo alergijos kenčiančių vartotojų teigia, kad jų savijauta pagerėjo ir sumažėjo kvėpavimo problemų.

## NAUDOJIMAS

300 g tabletė PowerTAB 2in1, naudojama kartu su Metylan Stop Humidity drėgmės sugėrikliu, puikiai tinka maždaug 10 m<sup>2</sup> patalpoms su nepakankama oro cirkuliacija.



Didesnėse patalpose naudokite daugiau kaip vieną įrenginį arba kitokius įrenginius su 450 g tablete AERO 360°.



## APRAŠYMAS


Tabletė PowerTAB 2in1	300 g / skersmuo 80 mm / storis 43–45 mm
Tabletės Power TAB 2in1 spalva	Dvispalvė (mėlyna ir balta)
Tabletės Power TAB 2in1 sudėtis	Kalcio chloridas
Kiti privalumai	Be kvapo

## VEIKIMAS

Sugėrimas akimirksniu	Pirmieji lašai susidaro mažiau kaip per 24 val.
Ilgalaikis sugėrimas	Maždaug 2 mėnesiai* 10 m <sup>2</sup> patalpoje*. Didesnėje patalpoje


	<p>reikia naudoti daugiau įrenginių. * priklausomai nuo drėgmės kiekio ir patalpos temperatūros.</p>
<p>Technologija</p>	<p>PowerTAB 2in1 - unikali, dviejų sluoksnių kompaktiška tabletė su atskiromis aktyviomis sudedamosiomis dalimis. Tai užtikrina efektyvų poveikį. Efektyviai kovodama su drėgme, pašalina ir blogą kvapą.</p> <p><b>ANTI-HUMIDITY:</b> Drėgmės pertekliaus sugėrimas: itin aktyvūs kristalai iš oro sugeria drėgmės perteklių ir paverčia jį druskos tirpalu.</p> <p><b>ANTI-ODOR:</b> Blogo kvapo naikinimas: stiprus blogas kvapas neutralizuojamas patentuota technologija, šitaip užtikrinamas blogo kvapo sumažėjimas iki 70 proc*. Dėl specialios aktyviosios medžiagos, integruotos į mėlyną tabletės sluoksnį, pasiekiamas ilgalaikis efektyvumas per visą tabletės tarnavimo laikotarpį.</p> <p>*patvirtinta nepriklausomoje kvapų laboratorijoje 2009m. gruodžio mėn.</p>

1. Blogo kvapo neutralizavimo analitinis bandymas (po 18 val. 3 m<sup>3</sup> kameroje)



Kvapo koncentracija (ng/l)  
 mėlyna linija - 1 pelėsių kvapas (*Methyl geosmin*)  
 rausva linija - 2 pelėsių kvapas (*Methyl iso-borneol*)  
 geltona linija - šlapimo kvapas (*n-Morpholine*)  
 (Išorinėje laboratorijoje atliktas kiekybinis įvertinimas)

Blogo kvapo neutralizavimas (po 18 val. 3 m<sup>3</sup> kameroje)



5 - Blogas kvapas visai nešalinamas

0 - Blogas kvapas visiškai pašalinamas

mėlynas - pelėsių kvapas

raudonas - amino kvapas (virtuvė / šlapimas)

(20-ies parfumerijos specialistų grupės atliktas kiekybinis įvertinimas)

Higrometrija (santykinis drėgnis, proc.)	Laikymo terminas* (1 tabletė 20 m <sup>2</sup> patalpoje) * Atsižvelgiant į drėgmės lygį ir temperatūrą	
	Žemesnė kaip 15 °C temperatūra	Aukštesnė kaip 15 °C temperatūra
Mažesnis kaip 65 proc. santykinis drėgnis	<b>Maždaug 3-4 mėnesiai</b>	<b>Maždaug 2-3 mėnesiai</b>
Didesnis kaip 65 proc. santykinis drėgnis	<b>Maždaug 2 mėnesiai</b>	<b>Maždaug 1,5 mėnesio</b>

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1. Nuimkite viršutinį dangtelį.
2. Atplėškite tabletės maišelį, neliesdami jos. Padėkite tabletę ant laikiklio.
3. Uždarykite dangtelį, spausdami trikampį.
4. Atidarykite dangtelį, norėdami išpilti tirpalą į kanalizaciją. Likučius nuplaukite šiltu vandeniu.



## LAIKYMAS

Laikomos 24 mėnesių.  
Laikyti sausoje patalpoje, aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje.

## PERSPĖJIMAS

Tinkamai oro cirkuliacijai užtikrinti įrenginys turi būti pastatytas bent 10 cm nuo sienos. Venkite tabletės arba susidariusio tirpalo kontakto su jautriais metalais (auksu, chromu), oda, audiniais, kilimais ir kitomis grindų dangomis. Patekus ant jų tirpalui, nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu.

## SAUGOS APIBRĖŽIMAS



Xi - Dirginanti

Šis produktas laikomas pavojingu. Norėdami gauti daugiau duomenų ir prieš naudodami perskaitykite produkto saugos duomenų lapą.

Šiame techninių duomenų lape pateikiama informacija (įskaitant patarimus dėl gaminio naudojimo), grindžiama mūsų žiniomis ir patirtimi, turima šio techninių duomenų lapo išleidimo dieną. Gaminys gali būti naudojamas skirtingais tikslais, taip pat gali skirtis darbo atlikimo sąlygos, kurios nuo mūsų nepriklauso. Todėl *Henkel* neprisiima atsakomybės už gaminio tinkamumą naudojimo procesams ir sąlygoms, o taip pat už gaminio naudojimo tikslus ir pasekmes. Primygtinai rekomenduojame atlikti išankstinius bandymus ir patikrinti, ar gaminys tinkamas naudoti konkrečioje situacijoje. Bendrovė neprisiima atsakomybės už techninių duomenų lape pateikiamą informaciją ar bet kokį raštu ar žodžiu suteiktą patarimą dėl gaminio, išskyrus atvejus, kai atsakomybė yra aiškiai išreikšta, mirties ar kūno sužalojimo atveju dėl mūsų aplaidumo ir kai atsakomybė prisiimama pagal taikytinus atsakomybės už gaminį įstatymus.

### Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia  
Tel: (+372) 7305 800