



PRODUCTINFORMATIE AERO 360° Badkamer



- Geavanceerd Aërodynamisch toestel
- 360° luchtcirculatie
- Tot 40% efficiënter
- Anti-vocht en anti-geur
- Navulling met AEROTABS
- Goedgekeurd en aanbevolen door AFPRAL*
- Discreet en compact ontwerp

Bijzonder waterabsorberende kristallen om het overtollige vocht en geur uit de lucht op te nemen.

TOEPASSINGEN

Het nieuwe systeem optimaliseert de luchtcirculatie met 360° en versterkt hierdoor een superieure vochtopname en een zeer efficiënte geurneutralisatie.

Het systeem is gebaseerd op een fysisch principe: hoe meer contact met de lucht, des te hoger de vochtopname. Het aërodynamisch toestel heeft een unieke 360° luchtunnel.

De extreem absorberende AERO 360 Tab heeft een centrale luchtopening voor meer luchtcontact, anti-vocht en anti-geur.

Het compacte en discrete ontwerp is ideaal voor badkamers, en andere kleine vochtige ruimtes. De witte kleur past perfect in de badkamersfeer.

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Actieve werking
- Houdt de relatieve luchtvochtigheid stabiel (+60% rel. luchtvochtigheid) in functie van de temperatuur
- Verbruikt geen energie (verbruikt geen electriciteit, noch batterijen)
- Vormt het overtollige, geabsorbeerde vocht langzaam om tot een vloeibare zoutoplossing, tijdens dit proces komen geen schadelijke of giftige dampen vrij
- 2 in 1 technologie: anti-vocht en anti-geur. Tot 70% neutralisatie van muffe geuren
- Langdurig: tot 2 maanden in een badkamer van 10 m²

TECHNISCHE KENMERKEN

Bevat hygroscopische zoutkristallen.

Het overtollige vocht in de ruimte wordt geabsorbeerd door de kristallen. Als de kristallen verzadigd zijn met vocht, smelten deze kristallen langzaam tot de vorming van een zoutoplossing. Deze zoutoplossing druppelt geleidelijk in het reservoir.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

Gebruik een Rubson Vochttopnemer in functie van de grootte van de badkamer. Kies een geschikte plaats in de ruimte voor het plaatsen van de Rubson Vochttopnemer. Plaats de Rubson Vochttopnemer niet in de nabijheid van een warmtebron (zoals bv. radiator, kachel, haard, zonlicht).

Draag er eveneens zorg voor dat het toestel zich buiten het bereik van kinderen en huisdieren bevindt.

Rubson, overwint vocht!



PRODUCTINFORMATIE

AERO 360°

Badkamer

Verwerking:

Open 1 vulling AeroTAB.

Om de tablet te plaatsen: druk tegelijkertijd op de drukknoppen links en rechts van de kap en til de kap van het apparaat.

Plaats de Tab met de blauwe kant naar beneden op de as en sluit het apparaat.

Wanneer de vulling uitgewerkt is, de gietdop openen en de zoutoplossing uit het reservoir in het toilet* of lavabo gieten.

Indien er residu achter blijft, het toestel spoelen met water.

Een nieuwe vulling plaatsen. Handen wassen.

Reiniging van het toestel & vlekken:

Het toestel kan eenvoudig gereinigd worden met warm water en afwasproduct.

De actieve kristallen en de opgevangen zoutoplossing niet in contact brengen met o.a. corroderende metalen, leder, textiel, hout, koper. In geval van vlekken, onmiddellijk met lauw water en ammoniak reinigen en spoelen.

VERPAKKING

Toestellen:

- Navulbaar toestel + 1 AeroTAB 450g Neutraal

Navullingen:

- Navullingen 2 AeroTABs 450g Neutraal
- Navullingen 4 AeroTABs 450g Neutraal
- Navullingen 6 AeroTABs 450g Neutraal
- Navullingen 4 AeroTABs 450g Lavendel

TIP

Hoe bepalen of een vochtige muur te wijten is aan condensatie of regendoorslag?

Maak een beperkt oppervlak van de muur waar het vochtprobleem zich voordoet, droog met behulp van bv. een haardroger. Kleef een stuk aluminiumfolie of plastic folie met behulp van dubbelzijdige kleefband zodanig tegen de muur dat er geen lucht meer zit tussen de muur en de folie. Wacht tot de muur opnieuw vocht vertoont en ga na of er vocht onder de folie is gekomen. Indien het droog is gebleven tussen de folie en de muur, heeft u vrijwel zeker te maken met condensatie. Is er vocht gekomen tussen de muur en de folie, dient de oorzaak in doorslaand vocht of insijpeling gezocht te worden.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN

Veiligheidsvoorzorgen:

De vullingen en het apparaat bewaren en plaatsen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Het reservoir met de zoutoplossing niet leeggieten in de omgeving van planten (in de tuin) en *niet leeggieten in een chemisch toilet of een toilet dat verbonden is met septische put.



PRODUCTINFORMATIE

AERO 360°

Badkamer

Dit product is geclassificeerd als gevaarlijk. Raadpleeg voor gebruik eerst het veiligheidsinformatieblad. Dit document bevat informatie die te goeder trouw is gegeven en is gebaseerd op de huidige regelgeving en onze kennis. Gezien de diversiteit van materialen en werkmethoden, kan deze informatie alleen aanbevelingen geven en mag het niet de voorafgaande testen vervangen, die nodig zijn om de geschiktheid te bepalen van het product voor het bedoelde gebruik. Hierdoor kan dit document niet de verantwoordelijkheid van Henkel Nederland overnemen, met name in het geval van schade aan derden vanwege het gebruik van onze producten. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van plaatselijke wet- en regelgeving. Henkel Nederland garandeert dat haar producten voldoen aan de verkoopspecificaties. Gebruikers worden verzocht om te controleren of ze in het bezit zijn van de nieuwste versie van dit document, Henkel Nederland staat ter beschikking om aanvullende informatie te verstrekken.

*** AFPRAL**

(Association Française pour la Prévention des Allergies)

Franse Vereniging voor Allergie Preventie

AFPRAL is lid van EFA (European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association)

Volgens een studie uitgevoerd bij een aantal allergische families in Frankrijk, heeft AFPRAL het gebruik van de Rubson Vochtopnemer aanbevolen als een speciaal product voor het actief verminderen van de overtollige luchtvochtigheid die o.a. aan de basis ligt van de ontwikkeling van allergenen en huisstofmijten. 87% van de allergische gebruikers noteren en significant verbeterd welzijnsgevoel en minder ademhalingsproblemen

Rubson, overwint vocht!