

AERO 360° DRĖGMĖS SUGĖRIMO



IDENTIFIKAVIMAS

Drėgmės sugėriklis „Aero 360°“ specialiai pritaikytas 450 g „Aero“ tablečiųms.

Aerodinaminis prietaisas su unikaliu 360° oro tuneliu leidžia orui cirkuliuoti aplink bangos formos tablečių ir pro ją, taip padidindamas sistemos našumą.

450 g sistema AERO 360° idealiai tinka maždaug 20 m² ploto patalpoms, kurių prasta oro cirkuliacija. Didesnėse patalpose rekomenduojama naudoti daugiau nei vieną 20 m² plotui skirtą prietaisą arba 40 m² plotui skirtą prietaisą.

FUNKCIONALUMAS



1. Sistema AERO 360° sugeria perteklinę drėgmę ir neutralizuoja blogą kvapą dėl unikalios 360° oro cirkuliacijos.
2. Tablečių AERO 360° sugeriamą drėgmę paverčia sūriu tirpalu.
3. Tirpalas yra surenkamas įrenginio AERO 360° rezervuare.



Nenaudoja elektros energijos.



Nežalingas aplinkai ir patogus naudoti: nereikia išmetinėti sunaudotų maišelių.

NAUDOJIMAS

Drėgmės sugėrimo sistemos „Aero 360“

- Užkerta kelią drėgmės sukeliams problemoms, tokioms kaip kondensatas, pelėsis ar pelėsių kvapas
- Veiksmingai sugeria drėgmę
- Neutralizuoja nepageidaujamus kvapus
- Patogu ir saugu naudoti
- Nereikia elektros maitinimo, veikia tyliai
- Aerodinaminis prietaisas su unikaliu 360° oro tuneliu
- Skirtingo malonaus kvapo tabletės, kad sukurtumėte ypatingą atmosferą savo namuose

NAUDOJIMAS

450 g sistema AERO 360° idealiai tinka maždaug 20 m² ploto patalpoms, kurių prasta oro cirkuliacija.

Didesnėse patalpose naudokite daugiau nei vieną 20 m² plotui skirtą prietaisą.



APRAŠYMAS

Įrenginys	Itin kompaktiškas; lengva naudoti 4 dalys: rezervuaras, apsauga nuo išsipylimo, sukuriuojančių grotelių dangtelis ir laikiklis tabletei / 1,0 l talpos
Įrenginio spalva	Rezervuaras – permatomas; apsauga nuo išsipylimo – sidabrinė, grotelės ir tabletės padėklas – mėlynas arba baltas.
Tabletė AERO 360°	450 g / skersmuo: 100 mm / storis: nuo 41 iki 44 mm
Tabletės AERO 360° spalva	Dvispalvė (mėlyna ir balta)
Tabletės AERO 360° sudėtis	Kalcio chloridas ir kvapą šalinančios priemonės, kurios sugeria ir neutralizuoja blogą kvapą
Kiti tabletės AERO 360° privalumai	Bangos formos paviršius pagerina oro patekimą ir cirkuliaciją

VEIKIMAS

Sugėrimas akimirksniu	Pirmieji lašai susidaro mažiau kaip per 12 val.*
Ilgalaikis sugėrimas	Iki 3 mėnesių* 20 m ² patalpoje * Atsižvelgiant į drėgmės lygį ir patalpos temperatūrą
Surenkamas vanduo (sūrus tirpalas)	Vidurkis: 0,5 l* * Atsižvelgiant į drėgmės lygį ir patalpos temperatūrą

Technologija




Sistema AERO 360° sukurta taip, kad efektyviai sugertų vandenį iš oro.

Aerodinaminis prietaisas su unikaliu 360° oro tuneliu leidžia orui cirkuliuoti aplink bangos formos tabletę ir pro ją, taip padidindamas sistemos našumą.

INSTRUKCIJA

1. Dangteliui atidaryti paspauskite ženklą įrenginio viršuje.
2. Atidarykite keičiamosios tabletės paketėlį. Nelieskite tabletės.
3. Padėkite tabletę ant laikiklio mėlynuoju šonu į apačią ir uždarykite dangtelį.
4. Kai tabletė bus visiškai ištirpusi, atidarykite išpylimo angą ir išpilkite tirpalą į kanalizaciją. Šiltu vandeniu nuplaukite likučius.



LAIKYMAS

Neutralios tabletės „AERO360“ laikomos 24 mėnesių.
Laikyti sausoje patalpoje, aukštesnėje kaip 0 °C temperatūroje.

PERSPĖJIMAS

Optimaliai oro cirkuliacijai užtikrinti statykite įrenginį bent 10 cm nuo sienos. Venkite tabletės AERO 360° arba susidariusio tirpalo kontakto su jautriais metalais (auksu, chromu), oda, audiniais, kilimais ir kitomis grindų dangomis.

Ant jų patekus tirpalo, nedelsiant nuplauti šiltu vandeniu.

Naudoti aukštesnėje kaip 10 °C temperatūroje.



SAUGOS APIBRĒŽIMAS

Priēš naudodami produktu, peržiūrēkite atitinkamā medžiagos saugos duomenų lapā, kurj galima gauti paprašius.

„Šiame techninių duomenų lape (TDL) pateikta informacija, įskaitant produkto naudojimo rekomendacijas ir taikymo sritis, paremta mūsų žiniomis apie šį produktą ir profesine patirtimi, kuriuos turėjome šio TDL išleidimo dieną. Produktą galima naudoti įvairiai, taip pat skiriasi taikymo ir darbo sąlygos jūsų aplinkoje, kurių mes nekontroliuojame. Todėl „Henkel“ neprisiima atsakomybės už mūsų produkto tinkamumą jūsų gamybos procesams ir sąlygoms, kuriomis jį naudojate, taip pat numatytai paskirčiai ir rezultatams. Jei norite patikrinti, ar mūsų produktas jums tinkamas, primygtinai rekomenduojame atlikti bandymus patiems.

Neprisiimame teisinės atsakomybės už techninių duomenų lape pateiktą informaciją ar bet kokias raštu ar žodžiu suteiktas rekomendacijas dėl aptarto produkto, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip arba jei dėl mūsų aplaidumo asmuo buvo sužalotas arba mirė, arba jei taikomas privalomas atsakomybės už gaminį įstatymas.“

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61, Tartu 50106, Estonia

Tel: (+372) 7305 800