RUBSON SALLE DE BAIN SAINE RENOV'JOINT

 $38 \text{ mm } x \ 3.35 \text{ m}$

NOMENCLATURE DOUANIERE: 3919102055

FICHE TECHNIQUE

РСВ	CODE HENKEL (IDH)	EAN UC	EAN UL DE BASE		
12	708 143	317804057313000	3178040573123		

Produit			CARTON		PALETTISATION					
DIMENSIONS (en mm) L x l x H	POIDS NET (en kg)	POIDS BRUT (en kg)	DIMENSIONS (en mm) L x l x H	POIDS NET (en kg)	POIDS BRUT (en kg)	UL PAR COUCHE	NBRE COUCHE	TOTAL UL PAR PALETTE	DIMENSIONS PALETTE (en m) L x l x H	POIDS BRUT PALETTE (en kg)
140x160x50	0.162	0.184	304x457x127	1.944	2.564	5	9	45	1.2x0.8x1.29	140

FICHE PRODUIT

DESCRIPTIF:

Couvre joint prêt à l'emploi, s'utilise pour recouvrir le joint existant. Renforce l'étanchéité du joint existant. Adhérence parfaite tous matériaux. Résiste aux moisissures, aux détergents et au vieillissement.

• Destinations:

Rénov'joint permet de protéger ou de renforcer un joint d'étanchéité jauni, noirci ou dégradé dans la salle de bain ou la cuisine.

Propriétés

- Finition parfaite sans enlever le joint
- Protège durablement les anciens joints
- > Entretien facile

• Mise en oeuvre :

- 1. Nettoyer et dégraisser le support
- 2. Poser Rubson Rénov'joint

• Bénéfices consommateurs

Sans enlever le joint

- > Renforce l'étanchéité de l'ancien joint
- Adhérence parfaite tous matériaux
- > Résiste aux moisissures, aux détergents et au vieillissement
- > Blancheur durable : ne jaunit pas, ne noircit pas

Joint Express!

- Résultat propre et esthétique sans effort
- Réutilisation immédiate des éléments sanitaire

CONSERVATION:

2 ans