

Pattex Made At Home

Montage/Fixation 52g

- Fort maintien immédiat
- Forte résistance
- Sans odeur
- Sans solvant



DESTINATIONS

Idéale pour la fixation intérieure et extérieure abritée de toutes combinaisons de matériaux : murs, et plafonds.

-Éléments de décoration murale en bois, plâtre, plastique*, métal, pierre naturelle etc...

Ne convient pas pour le collage de miroir, de polyéthylène, de polypropylène et/ou PTFE.

CONDITIONNEMENT

Pattex Montage/Fixation Made At Home est conditionné sous forme de tube 52g.

MISE EN ŒUVRE

Montage/Fixation de Pattex Made At Home est une colle acrylique sans solvant et sans odeur pour la fixation intérieure et extérieure abritée de toutes combinaisons de matériaux : murs, et plafonds.

Une des 2 surfaces doit être poreuse ou absorbante.

Cette nouvelle technologie vous offre un maintien initiale élevée en simple encollage.

Ne pas solliciter les collages avant séchage complet de la colle (24H)

- Fort maintien immédiat
- Utilisation en intérieur et extérieur abrité
- Compatibilité Multi matériaux (un des 2 matériaux doit être poreux)
- Compatible surface poreuses et non-poreuses
- Peut-être peint et poncé après séchage
- Nettoyage facile
- Sans solvant
- Repositionnable pendant quelques minutes

Données techniques :

Composition	Dispersion aqueuse
Densité	approx. 1,30 g/cm ³
Résistance à la température	-20°C up to +70°C
Temps ouvert	approx. 15 min
Application température	+10°C up to +40°C
Résistance initiale	80 kg/cm ²

Nettoyage :

Nettoyer les traces de colle et/ou outils directement après utilisation à l'éponge et à l'eau

Conservation :

A conserver bien fermé à température ambiante à l'abri du gel

Eviter les températures en dessous de +5 degrés et au-dessus de 40 degrés.

OBSERVATIONS

Tous les matériaux doivent être dépourvus de saleté, d'huile et de graisse. Des restes d'anciennes applications doivent être enlevés de la surface. Durée de conservation : **12 mois**.

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

Henkel Qualité Professionnelle

PATTEX Made At Home Montage/Fixation



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex Made At Home Montage/Fixation	Tube	1954470	6	5010383312763	5010383312770	

	Dimensions (en MM)	L	I	H	Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
							Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex Made At produit		120	32	215	0.050	0.067				

Pattex MADE AT HOME MONTAGE

Home Montage/Fixation	colis	226	150	232	0.300	0.532				
	palette	1200	800	840	22.500	65.350	25	3	75	450

Pays de fabrication : UK