



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@drps.gov.ua



М.П.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

Від 25.09.2023 р.

№ 12.2-18-3/ 14800

Об'єкт експертизи: Будівельні матеріали т.м. Сегеїт: СТ 325 ТТ 160, СТ 327 ТТ330

виготовлений у відповідності із –

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 7019

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Ввезення; житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна - виробник: Словаччина. Польща: «Technical Textiles s.r.o.» Skolska 54, 922 41, Drahovec, SK, Slovakia, "Henkel Polska Sp. z o.o." ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мал, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»: 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, тел.: (044) 247-62-01, (044) 247-62-00; код за ЄДРПОУ: 21685172

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-мал, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: Дані про контракт відсутні

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Ефективна питома активність природних радіонуклідів у продукції – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ – 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Будівельні матеріали т.м. Сегеїт: СТ 325 ТТ 160, СТ 327 ТТ330 за наданим заявником зразком, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються
Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний Висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
е-маї: info@imtciuk.org.ua;
веб-сайт: www.imtciuk.org.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, е-маї, веб-сайт)

№ 6313 від 21 серпня 2023 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

М.П.



Шейкін К.С.
(ініціали та прізвище)