



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

№ (підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08 05 2018 р.

№ 602-123-20-1/20656

Об'єкт експертизи: Будівельні матеріали згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 «Продукти рідкі полімерні будівельного призначення ТОВ з ПІ «Хенкель Баутехнік (Україна)». Технічні умови»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 24.30.11.700

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна; ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2 тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68;

ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Миколаїв, 81600, Львівська обл, м. Миколаїв, вул. Львівське шосе, 5; т. 03241-41-697, ф. 03241-41-697;

ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Балаклія. 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Перемоги, 325 т. 8-057-492-10-82

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ з ПІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»; 07301, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68; код за ЄДРПОУ: 21685172

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: формальдегіду – 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, п, Г, А); ацетальдегіду – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей. Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: формальдегіду – 0,003 мг/м³; ацетальдегіду – 0,01 мг/м³ відповідно до ДСанПін 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Інструкція по санітарно-

гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Будівельні матеріали, виготовлені у відповідності до вимог ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 «Продукти рідкі полімерні будівельного призначення ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)». Технічні умови» згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 «Продукти рідкі полімерні будівельного призначення ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)». Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 12913 від 23 квітня 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 08 " 05 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 20656

Найменування продукції	Марка продукту
Матеріали для ґрунтування	Ceresit CT 17 Концентрат; Ceresit CD 63; Ceresit CD 64
Матеріали для фарбування	Ceresit CT 46; Ceresit CD 65
Матеріали для приклеювання	Metylan готовий клей для шпалер; Moment Fix Universal

ДУ „Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва" НАМН України

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 12913 від 23 квітня 2018 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.