



33
16.02

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)
М.П.
(підпис)



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.03. 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 4889

Об'єкт експертизи: Ceresit DG, Ceresit DD, Ceresit DX, Ceresit SE 93, Ceresit RS 88

виготовлений у відповідності із – ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 23.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля.

Країна-виробник: 1). ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2 тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68; Виробництво розміщено за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2.
2). ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Миколаїв, 81600, Львівська обл, м. Миколаїв, вул. Львівське шосе, 5; т. 03241-41-697, ф. 03241-41-697 ;
3). ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Балаклія. 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Перемоги, 325 т. 8-057-492-10-82;
4). ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Олешки, 75100, Херсонська обл, м. Олешки, вул. Промислова, 17, т. 0552-44-38-62

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68, код за ЄДРПОУ 21685172

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: вапна – 6 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, Ф.); кремнію діоксиду кристалічного – 1,0 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, а, Ф.); пилу цементу – 6 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, а, Ф) відповідно до СН 4617-88

„Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Ceresit DG, Ceresit DD, Ceresit DX, Ceresit SE 93, Ceresit RS 88 виготовлені у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 865 від 31 січня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



М.П.

Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)