



### **ДЕКЛАРАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ**

**На основі Регламенту (ЄС) № 305/2011 Європейського Парламенту та Ради, що встановлює гармонізовані умови для маркетингу будівельних виробів**

Назва продукту: **Ceresit CP 27 Aquablock / Ceresit CP 30 Aquablock**

Номер DoP: **00157**

(переклад українською, оригінал - див. нижче)

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукту: **ETAG 005:2004**
2. Тип, номер партії чи серійний номер або будь-який інший елемент, що дає змогу ідентифікувати будівельний виріб, як це вимагається згідно зі статтею 11(4):

#### **Дата виготовлення на упаковці виробу**

3. Використання або використання за призначенням будівельного виробу, визначені виробником відповідно до застосовної гармонізованої технічної специфікації:

#### **Набір високоеластичного силіконового густого покриття рідкого нанесення для ізоляції та ремонту покрівлі**

4. Назва, зареєстроване торговельне найменування чи зареєстрована торговельна марка та контактна адреса виробника, як це вимагається згідно зі статтею 11(5):

**Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Дюссельдорф, Німеччина**

5. У відповідних випадках ім'я (назва) та контактна адреса уповноваженого представника, чиї повноваження поширюються на завдання, визначені у статті 12(2):

#### **Не застосовується**

6. Система або системи оцінки та перевірки сталості показників будівельного виробу, як встановлено в Додатку V:

#### **Система 3**

7. У разі декларації показників щодо будівельного виробу, на який поширюється гармонізований стандарт:

#### **Не застосовується**

8. У разі декларації показників щодо будівельного виробу, для якого було видано Європейську технічну оцінку:

Німецький інститут будівельних технологій (DIBt) видав Європейське технічне схвалення (ETA) № 08/0232 відповідно до ETAG 005. Призначений орган MPA NRW (NB 0432) провів класифікацію типу виробу за системою 3.

Заявлені показники» (або «Декларовані характеристики»)

Суттєві характеристики	Показники	Гармонізовані технічні специфікації
Поведінка під впливом зовнішнього вогню	BROOF (t1)	EN 13501-5 ETAG 005(3-2004)
Клас реакції на вогонь	E	EN 13501-5 ETAG 005(3-2004)
Термін експлуатації	W2	ETAG 005(3-2004)
Кліматичні зони	M,S	
Несуча здатність	P1-P2	
Нахил даху	S1-S4	
Найнижча температура поверхні	TL 3	
Найвища температура поверхні	TH 3	

У разі використання специфічної технічної документації згідно зі статтями 37 та 38, вимоги, яким відповідає виріб:

### **Не застосовується**

9. Показники виробу, визначеного в пунктах 1 і 2, відповідають заявленим показникам, зазначеним у пункті 9.

Ця декларація показників видана під виключну відповідальність виробника, визначеного в пункті 4.

Підписано від імені та за дорученням виробника:



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete  
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása  
alapján**

Termék neve: **Ceresit CP 27 Aquablock / Ceresit CP 30 Aquablock**

TNY száma: **00157**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **ETAG 005:2004**
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

### **Gyártási dátum a termék csomagolásán**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban:

**Tartósan rugalmas, folyékonyan felhordható, szilikon vastagbevonat készlet,  
tetőszigeteléshez és javításokhoz**

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye valamint értékesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf**

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

### **Nem értelmezhető**

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

### **3 rendszer**

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

### **Nem értelmezhető**

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

A Német Építéstechnológiai Intézet kiadta az ETAG 005 szerinti 08/0232 számú Európai Műszaki Engedélyt (ETA). Az MPA NRW (NB 0432) kijelölt testület elvégezte a 3-as rendszer szerinti terméktípus besorolást.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Külső tűz hatása alatti viselkedés	BROOF (t1)	EN 13501-5 ETAG 005(3-2004)
Tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztály	E	EN 13501-5 ETAG 005(3-2004)
Élettartam	W2	ETAG 005(3-2004)
Klimatikus zónák	M,S	
Teherviselő képesség	P1-P2	
Tető lejtés	S1-S4	
Legalacsonyabb felületi hőmérséklet	TL 3	
Legmagasabb felületi hőmérséklet	TH 3	

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények:

### Nem értelmezhető

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

---

QC Manager  
Arno Schwich

---

Head AWT Waterproofing  
Arnaldo Ordinas

---

Düsseldorf, 08.07.2013

---